## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS
END: RIJA XV DE NOEMBRO 230

## TELEFONE: 0800 643 0195

AGENCIA: <b>FLORIANOPO</b> END: <b>RUA XV DE NOEM</b>				OUVIDORIA (	CASAN: www.ca	san.com.br/ouvid	огіа	
<b>MATRÍCULA</b> 02296780			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			03/2016			15/04/2016		
LOCALIZAÇÃO 50	4.365.05	2.0020	.01	DATA A	PRESENTAÇÂ	<b>AO</b> 21/0	3/2016	
NOME Proprietário: HORTO BOTANICO UFSC Usuário: HORTO BOTANICO UFSC						CPF/CNPJ 83.899.520 83.899.520	-	
ENDEREÇO					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN			•		ENTREGA NO IMÓVEL  NÚMERO DO HIDRÔMETRO  B10C017966			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	113			HISTÓRIC	0		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	89	DATA DA LEITUF	RA MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	ΛΕ (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		3 <b>,</b> 22	21/03/201	I '	LIDO	95	8	37
	OR CATEGORIA	TOTAL	22/02/201	I	INFORMADO	1		50
RES COM IND	PUB	TOTAL	22/01/201	6 01/2016	INFORMADO	7408	g	8
000 000 000	001	001	22/12/201	I	LIDO	4493		37
Número	SEQUEN	CIAL	23/11/201		LIDO	4406		81
G90-000.001	10229678	31603	21/10/201	5 10/2015	LIDO	4325	1	13
TABELA TARIFÁRIA			DESC	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	OS		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³  SERVIÇOS FATURAMENTO DE AGI FATURAMENTO DE ESC IRPJ - IMPOSTO DE			OTO	.TURÍNTCA	PARCELAS 001/001		VALOR I	729,8 729,8 729,8
			/ FINANC DA S		001/001			-44,74
		COMINID I	I IIIMIC DA C					
		NTRTRIITC %	O SOCTAT, SORE	E O LUCRO	001/001			
	CSLL - CO	-	O SOCIAL SOBR		001/001 001/001			-14,9
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905	CSLL - CO	GRAMA DE	INTEGRAÇÃO SO		001/001 001/001 001/001			-14,91 -9,69
AIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970	CSLL - CO	GRAMA DE	INTEGRAÇÃO SC SISTEMA	CIAL	001/001	TOTAL A PAGAR		-14,93 -9,69
AIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970	CSLL - CO	GRAMA DE	INTEGRAÇÃO SO SISTEMA  TRIBUTOS	CIAL	001/001	TOTAL A PAGAR 1.350,26	5	-14,93 -9,69
ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA	GRAMA DE : PREVISAO S PREVISAO S	INTEGRAÇÃO SO SISTEMA  TRIBUTOS	CIAL  R\$ 8,78	001/001		5	-14,93 -9,69
AIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA :	GRAMA DE : PREVISAO S PREVISAO S	INTEGRAÇÃO SO SISTEMA  TRIBUTOS	R\$ 8,78 R\$ 40,51	001/001	1.350,26	5	-14,91 -9,69 31,50
ALÉ 10 5,2970 ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA :	GRAMA DE : PREVISAO S PREVISAO S	INTEGRAÇÃO SO SISTEMA  TRIBUTOS	R\$ 8,78 R\$ 40,51	001/001 001/001	1.350,26	ATENDIMEN	-14,91 -9,69 31,50
ALÉ 10 5,2970  ALÉ 10 5,2970  MAIOR 10 8,7905  RREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN JRBIDEZ	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA :  MALIDADES  QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 165	PIS (0,65% COFINS (3,	TRIBUTOS  (),00%)  ATENDERAM PORTAI	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTIC PARÂMETROS	001/001 001/001 AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO	1.350,26	ATENDIMEN SIM	-14,9 -9,6 31,5
ALÉ 10 5,2970 ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ OR APARENTE	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA :  MALIDADES  QUÍMICAS VÁLISES PORTARIA 165 52	PIS (0,65% COFINS (3,	TRIBUTOS  (ATENDERAM PORTAL  171  152	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA	AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165	1.350,26	ATENDIMEN SIM X	-14,91 -9,69 31,50
ALÉ 10 5,2970 ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD ACOMPANHAD	CSLL - COI PIS - PRO AC MULTA:  MALIDADES  QUÍMICAS VÁLISES PORTARIA 165 52 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE	PIS (0,65% COFINS (3,	TRIBUTOS	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CI Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165	1.350,26	ATENDIMEN SIM X	-14, 9: -9, 6: 31, 5: 31, 5: NÃO
AIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	CSLL - COI PIS - PRO AC MULTA:  MALIDADES  QUÍMICAS VÁLISES PORTARIA 165 52 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE	PIS (0,65% COFINS (3,	TRIBUTOS  (a)  ATENDERAM PORTAI  171  152  192  REFEITAS E	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CI Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191	ATENDIMEN SIM X	-14,9 -9,6 31,5
AIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD ACOMPANHAD	CSLL - COI PIS - PRO AC MULTA:  MALIDADES  QUÍMICAS VÁLISES PORTARIA 165 52 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE	PIS (0,65% COFINS (3,	TRIBUTOS	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CI Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191	ATENDIMEN SIM X	-14,9 -9,6 31,5
ALÉ 10 5,2970  ALÉ 10 5,2970  MAIOR 10 8,7905  RREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS  JURBIDEZ  DR APARENTE  LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A  MENSAGEM	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA:  "MALIDADES  -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 165 52 165 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU	PIS (0,65% COFINS (3, 193 193 193 193 PADRAG FORAM PADRAG FORAM TO CONFORME I	TRIBUTOS  SISTEMA  TRIBUTOS  (A)  ATENDERAM PORTAI  171  152  192  REPEITAS E	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT: ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191	ATENDIMEN SIM X	-14,9 -9,6 31,5
ALÉ 10 5,2970 ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA:  MALIDADES	PIS (0,65% COFINS (3, 193 193 193 193 193 PADRA FORAM ETIVAS EM TEMIJA, CONFORME I	TRIBUTOS  TRIBUTOS  TRIBUTOS  TRIBUTOS  TRIBUTOS  TRIBUTOS  TO TRIBUTO	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS COLIFORMES TOT; ESCHRICHIA COLI/C  Significado da água: 0800-643-0195	001/001 001/001 AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165 s análises e outr	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191  as informações sobre	ATENDIMEN SIM X	-14,9 -9,6 31,5
ALÉ 10 5,2970 ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A  MENSAGEM	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA:  MALIDADES	PIS (0,65% COFINS (3, PS) 193 193 193 193 193 193 CONFORME I	TRIBUTOS  TRIBUTOS  (A)  ATENDERAM PORTAI  171  152  192  REFEITAS E POHABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/CI Significado da água: 0800-643-0195	001/001 001/001  AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165 s análises e outr	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191  as informações sobre	ATENDIMEN SIM X X a qualidad	-14,9 -9,6 31,5
ALÉ 10 5,2970 ALÉ 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A  MENSAGEM	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA:  MALIDADES	PIS (0,65% COFINS (3, 193 193 193 193 193 193 193 SEQUEN	TRIBUTOS  TRIBUTOS  (A)  ATENDERAM PORTAI  171  152  192  REFEITAS E ROHABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT: ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195	O01/001 001/001  AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165 s análises e outr	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191  as informações sobre	ATENDIMEN SIM  X  X  a qualidad	-14, 9: -9, 6: 31, 5: 31, 5: NÃO
ALÉ 10 5,2970  ALÉ 10 5,2970  MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A  MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA:  MALIDADES  QUÍMICAS VÁLISES PORTARIA 165 52 165 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI  EGULADORA: ARE	PIS (0,65% COFINS (3, 193 193 193 193 193 193 193 193 193 EDIVACION CONFORME IN SEQUEN 1022967	TRIBUTOS  TO TR	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195  v.br  LOCALIZ 504.365.052	O01/001 001/001  AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165 s análises e outr	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191  191  DATA DE VENC  15/04/2	ATENDIMEN SIM  X  X  a qualidad	-14, 9: -9, 6: 31, 5: 31, 5: NÃO
ALÉ 10 5,2970  ALÉ 10 5,2970  MAIOR 10 8,7905  RREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A  MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA:  MALIDADES  QUÍMICAS VÁLISES PORTARIA 165 52 165 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI  COLADORA: ARE	PIS (0,65% COFINS (3, 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193	TRIBUTOS  TO TR	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLIA MS 0800-643-0195  v.br  LOCALIZ 504.365.052	O01/001 001/001  AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165 s análises e outr	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191  as informações sobre  DATA DE VENO  15/04/2  VALOR A PAGAR	ATENDIMEN SIM  X  X  a qualidad	-14,9 -9,6 31,5
ALÉ 10 5,2970  ALÉ 10 5,2970  MAIOR 10 8,7905  RREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A  MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA:  MALIDADES  QUÍMICAS VÁLISES PORTARIA 165 52 165 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI  COLADORA: ARE	PIS (0,65% COFINS (3, 193 193 193 193 193 193 193 193 193 EDIVACION CONFORME IN SEQUEN 1022967	TRIBUTOS  TO TR	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195  v.br  LOCALIZ 504.365.052	O01/001 001/001  AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO AIS 165 OLIF. 165 s análises e outr	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191  191  DATA DE VENC  15/04/2	ATENDIMEN SIM  X  X  a qualidad	-14, 9: -9, 6: 31, 50
ALÉ 10 5,2970  ALÉ 10 5,2970  MAIOR 10 8,7905  IRREGULARIDADE/ ANOR PROCEDIMENTO PADRAO  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS AN URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A  MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	CSLL - COI PIS - PROI AC MULTA:  MALIDADES  QUÍMICAS VÁLISES PORTARIA 165 52 165 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI  COLADORA: ARE	PIS (0,65% COFINS (3, 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193	TRIBUTOS  TO TR	R\$ 8,78 R\$ 40,51  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS COLIFORMES TOTA ESCHRICHIA COLIA MS 0800-643-0195  v.br  LOCALIZ 504.365.052	AS BACTERIOLÓGICA ANÁLISES PO ATS 165 OLIF. 165 s análises e outr	1.350,26  S  RTARIA REALIZADAS  191  191  as informações sobre  DATA DE VENO  15/04/2  VALOR A PAGAR	ATENDIMEN SIM  X  X  a qualidad	-14, 9: -9, 6: 31, 5: 31, 5: NÃO