## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END. BULL CALL	RIANÓP		074			0800 643 0195			
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA				MÊQ / EATI	an.com.br/ouvidoria				
02296837				MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.03				12/2020		15/01/2021			
	ÃO 50	4.365.052.	.0020.03		DATA A	PRESENTAÇÃ	O 15/1:	2/2020	
NOME Propriet	ário: C	RECHE U	FSC			83.899.526/0			82
Usuário	C	RECHE U	FSC				83.899.52	6/0001-	82
ENDEREÇO								OO FATURAM A NO IMÓV	
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIF CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓI							NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C000419		
MAIOR VOLUME DOS			31	HISTÓRICO					
VOLUME MÉDIO DIÁF		6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA 15/12/2020	MES / ANO 12/2020	OCORRÊNCIA LIDO/REVISÃO	LEITURA (m³) 8450		ME (m³)
		OR CATEGOR	0,11	18/11/2020	12/2020	LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO			<del>3</del>
RES COM	IND	PUB	TOTAL	16/10/2020	10/2020	LIDO/REVISÃO		1	.2
000 000	000	001	001	16/09/2020	09/2020	LIDO/REVISÃO	8429		4
Número		SEQ!	UENCIAL	19/08/2020	08/2020	LIDO/REVISÃO		1	6
G90-000.0	01			17/07/2020	07/2020	LIDO/REVISÃO		1	3
				17/06/2020	06/2020	LIDO/REVISÃO		<u> </u>	1
TABELA TARIF	AKIA	1		DESCRIÇ	AU DUS SERV	ÇOS FATURADO			
FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇO	)S				PARCELAS	VALOR F	ATURADO
		TARIFA F	FIXA DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				29,49
		11		BILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOT	О			29,49
		11		CONSUMO - AGUA					13,02
		11		CONSUMO - ESGOTO					13,02
NÃO RESIDENCIA	L	11		O DE RENDA PESSOA			001/001		-4,08
	29,4900	11		TR. FINANC SECURIDA			001/001 -2,5		-2,55
FAIXA VOLUME	R\$/m³	"		R. SOCIAL SOBRE LUCR			001/001		-0,85
1 10 4,3400 RETENÇÃO PIS - I			ÃO PIS - PROGRA	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001		-0,55
TOTAL DA FATURA				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	!	
76,99 PIS (1,65 COFINS (7				R\$ 1,27 0%) R\$ 5,85			76,99		
IRREGULARIDAD	E/ANOI	MALIDADES		,000,	7,00				
CONFIRMACAO LI		CIVIALIDADES							
		DE DA ÁGUA	DISTRIBUÍDA F	SECRETO DRES NO E 440/0E D		NIGERATING ANEXO VV	DODT ESTABLIAL NO	124/46 (Cianifica	doe no verse)
NFORMAÇÃO DA			A DISTRIBUÍDA - 1	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P		N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	e PORT. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	dos no verso)
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA	S FÍSICO-C			EM CONEORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS	1	FM	ATENDIMENTO
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	S FÍSICO-C	QUÍMICAS		EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE	S FÍSICO-C	PRC N° 5/17 M 169 53	IS REALIZADAS 155 91	EM CONFORMIDADE 142 82	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169	MS REALIZADAS 155	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	S FÍSICO-C	PRC N° 5/17 M 169 53 169	IS REALIZADAS  155  91  155	EM CONFORMIDADE 142 82 155	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	S FÍSICO-C STRAS	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16	IS REALIZADAS  155  91  155  38	EM CONFORMIDADE 142 82 155 31	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169	MS REALIZADAS  155  155	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: E	S FÍSICO-C STRAS	DUÍMICAS  PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR	IS REALIZADAS  155  91  155  38  IA DO PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  18 análises e outra	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: E A G	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR 1	PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	IS REALIZADAS  155 91 155 38 IA DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE  142 82 155 31 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outra  http://www.casan	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A A C C	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR 1	PRC N° 5/17 M  169  53  169  16  ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	IS REALIZADAS  155 91 155 38 IA DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E 0 HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  18 análises e outra	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO:  MENSAGEM	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR I ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES C AQUALIDADE ÇÃO N.5/2017	IS REALIZADAS  155 91 155 38 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPOMA ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outra  http://www.casan	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO:  MENSAGEM	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR I ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES C AQUALIDADE ÇÃO N.5/2017	IS REALIZADAS  155 91 155 38 IA DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outra  http://www.casan	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO:  MENSAGEM	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR I ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES C AQUALIDADE ÇÃO N.5/2017	IS REALIZADAS  155 91 155 38 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPOMA ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outra  http://www.casan	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO:  MENSAGEM	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR I ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES C AQUALIDADE ÇÃO N.5/2017	IS REALIZADAS  155 91 155 38 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPOMA ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outra  http://www.casan	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO:  MENSAGEM	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR I ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES C AQUALIDADE ÇÃO N.5/2017	IS REALIZADAS  155 91 155 38 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPOMA ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outra  http://www.casan	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO:  MENSAGEM	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR I ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR AÇÕES C AQUALIDADE ÇÃO N.5/2017	IS REALIZADAS  155 91 155 38 A DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPOMA ÁGUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outra  http://www.casan	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: ### A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR J ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	IS REALIZADAS  155 91 155 38 LA DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  Água: 0800-643-0195  Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outra  http://www.casan	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br	EM CONFORMIDADE 147 155	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR J ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	IS REALIZADAS  155  91  155  38  IA DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  142 82 155 31 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outra http://www.casan rriamente para 2* Ei	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobrcom.br missão de Debêntur	CONFORMIDADE 147 155 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR J ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	IS REALIZADAS  155  91  155  38  IA DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REPEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 is análises e outra http://www.casan iriamente para 2* Ei	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobrcom.br missão de Debêntur	CONFORMIDADE 147 155 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR J ONSOLIDAC	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	IS REALIZADAS  155 91 155 38 IA DO PADRÃO FORAMORRETIVAS EM TEMPDA ÁGUA, CONFORMEMS.  QUITAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  142 82 155 31 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 169 Is análises e outra http://www.casan rriamente para 2* Ei	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobr.com.br missão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR / ONSOLIDAC  NTRALIZA	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	IS REALIZADAS  155 91 155 38 LA DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FA  CARESC: 0800-64:	EM CONFORMIDADE  142 82 155 31 REPEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  Cedido Fiducia  C.SC.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 169 Is análises e outra http://www.casan rriamente para 2* Ei	MS REALIZADAS  155 155 s informações sobr.com.br nissão de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR / ONSOLIDAC  NTRALIZA	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÂLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	IS REALIZADAS  155 91 155 38 LA DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FA  SEQUE 1022968	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  c.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 169 Is análises e outra http://www.casan rriamente para 2* Ei	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobrcom.br nissão de Debêntur  DATA DE VEN  15/01/2  VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A A G G C MENSAGEM ** FATURA CEN	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTIR / ONSOLIDAC  NTRALIZA	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÂLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	IS REALIZADAS  155 91 155 38 IA DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FA  SEQUE 1022968 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 169 Is análises e outra http://www.casan rriamente para 2* Ei	MS REALIZADAS  155 155 s informações sobr.com.br missão de Debêntur  DATA DE VEN 15/01/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA (1 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO) TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: A G C MENSAGEM ** FATURA CEN	S FÍSICO-C STRAS  VENTUAIS COMPANHAI ARANTTR / ONSOLIDAO  WTRALIZA  ÈNCIA RI	DUÍMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÂLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE ÇÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	IS REALIZADAS  155 91 155 38 IA DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FA  SEQUE 1022968 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  142  82  155  31  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  c.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 18 análises e outra http://www.casan riamente para 2* Ei	MS REALIZADAS  155  155  s informações sobrcom.br nissão de Debêntur  DATA DE VEN  15/01/2  VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

102296832012