## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria	
<b>MATRÍCULA</b> 02296276			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			11/2021			15/12/2021		
LOCALIZAÇÃO 504	4.355.029.002	0.04		DATA A	PRESENTAÇÃO	10/1	1/2021	
NOME Proprietário: UNIV FED DO ESTADO DE STA CA				ΥΤ	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário: UNIV FED DO ESTADO			O DE STA CAT			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, 700 - CARVOEIRA						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓE			OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO E11C000371		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	52			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	20	DATA DA LEITUF		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,00	10/11/2021		LIDO	19979		0
T 1	OR CATEGORIA		11/10/2021		LIDO	19979		4
RES COM IND		TOTAL	10/09/2021		LIDO	19975	•	4
030 000 000	000	030	10/08/2021		LIDO	19971	1	20
Número	SEQUENC	CIAL	12/07/2021		LIDO	19951	•	52
G90-000.001	10229627	72111	11/06/2021	· ·	LIDO	19899	•	20
TABELA TARIFÁRIA	10223021		12/05/2021	· ·	LIDO/REVISÃO	19879	1 2	10
			DESC	CRIÇÃO DOS SERV	ÇUS FATURADOS	•		
RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400	SERVIÇOS				F	PARCELAS	VALOR F	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	ILIDADE DE INFRA	ESTRUTURA - AGUA				907,20
1 10 2,0100				ESTRUTURA - ESGOT	ю.			907,20
11 25 9,3400			O DE RENDA PESS	_	_	001/001		-87,09
26 50 12,4900 MAIOR 50 15,7100	1		TR. FINANC SECUR			001/001		-54,43
	,							,
IÃO RESIDENCIAL	_		I. SOCIAL SOBRE L MA DE INTEGRAÇÃ			001/001 001/001		-18,14 -11,79
TOTAL DA FAT		PIS (1,65	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FAT 1.642,9		PIS (1,65°	<b>k</b> )	R\$ 27,11 R\$ 124,86		TOTAL A PAGAR 1.642,9		
	95		<b>k</b> )	R\$ 27,11				
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  IFORMAÇÃO DA QUALIDA	95 MALIDADES DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	ቴ) , 60ቄ)	R\$ 27,11 R\$ 124,86		1.642,9	5	dos no verso)
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO QU	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS	COFINS (7	8) , 60%) DECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 27,11 R\$ 124,86	o N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS	1.642,9	5 :21/16 (Significa	
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  UÍMICAS  PRC N° 5/17 MS	COFINS (7	ecreto pres. nº 5.440	R\$ 27,11 R\$ 124,86	AS MICROBIOLÓGICAS	1.642,9	5	ATENDIMENT
1.642,9  RRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	DE DA ÁGUA DIS: UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168	TRIBUÍDA - DREALIZADAS	ecreto pres. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  185	R\$ 27,11 R\$ 124,86	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 M	1.642,9	5 :21/16 (Significa	ATENDIMENT
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	DE DA ÁGUA DIS' UMICAS PRO N° 5/17 MS 168 53	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  196 61	EM CONFORMIDADE  185 61	R\$ 27,11 R\$ 124,86	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17 M  AIS 168	1.642,9.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  196	221/16 (Significa CONFORMIDADE 1.95	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL	DE DA ÁGUA DIS' UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  196 61 197	EM CONFORMIDADE  185 61 197	R\$ 27,11 R\$ 124,86	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 M	1.642,9	21/16 (Significa	ATENDIMENT AO PADRÃO
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL TUUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	DE DA ÁGUA DIS' UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRETI	COFINS (7	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E	R\$ 27,11 R\$ 124,86   005, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	1.642,9.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  196  196  informações sobrement.br	21/16 (Significa  CONFORMIDADE  195  196	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  IFORMAÇÃO DA QUALIDA  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ	DE DA ÁGUA DIS'  UIMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO	COFINS (7	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E	R\$ 27,11 R\$ 124,86   005, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras	1.642,9.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  196  196  informações sobrement.br	21/16 (Significa  CONFORMIDADE  195  196	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS  FURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A GARANTIR A	DE DA ÁGUA DIS' UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁGÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 196 61 197 21  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  185  61  197  14  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 27,11 R\$ 124,86   005, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	1.642,9.  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  196  196  informações sobrement.br	21/16 (Significa  CONFORMIDADE  195  196	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  IFORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC	DE DA ÁGUA DIS' UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI OUASDE AÇÕES CORREI ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES FORA DO DASDE ACOME ACOM	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM PADVAS EM TEMP UNA, CONFORME  AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 61 197 14 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 27,11 R\$ 124,86  2005, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Em:	1.642,9	21/16 (Significa CONFORMIDADE 195 196 a a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DIS' UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI OUASDE AÇÕES CORREI ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES FORA DO DASDE ACOME ACOM	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP JUA, CONFORME  AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 61 197 14 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 27,11 R\$ 124,86	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	1.642,9	CONFORMIDADE 195 196 a a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DIS' UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI OUASDE AÇÕES CORREI ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORREI ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES FORA DO DASDE ACOME ACOM	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS EM TEMP IVAS CONFORME  AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 61 197 14 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 27,11 R\$ 124,86     NOS, PORT. CONSOLIDAÇÃO   2 - CARACTERÍSTIC   PARÂMETROS / AMC   COLIFORMES TOT   ESCHERICHIA COLI   Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Em:	1.642,9	CONFORMIDADE 195 196 a a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q 'ARÂMETROS / AMOSTRAS URBELDEZ 'COR APARENTE 'L'ORO RESIDUAL 'L'UOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DIS: UMALIDADES  DE DA ÁGUA DIS: UMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG AÑO N.5/2017 MS.	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 61 197 14 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 27,11 R\$ 124,86     Nos. Port. Consolidação   2 - Característic   Parâmetros / Amo   COLIFORMES TOT   ESCHERICHIA COLI   Significado da água: 0800-643-0195   Cedido Fiducia   Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Em:	1.642,9  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  196  196  informações sobritom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/12/2	CONFORMIDADE 195 196 a a qualidad es	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DIS: UMALIDADES  DE DA ÁGUA DIS: UMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG AÑO N.5/2017 MS.	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS EM TEMP IVAS CONFORME  AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 61 197 14 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 27,11 R\$ 124,86     NOS, PORT. CONSOLIDAÇÃO   2 - CARACTERÍSTIC   PARÂMETROS / AMC   COLIFORMES TOT   ESCHERICHIA COLI   Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Em:	1.642,9	CONFORMIDADE 195 196 a a qualidad es	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DIS: UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISS FORA DO DASDE AÇÕES CORRETI QUALIDADE DA ÁG AÑ N. 5/2017 MS  DA ** NÃO QUIT	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 61 197 14 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 27,11 R\$ 124,86     Nos. Port. Consolidação   2 - Característic   Parâmetros / Amo   COLIFORMES TOT   ESCHERICHIA COLI   Significado da água: 0800-643-0195   Cedido Fiducia   Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  s análises e outras  http://www.casan.criamente para 2* Em:	1.642,9  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  196  196  informações sobritom.br ssão de Debêntur  DATA DE VEN  15/12/2	CONFORMIDADE 195 196 a a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DE DA ÁGUA DIS: UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISS FORA DO DASDE AÇÕES CORRETI QUALIDADE DA ÁG AÑ N. 5/2017 MS  DA ** NÃO QUIT	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 196 61 197 21  FADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS ESTA FA	ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  185 61 197 14  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@  NCIAL  172111 MÉS	R\$ 27,11 R\$ 124,86	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em: 24 Em: 25 PAÇÃO 9.0020.04	1.642,9	CONFORMIDADE 195 196 a a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
1.642,9  IRREGULARIDADE/ ANOR HIDRÔMETRO PARADO.  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	DE DA ÁGUA DIS: UIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISS FORA DO DASDE AÇÕES CORRETI QUALIDADE DA ÁG AÑ N. 5/2017 MS  DA ** NÃO QUIT	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS 196 61 197 21  FADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS ESTA FA	EM CONFORMIDADE  185 61 197 14 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 27,11 R\$ 124,86	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:  ZAÇÃO 9.0020.04	1.642,9  PORT. ESTADUAL Nº 4  IS REALIZADAS  196  196  informações sobr.  iom. br. ssão de Debêntur.  DATA DE VEN  15/12/2  VALOR A PAGAF	CONFORMIDADE 195 196 a a qualidad es	ATENDIMENTA AO PADRÁC Sim Sim