## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.ca	asan.com.br/ouvid	ioria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			<b>VENCIMENTO</b> 15/11/2021		
02296829			10/2021					
LOCALIZAÇÃO 50	4.365.050.002	0.12		DATA A	PRESENTAÇ	<b>ÃO</b> 19/10	0/2021	
Proprietário: CENTRO SOCIO ECONO			MICO-UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO SOCIO ECONO			)MICO-UFSC			83.899.526/0001-82		82
ENDEREÇO  R. ROBERTO SAMPAIO GONZAGA, SN - C			ORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040970 MUNICÍPIO FLORIANÓP			OLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C002158		IRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	18			HISTÓRIC	0		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	5	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCI <i>i</i>	( )	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0 <b>,</b> 55	19/10/2021	10/2021	LIDO	9915		.8
1 1	OR CATEGORIA		16/09/2021	09/2021	LIDO	9897	1	1
RES COM IND		TOTAL	16/08/2021	08/2021	LIDO	9896	•	8
000 000 000	001	001	16/07/2021	07/2021	LIDO	9888	1	5
Número	SEQUENC	CIAL	17/06/2021 20/05/2021	06/2021 05/2021	LIDO	9883 9873	•	.0 8
G90-000.001	10229682	2110	21/04/2021	04/2021	LIDO LIDO	9865	•	0
TABELA TARIFÁRIA				RIÇÃO DOS SERVI				0
RESIDENCIAL	1		DESC	NIÇAO DOS SEKV	ÇOS FATURAD			
FAIXA VOLUME R\$/m3	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	ATURADO
7.17 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	TARIFA FIXA	DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRA	ESTRUTURA - AGUA				30,24
	TARIFA FIXA	DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRA	ESTRUTURA - ESGOT	ю			30,24
	FATURAMENT	TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					144,42
	H		CONSUMO - ESGOT	0				144,42
						001/001		-16,77
NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO IRPJ - IMPOST								
TFDI R\$ 30,2400	11		TR. FINANC SECUR			001/001		-10,48
		ELL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-3,49	
1 10 4.4500			~					
1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL		001/001		-2,27
MAIOR 10 12,4900	TURA	Ι	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		-2,27
MAIOR 10 12,4900	TURA	PIS (1,658 COFINS (7,	TRIBUTOS	R\$ 5,22 R\$ 24,04				-2,27
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: 0 VOLUM	TURA  1  RMALIDADES ME FORNECIDO UL	PIS (1,659 COFINS (7,	TRIBUTOS  60%)  30% A SUA MÉDIA.	R\$ 5,22 R\$ 24,04 VERIFIQUE AS INS		TOTAL A PAGAR 316, 31	ERDÍCIOS.	
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA	TURA  L  RMALIDADES  ME FORNECIDO UL  ADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,659 COFINS (7,	TRIBUTOS  60%)  30% A SUA MÉDIA.	R\$ 5,22 R\$ 24,04 VERIFIQUE AS INS	) N°5/17 MS - ANEXO X	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4	ERDÍCIOS.	
TOTAL DA FAT  316, 31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO	TURA  1  RMALIDADES ME FORNECIDO UL  ADE DA ÁGUA DIS  DUÍMICAS	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU :	TRIBUTOS  \$) 60%)  30% A SUA MÉDIA. ECRETO PRES. N° 5.440	R\$ 5,22 R\$ 24,04 VERIFIQUE AS INS		TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	dos no verso
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS	TURA  1  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	PIS (1,658 COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D	TRIBUTOS  \$) 60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE	R\$ 5,22 R\$ 24,04 VERIFIQUE AS INS	D N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4	ERDÍCIOS.	dos no verso
TOTAL DA FAT  316,31  RREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	TURA  1.  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D REALIZADAS	TRIBUTOS  \$) ,60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/	TOTAL A PAGAR  316,31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS	ERDÍCIOS. 121/16 (Significa	dos no verso
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUI  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	TURA  1.  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	PIS (1,658; COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 165 63	TRIBUTOS  \$) .60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	O N°5/17 MS - ANEXO X: AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ AIS 168	TOTAL A PAGAR 316,31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164	ERDÍCIOS . 121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163	dos no verso  ATENDIMENTI AO PADRAC  Sim
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOFALTO CONSUMO: O VOLUI  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL	TURA  1  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIS  DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	PIS (1,658 COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162	TRIBUTOS  \$) .60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/	TOTAL A PAGAR 316,31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM  CONFORMIDADE	dos no verso  ATENDIMEN' AO PADRÃO
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUE FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL TUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATI GARANTE / GARANTE / GARANTE /	TURA  I  RMALIDADES  ME FORNECIDO UL  ADE DA ÁGUA DIS  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO  DASDE AÇÕES CORRET  A QUALIDADE DA ÁG	PIS (1,65% COFINS (7,47 TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORM	TRIBUTOS  8)  60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N°5/ AIS 168 168 168 158 análises e outr	TOTAL A PAGAR  316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S  17 MS REALIZADAS  164 164 164  164  164  164  164	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164	ATENDIMENT AO PADRAG Sim Sim
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUT  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS  URBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHIR J ACOMPANHIR J CONSOLIDAC	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL  ADE DA ÁGUA DIST  DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO	PIS (1,65% COFINS (7,47 TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORM	TRIBUTOS  8)  60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N°5/ AIS 168 168 168 158 análises e outr	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S  17 MS REALIZADAS 164 164 164	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164	ATENDIMEN AO PADRA Sim
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUI  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C APARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHATIR GARANTER GARANTER	TURA  I  RMALIDADES  ME FORNECIDO UL  ADE DA ÁGUA DIS  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO  DASDE AÇÕES CORRET  A QUALIDADE DA ÁG  ÇÃO N.5/2017 MS.	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPISUA, CONFORME	TRIBUTOS  1.60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440,  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N°5/ AIS 168 168 168 158 análises e outr	TOTAL A PAGAR  316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S  17 MS REALIZADAS  164 164 164  164  164  164  164	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164	ATENDIMENT AO PADRAG Sim Sim
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUI  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C  PARÂMETROS / AMOSTRAS  FURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAR J CONSOLIDAC  MENSAGEM	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIS  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 165 63 162 20  PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPISUA, CONFORME  AR ESTA FAS	TRIBUTOS  100 A SUA MÉDIA.  100 B A SUA MÉDIA.	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS  05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON°5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N°5/ AIS 168 168 168 Is análises e outr http://www.casa rriamente para 2*	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 164 164 Estados Sobre In.com.br Emissão de Debênture	ERDÍCIOS.  121/16 (Significa  CONFORMIDADE  163  164  a qualidad  as	ATENDIMEN AO PADRÂM Sim Sim
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUN  IFORMAÇÃO DA QUALIDA  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAC  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIS  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 165 63 162 20  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUJA, CONFORME  AR ESTA FAT	TRIBUTOS  160%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON'S/17 MS - ANEXO X AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ AIS 168 168 168 18 análises e outr http://www.casa riamente para 2*	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 164 Estadour de la companion d	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  a a qualidad	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAD  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIS  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPO PADRÃO	TRIBUTOS  8)  60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N°5/ AIS 168 168 is análises e outr http://www.casa riamente para 2*	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 164 164 Estados Sobre In.com.br Emissão de Debênture	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  a a qualidad	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTIR / CONSOLIDAD  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIS  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 165 63 162 20  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUJA, CONFORME  AR ESTA FAT	TRIBUTOS  8)  60%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N°5/ AIS 168 168 is análises e outr http://www.casa riamente para 2*	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 164 Estadour de la companion d	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  CONFORMIDADE  163  164  a a qualidad  es	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS  URBEJ DEZ  FOR APARENTE  L'ORO RESIDUAL  TUUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS ACOMPANHAI GARANTIT A CONSOLIDAC  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DISTUMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPO PADRÃO	TRIBUTOS  160%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N°5/ AIS 168 168 is análises e outr http://www.casa riamente para 2*	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 164 Estador of the control of	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  1 63 1 64  a qualidad  as a qualidad  CIMENTO  021	ATENDIMEN AO PADRAG
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS  URBEJ DEZ  FOR APARENTE  L'ORO RESIDUAL  TUUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS ACOMPANHAI GARANTIT A CONSOLIDAC  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DISTUMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT  EGULADORA: ARE	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPO PADRÃO	TRIBUTOS  160%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Aresc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	DN°5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N°5/ AIS 168 168 is análises e outr http://www.casa riamente para 2*	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 164 164 153 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  1 63 1 64  a qualidad  as a qualidad  CIMENTO  021	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FAT  316,31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUM  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS  URBEJ DEZ  FOR APARENTE  L'ORO RESIDUAL  TUUOR  CONCLUSÃO: EVENTULIS ACOMPANHAI GARANTIT A CONSOLIDAC  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DISTUMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT  EGULADORA: ARE	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPAUA, CONFORME AR ESTA FATO SEQUEN 1022968 ATRÍCULA	TRIBUTOS  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159 63 162 17  REFEITAS E DIHABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON'5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ AIS 168 168 168 168 168 AIS análises e outr http://www.casa rriamente para 2*	TOTAL A PAGAR  316,31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4  S  17 MS REALIZADAS  164  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  164  17 MS REALIZADAS  164  164  164  164  164  164  164  16	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  1 63 1 64  a qualidad  as a qualidad  CIMENTO  021	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
TOTAL DA FAI  316, 31  IRREGULARIDADE/ ANOF ALTO CONSUMO: O VOLUE FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELION  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / CONSOLIDAG  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RI	TURA  I  RMALIDADES ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DISTUMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT  EGULADORA: ARE	PIS (1,65% COFINS (7, TRAPASSOU : TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPAUA, CONFORME AR ESTA FATO SEQUEN 1022968 ATRÍCULA	TRIBUTOS  160%)  30% A SUA MÉDIA.  ECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	R\$ 5,22 R\$ 24,04  VERIFIQUE AS INS 05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Aresc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	ON'5/17 MS - ANEXO X. AS MICROBIOLÓGICA STRAS PRC N° 5/ AIS 168 168 168 168 168 AIS análises e outr http://www.casa rriamente para 2*	TOTAL A PAGAR 316, 31  NAS E EVITE DESPI X e PORT. ESTADUAL Nº 4 S 17 MS REALIZADAS 164 164 164 164 164 153 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAR	ERDÍCIOS.  21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  1 63 1 64  a qualidad  as a qualidad  CIMENTO  021	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim