## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANO		274			0800 643 0195				
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			MÊC/F	asan.c	n.com.br/ouvidoria				
			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296705			08/2020		15/09/2020				
LOCALIZAÇÃO	504.365.052	2.0020.11		DATA A	PRESENTAÇ	ÃO	19/0	8/2020	
Proprietário: CENTRO DE ESPORTE				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82					82
Usuário: CENTRO DE ESPORTE						8	83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO								DO FATURAM A NO IMÓV	
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIF CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓE							NÚMERO DO HIDRÔMETRO F11C000079		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 1775			HISTÓRICO			0	)		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		517	DATA DA LEIT		OCORRÊNC		LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		4,45	19/08/202 17/07/202	· ·	LIDO/REVIS		<b>4887</b> 4740		<b>47</b>
RES COM IN	POR CATEGO D PUB	TOTAL	17/06/202		LIDO/REVIS	AU	4593		18
000 001 00		002	18/05/202		LIDO/REVIS	ÃO	4275		775
Número		QUENCIAL	17/04/202	04/2020	MÉDIO		2500	4	15
	_		17/03/202		LIDO/REVIS		2085		91
G90-000.001 102296702008			20/02/202	The second secon	LIDO/REVIS		1694	5	57
TABELA TARIFÁRIA	$\neg$		DES	CRIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATURAL				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/r	n³	cos				PARC	CELAS	VALOR F	ATURADO
,		FIXA DE DISPONI	BILIDADE DE INFR	AESTRUTURA - AGUA					58,98
	TARIFA	FIXA DE DISPONI	BILIDADE DE INFR	AESTRUTURA - ESGO	го				58,98
	FATUR	AMENTO VOLUME/	CONSUMO - AGU	4					1.707,45
	11	AMENTO VOLUME/		_					1.707,45
NÃO RESIDENCIAL	11	ÇÃO IRPJ - IMPOST					/001		-169,58
TFDI R\$ 29,4900 RETENÇÃO COFINS - CON							/001		-105,99
FAIXA VOLUME R\$/n 1 10 4,340	no II - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	ÇÃO CSLL - CONTF					/001		-35,33
11 50 12,180		ÇÃO PIS - PROGRA	MA DE INTEGRA	AO SOCIAL		001	/001		-22,96
MAIOR 50 15,320	00								
MAIOR 50 15,320	00								
MAIOR 50 15,320			TRIBUTO	S		TO	TAL A PAGAR	<u> </u>	
	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	S R\$ 52,78 R\$ 243,12			TAL A PAGAR 3.199,0		
TOTAL DA F 3.199  IRREGULARIDADE/ AN	FATURA , 00  ORMALIDADE	COFINS (7	%)	R\$ 52,78					
TOTAL DA F 3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMACAO LEITUR	FATURA , 0 0 IORMALIDADE	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 52,78 R\$ 243,12	ANGELL MO. ANGEL		3.199,0	0	
TOTAL DA F 3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI	FATURA , 0 0  IORMALIDADE A IDADE DA ÁGU	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 52,78 R\$ 243,12		XX e PORT	3.199,0	0	idos no verso)
TOTAL DA F 3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMACAO LEITUR	FATURA , 0 0  IORMALIDADE A IDADE DA ÁGU	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 52,78 R\$ 243,12	AS MICROBIOLÓGIC	XX e PORT	3.199,0	0 421/16 (Significa	ATENDIMENTO
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA , 0 0  IORMALIDADE A  IDADE DA ÁGL 0-QUÍMICAS PRC N° 5/17 169	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRES. N° 5.4	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGIC DSTRAS PRC N° 5	XX e PORT AS :/17 MS	3.199,0	421/16 (Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA F 3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA , 0 0  ORMALIDADE A  DADE DA ÁGL O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53	GOFINS (7) S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187  107	%) ,60%) DECRETO PRES. № 5.4 EM CONFORMIDA 183 106	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC Nº 5  TAIS 16	XX e PORT AS 5/17 MS	3.199,0	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL DA F 3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA , 0 0  ORMALIDADE A  DADE DA ÁGU O-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 169 53 169	COFINS (7    S	*)  DECRETO PRES. N° 5.4  EM CONFORMIDA  183  106  186	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGIC DSTRAS PRC N° 5	XX e PORT AS 5/17 MS	3.199,0	421/16 (Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA F 3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	FATURA , 0 0  IORMALIDADE A  IDADE DA ÁGL O-QUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16	COFINS (7    S	*)  DECRETO PRES. N° 5.4  EM CONFORMIDA  183  106  186  34	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGIC DISTRAS PRC Nº 5 PAIS 16	XX e PORT AS 1/17 MS 9	3.199,00  ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  187  187	0 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 177 187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	FATURA  , 0 0  ORMALIDADE  A  DADE DA ÁGL  O-QUÍMICAS  PRC N° 5/17  169  53  169  16  LIS ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187  107  187  35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME	DECRETO PRES. N° 5.4  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água:	AS MICROBIOLÓGIC  DSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out	XX e PORT AS //17 MS 9 9	3.199,00  ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  187  187  brmações sobr	0 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE 177 187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMACAO LEITUR. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANA GARAPIN GARAPIN	DADE DA ÁGLO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 169 169 16 18 ANÁLISES FC	COFINS (7   S   S   S   S   S   S   S   S   S	DECRETO PRES. N° 5.4  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBÍDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI	FATURA  , 0 0  ORMALIDADE  A  DADE DA ÁGL  O-QUÍMICAS  PRC N° 5/17  169  53  169  16  LIS ANÁLISES FC HADASDE AÇÕES	COFINS (7   S   S   S   S   S   S   S   S   S	DECRETO PRES. N° 5.4  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGIC  DSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO LEITUR. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTICONSOLI MENSAGEM	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187  107  187  35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBÍDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187  107  187  35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO LEITUR. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTICONSOLI MENSAGEM	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187  107  187  35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBÍDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTICONSOLI MENSAGEM	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187  107  187  35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO LEITUR. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTICONSOLI MENSAGEM	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187  107  187  35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBÍDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTICONSOLI MENSAGEM	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187  107  187  35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E  0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	PRC N° 5/17  169  53  169  16  16  16  16  16  16  16  16  1	COFINS (7 S  JA DISTRIBUÍDA - 1  MS REALIZADAS  187 107 187 35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	EM CONFORMIDA  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas	XX e PORT AS 7/17 MS 9 9	REALIZADAS  187  187  187	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO LEITUR. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTICONSOLI MENSAGEM	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187 107 187 35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  A: ARESC: 0800-64	EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	AS MICROBIOLÓGIC DITRAS PRC N° 5 PAIS 16 16 as análises e out http://www.cas ariamente para 2*	XX e PORT AS V/17 MS 9 9 ras info an.com.i Emissão	REALIZADAS  187  187  ormações sobros de Debêntur	421/16 (Signification of Conformidade 177 187	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7  S  JA DISTRIBUÍDA -1  MS REALIZADAS  187 107 187 35  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  A: ARESC: 0800-64	BOCCRETO PRES. N° 5.4  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI  Significade d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	AS MICROBIOLÓGIC DITRAS PRC N° 5 CAIS 16 16 as análises e out http://www.cas ariamente para 2*	XX e PORT AS //17 MS 9 9 ras info	REALIZADAS  187  187  ormações sobros de Debêntur	0 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 177 187 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7 S  JA DISTRIBUÍDA -1 MS REALIZADAS 187 107 187 35 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  QUITAR ESTA FA	EM CONFORMIDA  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  CAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas  ariamente para 2*	XX e PORT AS //17 MS 9 9 ras info	REALIZADAS  187  187  187  Drmações sobror de Debêntur	0 421/16 (Signification Conformidate 177 187 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANT GARANT CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	PRC N° 5/17  169  169  169  169  18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÓSES  R A QUALIDADE DAÇÃO N. 5/2017	COFINS (7 S  JA DISTRIBUÍDA - 1 MS REALIZADAS 187 107 187 35 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296	EM CONFORMIDA  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci   @aresc.sc.gov.br  LOCALL: 504.365.05	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  CAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas  ariamente para 2*	XX e PORT AS //17 MS 9 9 ras info	REALIZADAS  187  187  Dormações sobror de Debêntur	0  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187  e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANT GRANNT GRANNT CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  169  1	COFINS (7 S  JA DISTRIBUÍDA -1 MS REALIZADAS 187 107 187 35 DRA DO FADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296 MATRÍCULA	EM CONFORMIDA  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significade d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci   Qaresc.sc.gov.br  LOCALI  504.365.05	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  CAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas  ariamente para 2*	XX e PORT AS V/17 MS 9 9 ras info an.com.i Emissão	REALIZADAS  REALIZADAS  187  187  Ormações sobror  ormações sobror  Ode Debêntur  DATA DE VEN  15/09/2  LOR A PAGAF	0  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187  e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANT GARANT CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	PRC N° 5/17  169  169  169  169  18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÓSES  R A QUALIDADE DAÇÃO N. 5/2017	COFINS (7 S  JA DISTRIBUÍDA - 1 MS REALIZADAS 187 107 187 35 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296	EM CONFORMIDA  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO:  ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci   @aresc.sc.gov.br  LOCALL: 504.365.05	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  CAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas  ariamente para 2*	XX e PORT AS V/17 MS 9 9 ras info an.com.i Emissão	REALIZADAS  187  187  Dormações sobror de Debêntur	0  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187  e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMACAO LEITUR. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBÍDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	PRC N° 5/17  169  169  169  169  169  169  160  18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÓRS  R A QUALIDADE DAÇÃO N.5/2017	COFINS (7 S  JA DISTRIBUÍDA -1 MS REALIZADAS 187 107 187 35 DRA DO FADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296 MATRÍCULA	EM CONFORMIDA  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TO: ESCHERICHIA COLI  Significade d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci   Qaresc.sc.gov.br  LOCALI  504.365.05	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas ariamente para 2*  ZAÇÃO  2.0020.11	XX e PORT AS W17 MS 9 9 ras info	REALIZADAS  REALIZADAS  187  187  Ormações sobror  ormações sobror  Ode Debêntur  DATA DE VEN  15/09/2  LOR A PAGAF	0  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187  e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F  3.199  IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMACAO LEITUR. INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	PRC N° 5/17  169  169  169  169  18 ANÁLISES FC HADASDE AÇÓSES  R A QUALIDADE DAÇÃO N. 5/2017	COFINS (7 S  JA DISTRIBUÍDA -1 MS REALIZADAS 187 107 187 35 DRA DO FADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEME DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  QUITAR ESTA FA  A: ARESC: 0800-64  SEQUE 102296 MATRÍCULA	EM CONFORMIDA  EM CONFORMIDA  183  106  186  34  REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 52,78 R\$ 243,12  40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ  2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado d água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci   Qaresc.sc.gov.br  LOCALI 504.365.05 S DE FATURAMENTO 08/2020	AS MICROBIOLÓGIC  OSTRAS PRC N° 5  PAIS 16  16  as análises e out  http://www.cas ariamente para 2*  ZAÇÃO  2.0020.11	XX e PORT AS W17 MS 9 9 ras info	REALIZADAS  187  187  187  Darmações sobrer de de Debênture  DATA DE VEN  15/09/2  LOR A PAGAR  3.199,00	0  421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  177  187  e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim