## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

## TELEFONE: 0800 643 0195

	MACHADO, 233	<u> </u>	^		CASAN: www.ca	san.com.br/ouvio		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
14948508			10/2022		15/11/2022			
LOCALIZAÇÃO 7	52.110.011.038	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃ		0/2022	
Proprietário: Ţ	UNIVERSIDAD	E FEDEI	RAL DE SANT	A CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82
			RAL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO EST. PREF. MIGUEL TITO ROSA, SN - BARR			RA DO ITAPOCÚ FAZENDA EXP. YAKULT			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 89245000 MUNICÍPIO BALNEÁRIO			BARRA DO SUL			B11C061116		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	45			HISTÓRIC	)		
/OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	25	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	,		ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,00	19/10/2022	10/2022	LIDO	3280	_	30
	POR CATEGORIA	TOTAL	19/09/2022 18/08/2022	09/2022 08/2022	LIDO LIDO	3250 3229		.5
RES COM IND		TOTAL	19/07/2022	07/2022	LIDO	3214		20
000 000 000	001	001	17/06/2022	06/2022	LIDO	3194	1	15
Número	SEQUENC	IAL	20/05/2022	05/2022	LIDO	3149		32
G90-000.001	11494850	2210	19/04/2022	04/2022	LIDO	3117		22
TABELA TARIFÁRIA	l .			RIÇÃO DOS SERVI			1	
RESIDENCIAL	SED/1000				,		\/A! OD 5	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³						PARCELAS VALOR		
	11			STRUTURA - AGUA				35,08
	11		CONSUMO - AGUA					341,40
	11		O DE RENDA PESSO			001/001		-18,07
	11		TR. FINANC SECURI			001/001		-11,29
ÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LU	JCRO LÍQUIDO		001/001		-3,76
TFDI R\$ 35,0800	RETENÇÃO PI	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL		001/001		-2,45
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
TO TAL DA FA	TURA	777 /1 65		74.5.60		TOTAL A PAGAR	l	
340,9		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 5,63 R\$ 25,91		TOTAL A PAGAR		
340,9 IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALIDA	1 RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regis	R\$ 25,91 tro nos Órgãos de	N°5/17 MS - ANEXO XX	340,91		dos no verso
340,9  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO	1  RMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST  QUÍMICAS	estarão s	%) ,60%) ujeitas ao regis DECRETO PRES. N° 5.440/(	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	340,91	421/16 (Significa	
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	1 RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regis	R\$ 25,91 tro nos Órgãos de	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	340,91		ATENDIMENT
340,9  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	1  RMALIDADES mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	estarão s	%) ,60%)  ujeitas ao regis: DECRETO PRES. N° 5.440/(	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1	340,91	421/16 (Significa	ATENDIMENT
340,9  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12	estarão s REALIZADAS 12	%),60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. N° 5.440//  EM CONFORMIDADE  12	R\$ 25,91  tro nos órgãos de D5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1	340,91  édito.  e PORT. ESTADUAL N° 4  7 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 12 12 12 12 8 S ANÁLISES FORA DO	COFINS (7  estarão s  REBUÍDA - E  REALIZADAS 12 12 12 12 18  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP	%),60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. Nº 5.440//  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E 0 HABIL, PARA GARANT:	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  55, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de  água:	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12	340,91  rédito.  e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  12  12  12  8 S ANÁLISES FORA DO RADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  CADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  estarão s  FRIBUÍDA - E  REALIZADAS 12 12 12 12 18  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP E PORTARIA G  AR ESTA FA	*),60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. N° 5.440/M  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E 0 HABIL, PARA GARANTI M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	340,91  rédito.  e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIDCARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE PLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA MENSAGEM	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12 12 12 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  (ADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  estarão s  FRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  8  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP E PORTARIA G  AR ESTA FA	%),60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. Nº 5.440M  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E 0 HABIL, PARA GARANT M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  DS, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  IR  âgua: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 is análises e outra http://www.casai	340,91  édito.  e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12  12  15  15  16  17  17  18  18  19  19  19  19  19  19  19  19	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS RURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12 12 12 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  (ADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7 estarão s FRIBUÍDA - E REALIZADAS 12 12 12 12 8 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP E PORTARIA G AR ESTA FA	**B),60%)  **DECRETO PRES. N° 5.440/M  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARANTI M/MS N° 888  **TURA EM BANCO.**  3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  55, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 12 18 análises e outre http://www.casar	340,91  édito.  e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12  .com.br	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS RURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12 12 12 8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  (ADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  estarão s  REBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  12  14  15  REALIZADAS  16  REALIZADAS  17  18  REALIZADAS  18  REALIZADAS  19  REALIZADAS  10  REALIZADAS  REALIZA	*) ,60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. Nº 5.440/M  EM CONFORMIDADE  12  10  10  1  REFEITAS E 0 HABIL, PARA GARANT: M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 análises e outr http://www.casar	340,91  édito.  e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12  12  Is informações sobre  a.com.br	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
JA0,9  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS UURBIDEZ OR APARENTE L'LORO RESIDUAL TLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  12  12  12  8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  CADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  estarão s  REBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  12  14  REALIZADAS  12  12  12  14  REALIZADAS  12  14  15  REALIZADAS  16  REALIZADAS  17  REALIZADAS  18  REALIZADAS  19  REALIZADAS  19  REALIZADAS  10  REALIZADAS  REA	*),60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. N° 5.440/M  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARANTI M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 análises e outr http://www.casar	340,91  édito.  e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12  is informações sobre  c.com.br  DATA DE VEN  15/11/2	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
JA0,9  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS IURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL TUUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  12  12  12  8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  CADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7  estarão s  REBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  12  14  15  REALIZADAS  16  REALIZADAS  17  18  REALIZADAS  18  REALIZADAS  19  REALIZADAS  10  REALIZADAS  REALIZA	*),60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. N° 5.440/M  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARANTI M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 análises e outr http://www.casar	340,91  édito.  e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12  12  Is informações sobre  a.com.br	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
JA0,9  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS IURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL TUUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  12  12  12  8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  CADA ** NÃO QUITA  REGULADORA: ARE	COFINS (7  estarão s  REBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  12  14  REALIZADAS  12  12  12  14  REALIZADAS  12  14  15  REALIZADAS  16  REALIZADAS  17  REALIZADAS  18  REALIZADAS  19  REALIZADAS  19  REALIZADAS  10  REALIZADAS  REA	*),60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. N° 5.440/M  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARANTI M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 análises e outr http://www.casar	340,91  édito.  e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12  is informações sobre  c.com.br  DATA DE VEN  15/11/2	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
JA0,9  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS IURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL TUUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  12  12  12  8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  CADA ** NÃO QUITA  REGULADORA: ARE	COFINS (7  estarão s  REBUÍDA - E  REALIZADAS 12 12 12 12 12 12 AR ESTA FA  SC: 0800-64:  SEQUE: 1149488  ATRÍCULA	**)  **,60*)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. N° 5.440//  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E O HABIL, PARA GARANT: M/MS N° 888  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195  IR COCALIZ 752.110.01 DE FATURAMENTO	DN°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 is análises e outre http://www.casai	340,91  edito.  ePORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12  12  15  A.com.br  DATA DE VEN  15/11/2  VALOR A PAGAF  340,91	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
JA40, 9  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE LUORO RESIDUAL TLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A QUALIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS  12  12  12  8 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET ADE DAÁGUA, CONFORM  CADA ** NÃO QUITA  REGULADORA: ARE	COFINS (7  estarão s  REBUÍDA - E  REALIZADAS 12 12 12 12 12 12 AR ESTA FA  SC: 0800-64:  SEQUE: 1149488  ATRÍCULA	*),60%)  ujeitas ao regis  DECRETO PRES. N° 5.440/M  EM CONFORMIDADE  12  10  1  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARANTI M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 25,91  tro nos Órgãos de  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195  IR COCALIZ 752.110.01 DE FATURAMENTO	DN°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 is análises e outre http://www.casai	340,91  edito. e PORT. ESTADUAL Nº 4  7 MS REALIZADAS  12  12  12  12  15  16  DATA DE VEN  15/11/2  VALOR A PAGAF	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  11  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim