## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA
END: RUA BAL DICERO EN CASTA

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA BALDICERO FILOMENO, 106 OL	UVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria
------------------------------------	--

	ERO FIL	OMENO, 1	06		OUVIDORIA (	CASAN: www.casar	.com.br/ouvid	doria	
MATRÍCULA				MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
05	7165	94		09/2019			15/10/2019		
LOCALIZAÇÃO	796.24	3.012.20	00.01		DATA AF	PRESENTAÇÃO		9/2019	
Proprietári	o: UNIV	ERSIDA	DE FEDE	RAL DE SANTA	CATARINA	С	PF/CNPJ 83.899.52	26/0001-82	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE				ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO								OO FATURAMENTO A NO IMÓVEL	)
R. JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA, 1326 - TA CEP 88049500 MUNICÍPIO FLORIANÓ							NÚMERO I	DO HIDRÔMETRO LC006455	
MAIOR VOLUME DOS ÚL	TIMOS 6 MES		519	1	•	HISTÓRICO	CII	10006455	
VOLUME MÉDIO DOS ÚL		. ,	408	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³	3)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO		,	14,21	18/09/2019	09/2019	LIDO	6712	412	,
ECONO	MIAS POR (	CATEGORIA		20/08/2019	08/2019	LIDO	6300	385	
RES COM	IND	PUB	TOTAL	19/07/2019	07/2019	LIDO	5915	409	
000 000	000	01	001	19/06/2019	06/2019	INFORMADO	5506	118	
Número		SEQUE	NCIAL	17/05/2019	05/2019	MÉDIO	5388	519	
G90-000.001 10571659				18/04/2019	04/2019	MÉDIO	4869	515	
TABELA TARIFÁ				20/03/2019 DESCRIC	03/2019	LIDO	4354	507	
RESIDENCIAL				DESCRIÇ	AO DOS SEKVIÇ	OS FATURADOS			
	R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR FATUR	RADO
		ATURAME	NTO DE AGUA					4.40	01,22
		RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001		-2*	11,26
RETENÇÃO C			COFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001		-13	32,04
		RETENÇÃO	CSLL - CONTE	R. SOCIAL SOBRE LUCK	RO LÍQUIDO	001/001		-4	44,01
NÃO RESIDENCIAL		RETENÇÃO	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001		-2	28,61
TOTALA	DA FATUR		<u> </u>	TRIBUTOS			FOTAL A DACAF		
	DA FATURA	A	PIS (1,65		R\$ 65,76		FOTAL A PAGAR		
3.98	35 <b>,</b> 30		PIS (1,65	<b>%</b> )	R\$ 65,76 R\$ 302,88	-	TOTAL A PAGAR 3.985,3		
3.98	35,30 <b>ANORMAL</b>	IDADES	COFINS (7	<b>%</b> )	R\$ 302,88		3.985,3		
3.98  IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas	35,30 ANORMAL há mais	IDADES de 30 dia	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 302,88	Proteção ao Créd:	3.985,3	0	verso)
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1- CARACTERÍSTICAS FÍ	ANORMAL há mais ALIDADE D	IDADES de 30 dia A ÁGUA DI	COFINS (7	%) ,60%)  Nujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 302,88	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI	3.985,3	0	verso)
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR	ANORMAL há mais ALIDADE D	IDADES de 30 dia A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1	COFINS (7 as estarão s STRIBUÍDA - I	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE	R\$ 302,88  nos Órgãos de  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI	3.985,3 Lto. A ESTADUAL Nº 42	0 21/16 (Significados no	
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS/AMOSTR TURBIDEZ	ANORMAL há mais ALIDADE D	IDADES de 30 dia A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1°	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  93	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  84	R\$ 302,88  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS ITRAS PORTARIA N° 291	3.985,3 Lto.  A ESTADUAL Nº 42  1/11 REALIZADAS	0 21/16 (Significados no CONFORMIDADE AO P	DIMENTO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE	ANORMAL há mais ALIDADE D	IDADES de 30 dia A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1° 80 20	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS 93 93	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  84  81	R\$ 302,88  nos Órgãos de  2.440/05, PORTARIA N  2.CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS ITRAS PORTARIA N° 2914 IS 80	3.985,3 Lto.  A ESTADUAL Nº 42  1/11 REALIZADAS 93	21/16 (Significados no CONFORMIDADE AO POS S	DIMENTO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ANORMAL há mais ALIDADE D	IDADES de 30 dia A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/11 80 20 80	COFINS (7 as estarão s STRIBUÍDA REALIZADAS 93 93 93	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  84	R\$ 302,88  o nos Órgãos de  o 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	Proteção ao Créd: N° 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS ITRAS PORTARIA N° 291	3.985,3 Lto.  A ESTADUAL Nº 42  1/11 REALIZADAS	21/16 (Significados no EM CONFORMIDADE AO P 90 S	DIMENTO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA	ANORMAL  há mais  ALIDADE E SICO-QUÍMIC  AS PORTA  TUAIS ANÁL  TUAIS ANÁL  TRANHADASDE	IDADES de 30 dia A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1' 80 20 80 16  ISES FORA D AÇÕES CORR	COFINS (7  As estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS 93 93 93 30 D PADRÃO FORAM	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 84 81 65 7 IREFEITAS E O HÁBIL, PARA	R\$ 302,88  o nos Órgãos de  o sa Sanda Amora Amos  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS ATRAS PORTARIA Nº 2914 LIS 80 80 análises e outras i http://www.casan.cc	3.985,3  ito.  A ESTADUAL N° 42  V11 REALIZADAS  93  93  nformações sobr	CONFORMIDADE AO P 90 S 92 N e a qualidade da	DIMENTO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS	ANORMAL  ANORMAL  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  AS PORTA  TUAIS ANÁL  PANHADASDE	IDADES de 30 dia A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1' 80 20 80 16  ISES FORA D AÇÕES CORR	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  93  93  93  30  D PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 84 81 65 7 IREFEITAS E O HÁBIL, PARA	R\$ 302,88  o nos Órgãos de  o sa Sanda Amora Amos  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd:  P 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS  ITRAS PORTARIA N° 2914  IS 80 80 80 80	3.985,3  ito.  A ESTADUAL N° 42  V11 REALIZADAS  93  93  nformações sobr	CONFORMIDADE AO P 90 S 92 N e a qualidade da	DIMENTO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA	ANORMAL  A mais  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  TUAIS ANÁL  FANHADASDE  TUAIS ANÁL  FANHADASDE  TUAIS ANÁL  MITIR A QUA  OLIDAÇÃO N	IDADES de 30 dia A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1° 80 20 80 16  ISES FORA D AÇÕES CORR LIDADE DA 5/2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  93  93  93  30  PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	%) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  84  81  65  7  I REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 302,88  o nos Órgãos de  o sa Sanda Amora Amos  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS ATRAS PORTARIA Nº 2914 LIS 80 80 análises e outras i http://www.casan.cc	3.985,3  ito.  A ESTADUAL N° 42  V11 REALIZADAS  93  93  nformações sobr	CONFORMIDADE AO P 90 S 92 N e a qualidade da	DIMENTO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORMAL  ANA MAIS  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  TUAIS ANAL  PANHADAS DE  RIVANHADAS DE  RIVANHADAS DE  ANTIR A QUA  OLIDAÇÃO N  ALIZADA **	IDADES de 30 dia  A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1' 80 20 80 16 (SES FORA DI AÇÕES CORR LIDADE DA 5/2017 MS  * NÃO QUI	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA  REALIZADAS 93 93 93 30 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	%),60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE  84 81 65 7 I REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 302,88  nos Órgãos de  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195  Cedido Fiduciar	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS ATRAS PORTARIA Nº 2914 LIS 80 80 análises e outras i http://www.casan.cc	3.985,3  ito.  A ESTADUAL N° 42  V11 REALIZADAS  93  93  nformações sobr	CONFORMIDADE AO P 90 S 92 N e a qualidade da	DIMENTO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORMAL  ANORMAL  A mais  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  TUAIS ANAL  FANHADASDE  NTIR A QUA  OLIDAÇÃO N  ALIZADA '	IDADES de 30 dia  A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1' 80 20 80 16 ISES FORA D AÇÕES CORR LIDADE DA * NÃO QUI	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  93  93  93  93  O PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME AGUA, CONFORME	*), 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  84  81  65  7  I REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 302,88  o nos Órgãos de  o se 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	Proteção ao Créd:  8º 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS  ITRAS PORTARIA Nº 2914  ITRAS 80  80  8 análises e outras i  http://www.casan.cc iamente para 2* Emis	3.985,3 ito.  A ESTADUAL Nº 42  W11 REALIZADAS 93 93 93 nformações sobr m.br são de Debêntur	C1/16 (Significados no CONFORMIDADE AO PORTO POR	DIMENTO PADRÃO Sim Jão
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORMAL  ANORMAL  A mais  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  TUAIS ANAL  FANHADASDE  NTIR A QUA  OLIDAÇÃO N  ALIZADA '	IDADES de 30 dia  A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1' 80 20 80 16 ISES FORA D AÇÕES CORR LIDADE DA * NÃO QUI	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  93  93  93  93  O PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME AGUA, CONFORME	*), 60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  84  81  65  7  I REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 302,88  o nos Órgãos de  o se 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914 LIS 80 80 80 s análises e outras i http://www.casan.cc iamente para 2º Emis	3.985,3 ito.  A ESTADUAL Nº 42  W11 REALIZADAS 93 93 93 nformações sobr m.br são de Debêntur	CATAGORIGICADOS NO CATAGORIA ATENTA CONFORMIDADE AO PO S 92 N  e a qualidade da es	DIMENTO PADRÃO Sim Jão
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORMAL  ANORMAL  A mais  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  TUAIS ANAL  FANHADASDE  NTIR A QUA  OLIDAÇÃO N  ALIZADA '	IDADES de 30 dia  A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1' 80 20 80 16 ISES FORA D AÇÕES CORR LIDADE DA * NÃO QUI	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA  REALIZADAS 93 93 93 30 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	*) ,60*)  DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE  84 81 65 7 H REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 302,88  nos Órgãos de  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	Proteção ao Créd:  **2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS  **TRAS PORTARIA N° 2914  **IS 80 80 80  **Análises e outras i http://www.casan.co iamente para 2* Emis	3.985,3  ito.  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS  93  93  nformações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN	CIMENTO	DIMENTO PADRÃO Sim Jão
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORMAL  ANORMAL  A mais  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  TUAIS ANAL  FANHADASDE  NTIR A QUA  OLIDAÇÃO N  ALIZADA '	IDADES de 30 dia  A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1' 80 20 80 16 CSES FORA DI AÇÕES CORR LIDADE DA . 5/2017 MS  * NÃO QUI	COFINS (7  AS ESTATÃO S  STRIBUÍDA  REALIZADAS 93 93 93 30 PADRÃO FORAM PETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FA  RESC: 0800-64	%),60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  84  81  65  7  I REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 302,88  nos Órgãos de  5.440/05, PORTARIA N  2-CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar  C.C.SC.gov.br	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914 LIS 80 80 80 s análises e outras i http://www.casan.cc iamente para 2ª Emis	3.985,3  ito.  A ESTADUAL Nº 42  V11 REALIZADAS  93  93  93  informações sobr	CIMENTO	DIMENTO PADRÃO Sim Jão
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM ACOM CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORMAL  ANORMAL  ANORMAL  ANORMAL  ANORMAL  ANORMAL  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  AS PORTA  PANHADASDE  ANORMAL  AN	IDADES de 30 dia  A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1° 80 20 80 16 SES FORA D AÇÕES CORR LIDADE DA * NÃO QUI  * NÃO QUI	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA  REALIZADAS 93 93 93 30 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FA  SEQUE 1057164	*) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE  84 81 65 7 I REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares  NCIAL 591909  MÉS DE	R\$ 302,88  nos Órgãos de  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar  C.SC.gov.br  LOCALIZ/  796.243.012  FATURAMENTO	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914 LIS 80 80 80 s análises e outras i http://www.casan.cc iamente para 2ª Emis	3.985,3  ito.  A ESTADUAL Nº 42  M11 REALIZADAS  93  93  93  nformações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN  15/10/2  VALOR A PAGAR	CIMENTO	DIMENTO PADRÃO Sim Jão
IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM ACOM CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORMAL  ANORMAL  ANORMAL  ANORMAL  ANORMAL  ANORMAL  ALIDADE E  SICO-QUÍMIC  AS PORTA  PANHADASDE  ANORMAL  AN	IDADES de 30 dia  A ÁGUA DI AS RIA N° 2914/1° 80 20 80 16 SES FORA D AÇÕES CORR LIDADE DA * NÃO QUI  * NÃO QUI	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA  REALIZADAS 93 93 93 30 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME  TAR ESTA FA  SEQUE 105716: MATRÍCULA	*) ,60%)  DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE  84 81 65 7 I REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ares  NCIAL 591909  MÉS DE	R\$ 302,88  nos Órgãos de  2-5.440/05, PORTARIA N  2-CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar  C.SC.gov.br	Proteção ao Créd: Nº 2914/11 MS e PORTARI S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914 LIS 80 80 80 s análises e outras i http://www.casan.cc iamente para 2ª Emis	3.985,3  Lito.  A ESTADUAL Nº 42  W11 REALIZADAS  93  93  93  Informações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN  15/10/2	CIMENTO	DIMENTO PADRÃO Sim Jão

105716591909