Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓ					: 0800 643 0195			
END: RUA SALDANHA MARINHO, 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas			an.com.br/ouvidoria VENCIMENTO		
15023672 LOCALIZAÇÃO 504.460.021.0800.19			04/2023 DATA APRESENTAÇÃ			15/05/2023		
Proprietário:	CENTRO DI	E CIENCIA	S FISICAS E MATEMATICA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÓMETRO C10C007290		
Usuário:	CENTRO DI	E CIENCIA	AS FISICAS E	: MATEMATICA	Į.	83.899.52	6/0001-	82
ENDEREÇO				-		SITUAÇÃO E ENTREG	OO FATURAN A NO IMÓV	
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓF			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C10C007290		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	1013			HISTÓRICO		_	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO)S 6 MESES (m³)	607	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD OATEOOD	18,43	22/04/2023 23/03/2023		LIDO LIDO	10020 9467		53 90
RES COM INC	POR CATEGOR D PUB	A TOTAL	20/02/2023		MÉDIO	8977	1	83
000 000 00		001	19/01/2023		LIDO/REVISÃO		1	16
1	 		19/12/2022	I	LIDO	8178		24
Número	SEQU	ENCIAL	20/11/2022		LIDO	7654	1	21
G90-000.001	11502	3672304	20/10/2022		LIDO/REVISÃO)13
TABELA TARIFÁRIA				·	/IÇOS FATURADOS		1	
RESIDENCIAL	7				•		\/AL OD 5	
FAIXA VOLUME R\$/m						PARCELAS	VALOR F	ATURADO
	TARIFA F	XA DE DISPON	IBILIDADE DE INFRAI	ESTRUTURA - AGUA	1			35,08
	TARIFA F	XA DE DISPON	IBILIDADE DE INFRAI	ESTRUTURA - ESGC	то			35,08
	FATURAN	IENTO VOLUME	E/CONSUMO - AGUA					7.919,67
	FATURAN	IENTO VOLUME	E/CONSUMO - ESGOT	о				7.919,67
	— RETENÇ <i>Ã</i>	O IRPJ - IMPOS	STO DE RENDA PESS	OA JURÍDICA		001/001		-763,66
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800	RETENCÃ	O COFINS - CO	NTR. FINANC SECUR	RIDADE SOCIAL		001/001		-477,29
FAIXA VOLUME R\$/m	* II		R. SOCIAL SOBRE L			001/001		-159,10
1 10 5,160	· II		AMA DE INTEGRAÇÃ			001/001		-103,10
MAIOR 10 14,490		O FIS - FROGR	AMA DE INTEGRAÇA	IO SOCIAL		001/001		-103,41
	Ш							
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
14.406,04 PIS (1,65					14.406,04			
004.41	,04	COFINS (7,60%)	R\$ 1.094,86		14.400,0	/ -	
IRREGULARIDADE/ AND	ORMALIDADES							
Faturas vencidas há	. mais de 30 d	lias estarão	sujeitas ao regis	stro nos Órgãos d	le Proteção ao Cré	dito.		
NFORMAÇÃO DA QUALID		DISTRIBUÍDA :	- DECRETO PRES. Nº 5.440	/05. PORT. CONSOLIDAC	ÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº 4		idos no verso)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DADE DA AGUA						121/16 (Significa	
				2 - CARACTERÍSTI	CAS MICROBIOLÓGICAS		121/16 (Significa	idos no versoj
	D-QUÍMICAS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE			1		
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ		REALIZADAS	EM CONFORMIDADE			MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO
PARÂMETROS / AMOSTRAS	D-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	_	-		OSTRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS 195	EM	ATENDIMENTO
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	PRC N° 5/17 MS	193	168	PARÂMETROS / AM	OSTRAS PRC N° 5/17 DTAIS 179		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 MS 179	193 194	168 185	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO	OSTRAS PRC N° 5/17 DTAIS 179	195	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS 179 179 179	193 194 195	168 185 195	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO	OSTRAS PRC N° 5/17 DTAIS 179	195	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA	168 185 195 22	PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL	OSTRAS PRC N° 5/17 DTAIS 179	195 195	EM CONFORMIDADE 193 195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA- HADASDE AÇÕES CC	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA	168 185 195 22 AM REFEITAS E 4FO HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado (água:	OSTRAS PRC N° 5/17 OTAIS 179 I 179	195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 193 195	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIR GARANTIR	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA- HADASDE AÇÕES CC	193 194 195 29 Do padrão fora	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4PO HABIL, PARA E AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019:	OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 179 I 179 das análises e outras	195 195 informações sobrecom.br	CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/201 FOTANTA	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA-HADASDE AÇÕES CC	193 194 195 29 Do padrão fora	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4PO HABIL, PARA E AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019:	OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 179 1 179 das análises e outras 5 http://www.casan.	195 195 informações sobrecom.br	CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIA GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA-HADASDE AÇÕES CR A QUALIDADE DI E 2.472/2021 CR M/MS 5/2017.	193 194 195 29 Do PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM	168 185 195 22 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA Æ AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019:	OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 179 1 179 das análises e outras 5 http://www.casan.	195 195 informações sobrecom.br	CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/201 FOTANTA	D-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA-HADASDE AÇÕES CR A QUALIDADE DI E 2.472/2021 CR M/MS 5/2017.	193 194 195 29 Do PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM	168 185 195 22 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA Æ AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019:	OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 179 1 179 das análises e outras 5 http://www.casan.	195 195 informações sobrecom.br	CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIM BABANTIR 888/2021 FORTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F.	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D 1E 2.472/2021 ç K SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO C	193 194 195 29 Do padrão fora rretivas em tem a água, conform ue substituíram uitar esta F. 7/2009, a CA:	168 185 195 22 AM REFEITAS E MPO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019: Cedido Fiduc.	OSTRAS PRC N° 5/17 OTAIS 179 I 179 das análises e outras http://www.casan. iariamente para 2* Em	195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIE 888/2012 FORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D 1E 2.472/2021 ç K SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO C	193 194 195 29 Do padrão fora rretivas em tem a água, conform ue substituíram uitar esta F. 7/2009, a CA:	168 185 195 22 AM REFEITAS E MPO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019: Cedido Fiduc.	OSTRAS PRC N° 5/17 OTAIS 179 I 179 das análises e outras http://www.casan. iariamente para 2* Em	195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIM BABANTIR B88/2021 FORTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F.	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D 1E 2.472/2021 ç K SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO C	193 194 195 29 Do padrão fora rretivas em tem a água, conform ue substituíram uitar esta F. 7/2009, a CA:	168 185 195 22 AM REFEITAS E MPO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019: Cedido Fiduc.	OSTRAS PRC N° 5/17 OTAIS 179 I 179 das análises e outras http://www.casan. iariamente para 2* Em	195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACMPRANH BABA/2021 FOATARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F.	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D 1E 2.472/2021 ç K SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO C	193 194 195 29 Do padrão fora rretivas em tem a água, conform ue substituíram uitar esta F. 7/2009, a CA:	168 185 195 22 AM REFEITAS E MPO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019: Cedido Fiduc.	OSTRAS PRC N° 5/17 OTAIS 179 I 179 das análises e outras http://www.casan. iariamente para 2* Em	195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIM BABANTIR B88/2021 FORTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F.	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D 1E 2.472/2021 ç K SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO C	193 194 195 29 Do padrão fora rretivas em tem a água, conform ue substituíram uitar esta F. 7/2009, a CA:	168 185 195 22 AM REFEITAS E MPO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019: Cedido Fiduc.	OSTRAS PRC N° 5/17 OTAIS 179 I 179 das análises e outras http://www.casan. iariamente para 2* Em	195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIM BABANTIR B88/2021 FORTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F.	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC RA QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q R M/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q Cederal n°1200 ou impressão	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaração	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019) (Cedido Fiduc.) Suasfaturas vencionan.com.br.	OSTRAS PRC N° 5/17 OTAIS 179 I 179 das análises e outras http://www.casan. iariamente para 2* Em	195 195 informações sobr	EM CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIA GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q K SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO C Cederal n°120C ou impressão	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM US SUBSTITUÍRAM US SUBSTITUÍRAM ULITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaração	168 185 195 22 AM REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA 4E AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019; Cedido Fiduc suasfaturas vencisan.com.br.	OSTRAS PRC N° 5/17 OTAIS 179 I 179 das análises e outras http://www.casan. iariamente para 2* Em	195 195 informações sobrecom.br issão de Debêntur anos anteriore	EM CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIA GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q K SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO C Cederal n°120C ou impressão	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaração	168 185 195 22 AM REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA 4E AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado (água: 0800-643-019) Cedido Fiduc. Suasfaturas venci san.com.br.	OSTRAS PRC N° 5/17 VTAIS 179 I 179 das análises e outras 5 http://www.casan. iariamente para 2* Em das no ano 2022 e	195 195 informações sobrecom.br issão de Debêntur anos anteriore	CONFORMIDADE 193 195 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIA GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q K SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO C Cederal n°120C ou impressão	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA- da declaração	168 185 195 22 MM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA Æ AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas 43-2611 - ouvidoria@e	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado digua: 0800-643-019: Cedido Fiduc. Buasfaturas venciusan.com.br.	OSTRAS PRC N° 5/17 PTAIS 179 I 179 das análises e outras 5 http://www.casan. lariamente para 2* Em das no ano 2022 e	195 195 informações sobricom.br issão de Debêntur anos anteriore	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMARNITE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC RA QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q R M/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q Cederal n°1200 ou impressão REGULADORA:	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaração	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas 43-2611 - ouvidoria@: ENCIAL 8672304	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019; Cedido Fiduc: suasfaturas vencisan.com.br. LOCAL 504.460.0	OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 179 I 179 das análises e outras 5 http://www.casan. iariamente para 2* Em das no ano 2022 e	195 195 195 informações sobrecom.br issão de Debêntur anos anteriore DATA DE VEN 15/05/2	e a qualidad es CIMENTO 023	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMARNITE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q K SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO C Cederal n°120C ou impressão	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaraçã. ARESC: 0800-64 SEQUE 115023 MATRÍCULA	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas 43-2611 - ouvidoria@: ENCIAL 8672304	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado digua: 0800-643-019: Cedido Fiduc. Buasfaturas venciusan.com.br.	OSTRAS PRC N° 5/17 PTAIS 179 I 179 das análises e outras 5 http://www.casan. lariamente para 2* Em das no ano 2022 e	195 195 informações sobricom.br issão de Debêntur anos anteriore	e a qualidad es CIMENTO 023	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMARNITE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC RA QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q R M/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q Cederal n°1200 ou impressão REGULADORA:	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaração	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas 43-2611 - ouvidoria@: ENCIAL 8672304	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019; Cedido Fiduc: suasfaturas vencisan.com.br. LOCAL 504.460.0	OSTRAS PRC N° 5/17 PTAIS 179 I 179 das análises e outras 5 http://www.casan. lariamente para 2* Em das no ano 2022 e	195 195 195 informações sobrecom.br issão de Debêntur anos anteriore DATA DE VEN 15/05/2	e a qualidad es CIMENTO 023	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMARNITE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC RA QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q R M/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q Cederal n°1200 ou impressão REGULADORA:	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaraçã. ARESC: 0800-64 SEQUE 115023 MATRÍCULA	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4PO HABIL, PARA EE AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas 43-2611 - ouvidoria@a ENCIAL 3672304 MÉS	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019; Cedido Fiduc suasfaturas vencisan.com.br. LOCAL 504.460.00 DE FATURAMENTO	OSTRAS PRC N° 5/17 PTAIS 179 I 179 das análises e outras 5 http://www.casan. dariamente para 2* Em das no ano 2022 e	195 195 195 informações sobrecom.br issão de Debêntur anos anteriore DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAF 14.406,04	e a qualidad es CIMENTO 023	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIM GARANTIR 888/2021 TORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas d	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC R A QUALIDADE D I E 2.472/2021 ç KSM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO C Cederal n°120C ou impressão REGULADORA:	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaraçã. ARESC: 0800-64 SEQUE 115023 MATRÍCULA	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4FO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas 43-2611 - ouvidoria@: ENCIAL 8672304	PARÂMETROS/AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado dágua: 0800-643-019; Cedido Fiduc suasfaturas vencisan.com.br. LOCAL 504.460.00 DE FATURAMENTO	OSTRAS PRC N° 5/17 PTAIS 179 I 179 das análises e outras 5 http://www.casan. iariamente para 2* Em das no ano 2022 e	195 195 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur anos anteriore DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAR 14.406,04 OR A PAGAR	e a qualidad es CIMENTO 023	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIM GARANTIR 888/2021 TORTARIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas d	PRC N° 5/17 MS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 IS ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CC RA QUALIDADE D I E 2.472/2021 Q R M/MS 5/2017. ZADA ** NÃO Q Cederal n°1200 ou impressão REGULADORA:	193 194 195 29 DO PADRÃO FORA RRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORM UE SUBSTITUÍRAM UITAR ESTA F. 7/2009, a CA. da declaraçã. ARESC: 0800-64 SEQUE 115023 MATRÍCULA	168 185 195 22 MM REFEITAS E 4PO HABIL, PARA EE AS PORTARIAS GM/MS 4 O ANEXO XX DA ATURA EM BANCO. SAN declara que s o: acesse www.cas 43-2611 - ouvidoria@a ENCIAL 3672304 MÉS	PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado (água: 0800-643-019) Cedido Fiduc. Buasfaturas venci san.com.br. LOCAL 504.460.0 DE FATURAMENTO 04/2023	OSTRAS PRC N° 5/17 PTAIS 179 I 179 das análises e outras 5 http://www.casan. iariamente para 2* Em das no ano 2022 e	195 195 195 informações sobrecom.br issão de Debêntur anos anteriore DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAF 14.406,04	e a qualidad es CIMENTO 023	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim