## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	O MICHAEL 10 , 017			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvi	doria		
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			MÊS / FA		VENCIMENTO				
02296918			06/2019			15/07/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.05			DATA APRESENTAÇA		PRESENTAÇÃO	ÃO 18/06/2019			
NOME <b>Proprietário</b> :	UNIV FEDERA	AL DO ES	STADO DE SC			PF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: UNIV FEDERAL DO ES			STADO DE SC			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO							DO FATURAN		
AV. DES. VICTOR LIMA, 393 - CARVOEIRA CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓF			POLIS			ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 4 6			HISTÓRICO			B10C013878			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		44	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,52	18/06/2019	06/2019	MÉDIO	2123		4	
ECONOMIAS	S POR CATEGORIA	·	20/05/2019	05/2019	MÉDIO	2079	4	5	
RES COM INI	D PUB	TOTAL	18/04/2019	04/2019	MÉDIO	2034	4	6	
000 000 00	0 001	001	21/03/2019	03/2019	INFORMADO	1988	1	1	
Número	SEQUENC	CIAL	19/02/2019	02/2019	MÉDIO	1947	1	3	
G90-000.001	10229691		19/01/2019	01/2019	INFORMADO	1904	1	5	
	10229091	. 1 200	20/12/2018	12/2018	MÉDIO	1859	4	6	
TABELA TARIFÁRIA	71		DESCF	KIÇAO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
AIAA VOLUNE RA/III	FATURAMENT	TO DE AGUA						431,7	
	FATURAMENT	FATURAMENTO DE ESGOTO						431,7	
	RETENÇÃO IR	TENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA			JURÍDICA 001/001			-41,4	
	11 1				001/001			-25,9	
	11 ′				001/001			-8,6	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO PIS - PROG			MA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-5,6	
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS		<u> </u>	TOTAL A PAGAR			
701 00 PIS		PIS (1,65%	IS (1,65%) R\$ 12,90 DFINS (7,60%) R\$ 59,42		781,89				
		.,					1		
	n.com.br DADE DA ÁGUA DIS	A ANORMALII	DADE CONSTRUINDO	O ABRIGO PADRÃO L Nº 5.440/05, PORTARIA	N° 2914/11 MS e PORTAF	VEL. DÚVIDAS	S LIGUE: 08		
OU ACESSE www.casan IFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	n.com.br DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS	A ANORMALII	DADE CONSTRUINDO	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.	Nº 2914/11 MS e PORTAF AS MICROBIOLÓGICAS	VEL. DÚVIDAS IA ESTADUAL Nº 42	3 LIGUE: 08 21/16 (Significad	los no vers	
OU ACESSE www.casan NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	n.com.br DADE DA ÁGUA DIS	A ANORMALII	DADE CONSTRUINDO	O ABRIGO PADRÃO L Nº 5.440/05, PORTARIA	Nº 2914/11 MS e PORTAF AS MICROBIOLÓGICAS	VEL. DÚVIDAS IA ESTADUAL Nº 42	S LIGUE: 08	dos no verse	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	A ANORMALII TRIBUÍDA - D REALIZADAS	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	VEL. DÚVIDAS IA ESTADUAL Nº 42	3 LIGUE: 08 21/16 (Significad	los no verso	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	A ANORMALII TRIBUÍDA - D REALIZADAS 180	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	VEL. DÚVIDAS  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS	S LIGUE: 08 21/16 (Significac	ATENDIMEN AO PADRÀ	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL	DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53	A ANORMALII TRIBUÍDA - D  REALIZADAS  180  180	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 171 171	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29' AIS 169	VEL. DÓVIDAS  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  182	3 LIGUE: 08 21/16 (Significac	ATENDIMEN AO PADRÃ	
OU ACESSE www.casan NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANII GARANTII	DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  169  53  169  16	A ANORMALII TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMM	ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  171  171  179  39  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169	VEL. DÚVIDAS  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  182  181	S LIGUE: 08 21/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  176  177	ATENDIMEN AO PADRA Sim Não	
OU ACESSE www.casan NFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANII GARANTII	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE	A ANORMALII TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMM	ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  171  171  179  39  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169	VEL. DÚVIDAS  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  182  181	S LIGUE: 08 21/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  176  177	ATENDIMEI AO PADRI Sim Não	
OU ACESSE www.casan IFORMAÇÃO DA QUALII I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA GARANTII CONSOLII	DADE DA ÁGUA DIS* D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGUDAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	A ANORMALII  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS  180  180  180  43  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMIA, CONFORME I ANEXO XX.  AR ESTA FAT	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 us análises e outras	WEL. DÓVIDAS  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  182  181  informações sobr	S LIGUE: 08 21/16 (Significace  CONFORMIDADE  176  177  Tee a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA' Sim Não	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI GARANTII CONSOLII  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI  ESTÁ previsto no P	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALTADAD DA ÁGU DAÇÃO N° 5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	A ANORMALII  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMM A, CONFORME E ANEXO XX.  AR ESTA FAT  Manutenção	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 us análises e outras	WEL. DÓVIDAS  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  182  181  informações sobr	S LIGUE: 08 21/16 (Significace  CONFORMIDADE  176  177  Tee a qualidad	ATENDIMER AO PADRA Sim Não	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  ESTÁ previsto no P imóvel sem ônus a	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALTADAD DA ÁGU DAÇÃO N° 5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	A ANORMALII  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMM AN, CONFORME FANEXO XX.  AR ESTA FAT  Manutenção	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS/AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29  AIS 169  169  is análises e outras  ian.com.br	WEL. DÓVIDAS  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  182  181  informações sobr	S LIGUE: 08 21/16 (Significace CONFORMIDADE 176 177  Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Não	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  ESTÁ previsto no P imóvel sem ônus a	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALTADAD DA ÁGU DAÇÃO N° 5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	A ANORMALII  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS  180  180  180  43  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMMIA, CONFORME FANEXO XX.  AR ESTA FAI  Manutenção  SEC: 0800-643	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  O do Parque de Hi	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29  AIS 169  169  is análises e outras  ian.com.br  Destituição do hic	VEL. DÓVIDAS  IA ESTADUAL Nº 4/  4/11 REALIZADAS  182  181  informações sobi	S LIGUE: 08 21/16 (Significace CONFORMIDADE 176 177 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Não	
OU ACESSE www.casar IFORMAÇÃO DA QUALII I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  ESTÁ previsto no P imóvel sem ônus a	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUDAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	A ANORMALII  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS  180  180  180  43  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMM AN, CONFORME FANEXO XX.  AR ESTA FAT  Manutenção  SEC: 0800-643	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  D do Parque de Hi  -2611 - ouvidoria@a	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29  AIS 169  169  is análises e outras  ian.com.br  Destituição do hic	DATA DE VEN	S LIGUE: 08 21/16 (Significace CONFORMIDADE 176 177 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Não	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  ESTÁ previsto no P imóvel sem ônus a	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUDAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	A ANORMALII  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMM AN, CONFORME FANEXO XX.  AR ESTA FAT  Manutenção  SC: 0800-643  SEQUEN 1022969  ATRÍCULA	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  D do Parque de Hi  -2611 - ouvidoria@a	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  L drômetros a su  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29  AIS 169  169  is análises e outras  ian.com.br  Destituição do hic	DATA DE VEN  DÓVIDAS  A ESTADUAL Nº 4/  4/11 REALIZADAS  182  181  181  181  181  185  187  187  187	S LIGUE: 08 21/16 (Significace CONFORMIDADE 176 177 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Não	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI  ESTÁ previsto no P imóvel sem ônus a	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUDAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	A ANORMALII  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS  180  180  180  43  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMM AN, CONFORME FANEXO XX.  AR ESTA FAT  Manutenção  SEC: 0800-643	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  D do Parque de Hi  -2611 - ouvidoria@a	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 29  AIS 169  169  is análises e outras  ian.com.br  Destituição do hic	DATA DE VEN	S LIGUE: 08 21/16 (Significace CONFORMIDADE 176 177 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Não	
OU ACESSE www.casar NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA: ACOMPANI CONSOLII  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI  ESTÁ PREVISTO NO P imóvel sem ônus a	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUDAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	A ANORMALII  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS 180 180 180 43 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMM AN, CONFORME FANEXO XX.  AR ESTA FAT  Manutenção  SC: 0800-643  SEQUEN 1022969  ATRÍCULA	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 171 171 179 39 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  D do Parque de Hi  -2611 - ouvidoria@a	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  L drômetros a su  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 as análises e outras ana.com.br  Destituição do hic	DATA DE VEN  DÓVIDAS  A ESTADUAL Nº 4/  4/11 REALIZADAS  182  181  181  181  181  185  187  187  187	S LIGUE: 08 21/16 (Significace CONFORMIDADE 176 177 Te a qualidad	ATENDIMENA ATENDIMENA Sim Não	
OU ACESSE www.casam NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIT CONSOLII  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  ESTÁ previsto no P imóvel sem ônus a  OUVIDORIA AGÊNCIA	DADE DA ÁGUA DIS' D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGUDAÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS  180 180 180 180 43 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMM AN CONFORME FANEXO XX.  AR ESTA FAT Manutenção  SC: 0800-643  SEQUEN 1022969 ATRÍCULA	DADE CONSTRUINDO ECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE  171  171  179  39  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  O do Parque de Hi  -2611 - ouvidoria@a  UCIAL  11906  MÉS I	O ABRIGO PADRÃO  L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  L drômetros a su  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 as análises e outras ana.com.br  CAÇÃO 0.0020.05	DÁTA DE VEN  DATA DE VEN  181  DATA DE VEN  781,89	S LIGUE: 08 21/16 (Significace CONFORMIDADE 176 177 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Não	