## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJ:** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

		IANÓP		074			0800 643 0195				
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA					OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
02296659					11/2020			15/12/2020			
LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.01					11/2	DATA APRESENTAÇÂ		· · ·			
NOME						DAIAA	INCOLNIAÇA	CPF/CNPJ			
P	Proprietá	rio: B	IBLIOTE	CA CENTR	AL			83.899.5	26/0001-	82	
Usuário: BIBLIOTECA CENTRAI					AL			83.899.5	26/0001-	82	
ENDEREÇO R. DELFINO CONTI, SN - PANTANAL								SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040370 MUNICÍPIO FLORIANÓP					ÓPOLIS	3			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C001576		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 8 6					;	HISTÓRIC					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 75  VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 2.36						MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³		ME (m³)	
VOLUME			OR CATEGO	2,36	18/11/2020 16/10/2020	11/2020 10/2020	LIDO/REVISÃ			<b>78</b>	
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	16/09/2020	09/2020	LIDO/REVISÃ		1	78	
000	000	000	001	001	19/08/2020	08/2020	LIDO/REVISÃ			36	
	Número		SEC	UENCIAL	18/07/2020 17/06/2020	07/2020 06/2020	LIDO/REVISÃ			71 71	
G90-	-000.00	)1	1022	96652011	18/05/2020	05/2020	LIDO/REVISÃ		1	76	
TABEI	LA TARIFA	ÁRIA					IÇOS FATURADO				
RESIDEN		D0/ 3	SERVIÇ	os				PARCELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA V	OLUME	R\$/m³	TARIFA	FIXA DE DISPO	NIBILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				29,49	
			TARIFA	FIXA DE DISPO	NIBILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOT	го			29,49	
			FATURA	MENTO VOLUM	E/CONSUMO - AGUA					871,64	
			· ·		E/CONSUMO - ESGOTO					871,64	
NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO IRPJ - IMPOST								001/001 001/001	001/001 -86,5		
1						ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL				-54,07 -18,02	
1 10 4,3400 PETENÇÃO PIS - PROGRA						R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO				-10,02	
MAIOR	10 12	2,1800						001/001		,	
	TOTAL		IIDA		TDIDLITOS			TOTAL A DACAL	n		
		DA FAT		PIS (1,		R\$ 26,93		TOTAL A PAGAR			
		. <b>DA FAT</b>		PIS (1,	65%)	R\$ 26,93 R\$ 124,03		1.631,9			
	1.6	631,9 E/ANOR		COFINS	65%)						
CONFIR	1.6 ULARIDADE	631,9 E/ANOR ITURA	95 RMALIDADES	COFINS	65%) (7,60%)	R\$ 124,03		1.631,9	)5		
CONFIR INFORMA	1.6 ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q	631,9 E/ANOR ITURA	35 RMALIDADES DE DA ÁGU	COFINS	65%)	R\$ 124,03		1.631,9	)5	ados no verso)	
CONFIR INFORMA 1 - CARAC	1.6 ULARIDADE	631,9 E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	35 RMALIDADES DE DA ÁGU	COFINS  A DISTRIBUÍDA	65%) (7,60%)  - DECRETO PRES. № 5.440/05,	R\$ 124,03  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS	1.631,9	421/16 (Significa	ATENDIMENTO	
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE	1.6  ULARIDADE  RMACAO LE:  AÇÃO DA Q  CTERÍSTICAS  IROS / AMOST	631,9 E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	DE DA ÁGUA NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169	COFINS  A DISTRIBUÍDA  IS REALIZADA  203	-DECRETO PRES. N° 5.440/05, S EM CONFORMIDADE 194	R\$ 124,03  PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17	1.631,9	421/16 (Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
CONFIR  INFORMA  1 - CARAC  PARÂMET  TURBIDE  COR APA	1.6  ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q  CTERÍSTICAS IROS / AMOST  EZ  ARENTE	631,9 E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	PE DA ÁGU, IUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53	COFINS  A DISTRIBUÍDA  (IS REALIZAD)  203 119	-DECRETO PRES. N° 5.440/05. S EM CONFORMIDADE 194 113	R\$ 124,03  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS PRC Nº 5/17  PAIS 169	1.631,9 e PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203	421/16 (Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
INFORMA  1 - CARAC  PARÂMET  TURBIDE  COR APA	1.6  ULARIDADE  RMACAO LE:  AÇÃO DA Q  CTERÍSTICAS  IROS / AMOST	631,9 E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	DE DA ÁGUA NUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169	COFINS  A DISTRIBUÍDA  IS REALIZADA  203	-DECRETO PRES. N° 5.440/05, S EM CONFORMIDADE 194	R\$ 124,03  PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17	1.631,9	421/16 (Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR	1.6  ULARIDADE  RMACAO LE:  AÇÃO DA Q  CTERÍSTICAS  FROS/AMOS  EZ  ARENTE  RESIDUAL	E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS	DE DA ÁGUA MALIDADES DE DA ÁGUA MUÍMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16	COFINS  A DISTRIBUÍDA  MS REALIZADO 203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO	-DECRETO PRES. № 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E	R\$ 124,03  PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS PRC Nº 5/17  PAIS 169	1.631,9 e PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203	421/16 (Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMA  1-CARAC  PARÂMET  TURBIDE  COR APA  CLORO F  FLUOR	1.6  ULARIDADE  RMACAO LE:  AÇÃO DA Q  CTERISTICAS  TROS / AMOS  EZ  ARENTE  RESIDUAL  LUSÃO: EVI  ACC  ACC  ACC  ACC  COMBANDA  LUSÃO: EVI  ACC  ACC  ACC  ACC  ACC  ACC  ACC  A	E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A	DE DA ÁGUA  IUÍMICAS  PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOI ASDE AÇOSS ( QUALIDADE	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203  119  203  36  RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM TO A ÁGUA, COMFO:	-DECRETO PRES. N° 5.440/05, S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E  MED HABIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminable 200 203 203 are a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
INFORMA  1 - CARAC  PARÂMET  TURBIDE  COR APA  CLORO F  FLUOR  CONCI	1.6  ULARIDADE  RMACAO LE:  AÇÃO DA Q  CTERÍSTICAS  IROS / AMOS  EZ  ARENTE  RESIDUAL  LUSÃO: EVI  ACC  ACC  COI	E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A	DE DA ÁGU.  NUMICAS PRC N° 5/17 M 169 53 169 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203  119  203  36  RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM TO A ÁGUA, COMFO:	-DECRETO PRES. N° 5.440/05, S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E  MED HABIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS PRC N° 5/11  PAIS 169  169  as análises e outra	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminade 200 203 203 are a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR  INFORMA  1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR  CONCI	LUSÃO: EVI	E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU.  IUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOI ASDE AÇOSS (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM TO DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E  MPO HÁBIL, PARA  MME PORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminade 200 203 203 are a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR  INFORMA  1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR  CONCI	LUSÃO: EVI	E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU.  IUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOI ASDE AÇOSS (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM TO DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05, S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E  MED HABIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminade 200 203 203 are a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR  INFORMA  1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR  CONCI	LUSÃO: EVI	E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU.  IUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOI ASDE AÇOSS (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM TO DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E  MPO HÁBIL, PARA  MME PORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminade 200 203 203 are a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR  INFORMA  1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR  CONCI	LUSÃO: EVI	E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU.  IUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOI ASDE AÇOSS (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM TO DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E  MPO HÁBIL, PARA  MME PORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminade 200 203 203 are a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR  INFORMA  1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR  CONCI	LUSÃO: EVI	E/ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU.  IUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOI ASDE AÇOSS (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM TO DA ÁGUA, CONFORMS.	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E  MPO HÁBIL, PARA  MME PORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminade 200 203 203 are a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR CONCI	ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS IROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL  LUSÃO: EVI ACC GAI COMBANDA ATURA CENT	E/ANOR ITURA BUALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU.  NUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISSS FOI OASDE AÇÕES (  QUALIDADE ÄÖ N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM T. DA ÁGUA, CONFO: MS.  QUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E MMPO HÁBIL, PARA MME PORTARIA DE  FATURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195  Cedido Fiducio	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminade 200 203 203 are a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR CONCI	ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS IROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL  LUSÃO: EVI ACC GAI COMBANDA ATURA CENT	E/ANOR ITURA BUALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAD RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU.  NUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISSS FOI OASDE AÇÕES (  QUALIDADE ÄÖ N.5/2017	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM T. DA ÁGUA, CONFO: MS.  QUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E  MPO HÁBIL, PARA  MME PORTARIA DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de aqua: 0800-643-0195  Cedido Fiducio	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan	n.631,9  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  203  s informações sobcom.br	421/16 (Signification of Conforminade 200 203 203 are a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR CONCI	ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL  LUSÃO: EVI ACC GAI ACC GAI ACC GAI ACC COI  BAGEM ATURA CENT	ENTUALIDA ENTUALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUALIS	DE DA ÁGUA  MIMICAS PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOI ANÁL	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FOI ORRETIVAS EM TIDA ÁGUA, CONFOI MS.  QUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  FATURA EM BANCO.	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de áqua: 0800-643-0195  Cedido Fidució	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan ariamente para 2* E	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 s informações sobcom.br missão de Debêntu	421/16 (Signification Conformination Conf	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR INFORMA  1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR  CONCI	ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL  LUSÃO: EVI ACC GAI ACC GAI ACC GAI ACC COI  BAGEM ATURA CENT	ENTUALIDA ENTUALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUALIS	DE DA ÁGUA  MIMICAS PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOI ANÁL	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADAO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS.  QUITAR ESTA  ARESC: 0800-	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  NAM REFEITAS E MIPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  FATURA EM BANCO.	R\$ 124,03  PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan ariamente para 2* E	PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  s informações sobcom.br missão de Debêntu.	421/16 (Signification Conforminable 200 203 are a qualidactives	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR CONCI	ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL  LUSÃO: EVI ACC GAI ACC GAI ACC GAI ACC COI  BAGEM ATURA CENT	ENCIA RE	DE DA ÁGU.  NUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOI NASDE AÇÕES (  A QUALIDADE (  ÀÑO N. 5/2017  ADA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM T. DA ÁGUA, CONFO: MS.  QUITAR ESTA  SEQUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  LAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA ME PORTARIA DE  FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@ares	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan ariamente para 2* E	PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  s informações sobcom.br missão de Debêntu	421/16 (Signification Conformination	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR CONCI	ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL  LUSÃO: EVI ACCO GAI ACCO SAGEM ATURA CENT	ENCIA RE	DE DA ÁGUA  MIMICAS PRC N° 5/17 N  169  53  169  16  ANÁLISES FOI ANÁL	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS.  QUITAR ESTA  SEQUITAR ESTA  SEQUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  RAM REFEITAS E MMO HÁBIL, PARA MME FORTARIA DE  FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@ares  JENCIAL 6652011  MÊS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan ariamente para 2* E	PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  s informações sob: .com.br missão de Debêntu:  DATA DE VEN  15/12/2  VALOR A PAGA	421/16 (Signification Conformination	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR INFORMA  1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR  CONCI	ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL  LUSÃO: EVI ACCO GAI ACCO SAGEM ATURA CENT	ENCIA RE	DE DA ÁGU.  NUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOI NASDE AÇÕES (  A QUALIDADE (  ÀÑO N. 5/2017  ADA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FO: CORRETIVAS EM T. DA ÁGUA, CONFO: MS.  QUITAR ESTA  SEQUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  RAM REFEITAS E MMO HÁBIL, PARA MME FORTARIA DE  FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@ares  JENCIAL 6652011  MÊS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan ariamente para 2* E	PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  s informações sobcom.br missão de Debêntu	421/16 (Signification Conformination	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA CLORO F FLUOR CONCI	ULARIDADE RMACAO LE:  AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS ROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL  LUSÃO: EVI ACCO GAI ACCO SAGEM ATURA CENT	ENTUALIDA  ENTUALIDA  FÍSICO-Q  TRAS  ENTUALIS  ENTUALIS	DE DA ÁGU.  NUMICAS PRC N° 5/17 N 169 53 169 16 ANÁLISES FOI NASDE AÇÕES (  A QUALIDADE (  ÀÑO N. 5/2017  ADA ** NÃO	COFINS  A DISTRIBUÍDA  AS REALIZADA  203 119 203 36 RA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI MS.  QUITAR ESTA  SEQUITAR ESTA  SEQUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5.440/05,  S EM CONFORMIDADE  194  113  203  34  RAM REFEITAS E MMO HÁBIL, PARA MME FORTARIA DE  FATURA EM BANCO.  643-2611 - ouvidoria@ares  JENCIAL 6652011  MÊS DE	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC N° 5/17  PAIS  169  169  as análises e outra  http://www.casan  rriamente para 2° E	PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  203  203  s informações sob: .com.br missão de Debêntu:  DATA DE VEN  15/12/2  VALOR A PAGA	421/16 (Signification Conformination	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	