Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍCULA MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO
DATA APRESENTAÇÃO 13/09/2021 13/09/202
NOME
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 83.899.526/0001-
STUAÇÃO DO FATURA ENTREGA NO IMÓ NÚMERO DO HIDRÓN
AV. D.S. VICTOR LIMA, 222 - CARVOEIRA CONFORME VERIFICADO ATRAV CEP 88040400 MUNICIPIO FLORIANOPOLIS MINICIPIO SIGNIFIA SIGNIFI
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 8.9
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 33 DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA LEITURA (m²) VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²) 1,42 13/09/2021 09/2021 LIDO 3253
VOLUME MÉDIO DIÁNIO (m²)
UNIDADES POR CATEGORIA
RES
Número
Número SEQUENCIAL 13/05/2021 05/2021 LIDO 3046 3026
Numero SEQUENCIAL 12/04/2021 04/2021 LIDO 3026 3012
TABLA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL
FAIXA VOLUME
FAIXA VOLUME
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 RETENÇÃO OFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO COSINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - (1,65%) R\$ 16,04 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO COSTINO DE CONTOCION DE COSTINO DE COST
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL TOTAL DA FATURA TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL DA PAGAR PIS (1,65%) R\$ 16,04 R\$ 73,89 TOTAL DA PAGAR PIS (1,65%) R\$ 16,04 R\$ 73,89 PIS (1,65%) R\$ 16,04 R\$ 16,001 RETENÇÃO COFINS (1,001) RETENÇÃO COFINS (1,001
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 001/0
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$ 5 30,2400 FAIXA VOLUME R\$ 5 30,2400 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 O01/001 O01/0
RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001
RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001
TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR
TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 972,27 PIS (1,65%) COFINS (7,60%) R\$ 16,04 R\$ 73,89 972,27 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Signific 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 168 168 168 169 169 169 168 168
TOTAL DA FATURA TRIBUTOS R\$ 16,04 R\$ 73,89 972,27 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Signification of the constant of the conformal of th
972,27 PIS (1,65%) R\$ 16,04 R\$ 73,89 972,27 RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Signific 1) - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 168 168 164 COR APARENTE 53 91 90 CLORO RESIDUAL 168 168 169 CLORO RESIDUAL 168 169 169 SCHERICHIA COLI 168 168 168 168 168 168 168 168 COLIFORMES TOTAIS CLORO COLIFORMES
972,27 PIS (1,65%) R\$ 16,04 R\$ 73,89 972,27 RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Signific 1) - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 168 168 164 COR APARENTE 53 91 90 CLORO RESIDUAL 168 168 169 CLORO RESIDUAL 168 169 169 SCHERICHIA COLI 168 168 168 168 168 168 168 168 COLIFORMES TOTAIS CLORO COLIFORMES
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 42/1/16 (Signific 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 168 168 168 164 COR APARENTE 53 91 90 CLORO RESIDUAL 168 169 169 169
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Signific 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 168 168 164 COR APARENTE 53 91 90 CLORO RESIDUAL 168 169 169 169 ESCHERICHIA COLI 168 168 168 168
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 168 168 164 COR APARENTE 53 91 90 COLIFORMES TOTAIS 168 168 166 CLORO RESIDUAL 168 169 169 ESCHERICHIA COLI 168 168 168
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 168 168 164 COR APARENTE 53 91 90 COLIFORMES TOTAIS 168 168 166 CLORO RESIDUAL 168 169 169 ESCHERICHIA COLI 168 168 168
PARÂMETROS/AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÂMETROS/AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 168 168 164 COLIFORMES TOTAIS 168 168 166 COR APARENTE 53 91 90 COLIFORMES TOTAIS 168 168 166 CLORO RESIDUAL 168 169 169 ESCHERICHIA COLI 168 168 168
TURBIDEZ 168 168 164 PARAMETROS/AMOSTRAS PRCN° 5/17 MS REALIZADAS CONFORMIDAD COR APARENTE 53 91 90 COLIFORMES TOTAIS 168 168 166 CLORO RESIDUAL 168 169 169 ESCHERICHIA COLI 168 168 168
CLORO RESIDUAL 168 169 169 ESCHERICHIA COLI 168 168 168
FLUOR 16 27 24
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA água:
GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE 0800-643-0195 http://www.casan.com.br CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. Cedido Fiduciariamente para 2º Emissão de Debêntures
MENSAGEM
** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.
FATUNA CENTRABISADA NAO QUITAK ESTA FATUNA EN BANCO.
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br
SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO
SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 105329662109 504.356.021.0760.01 15/10/2021
SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 105329662109 504.356.021.0760.01 15/10/2021
SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 105329662109 504.356.021.0760.01 15/10/2021
SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 105329662109 504.356.021.0760.01 15/10/202
SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 105329662109 504.356.021.0760.01 15/10/2021 15/10/202