## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO	MARINHO , 374			OUVIDORIA	CASAN: ww	/w.casan.co	om.br/ouvid	doria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO				
02296829			11/2019			15/12/2019				
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.050.002	0.12		DATA A	PRESENT	TAÇÃO	20/1	1/2019		
Proprietário:	CENTRO SOCI	O ECONO	MICO-UFSC				CNPJ 3.899.52	26/0001-	82	
Usuário: CENTRO SOCIO ECON			NOMICO-UFSC			8.	83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO  R. ROBERTO SAMPAIO GONZAGA, SN - C			CORREGO GRANDE				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040970 MUNICÍPIO FLORIANÓ			POLIS				NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C002158			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		857			<u>HISTÓ</u>					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	445	DATA DA LEITUR		OCORRÉ		ITURA (m³)	VOLUM		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		9,31	20/11/201		INFOR		9212	29		
	POR CATEGORIA		19/10/201		INFOR	l l	8914	1	)5	
RES COM INC		TOTAL	20/09/201		INFOR		8709 8426	28		
000 000 000	0 001	001	19/08/201		INFOR			1		
Número	SEQUENC	CIAL	19/07/201		INFOR		8250	31		
G90-000.001	10229682	1911	18/06/201		LII		7938	84		
	10227002		20/05/201		LII		7097	85	) /	
TABELA TARIFÁRIA	7		DESC	CRIÇÃO DOS SERV	IÇUS FATU	KADUS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m <sup>3</sup>	serviços				PAR	CELAS		VALOR F	ATURADO	
	FATURAMENT	TO DE AGUA							3.254,31	
	FATURAMENT	TO DE ESGO	го						3.254,31	
	RETENÇÃO IR	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PES	SOA JURÍDICA	00	1/001			-312,41	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECU	RIDADE SOCIAL		1/001			-195,26	
	11 *		R. SOCIAL SOBRE			1/001			-65,09	
NÃO RESIDENCIAL	11 1									
FAIXA VOLUME R\$/m <sup>3</sup> Até 10 6,6700	- 11	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇ	AO SOCIAL	00	1/001			-42,31	
MAIOR 10 11,0681	1									
TOTAL A DA F	- FATURA		TRIBUTOS			TOI	TAL A PAGAR	<b>.</b>		
TOTAL A DA F 5.893,		PIS (1,659 COFINS (7,	<b>%</b> )	R\$ 97,24 R\$ 447,91			TAL A PAGAR 5.893,5			
	55 DRMALIDADES		<b>%</b> )	R\$ 97,24						
5.893, IRREGULARIDADE/ AND CONFIRMACAO LEITURA	55 DRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 97,24 R\$ 447,91	N° 2914/11 MS	į	5.893,5	5	los no verso)	
5.893,  IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID	55 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 97,24 R\$ 447,91		e PORTARIA ES	5.893,5	5	los no verso)	
5.893,  IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIST- QUÍMICAS	COFINS (7,	%) , 60%) DECRETO PRESIDENC	R\$ 97,24 R\$ 447,91	AS MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS	5.893,5	5 11/16 (Significad		
5.893,  IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO LEITURA INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIST- QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 97,24 R\$ 447,91 IAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS	5.893,5	5	los no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
5.893,  IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS/AMOSTRAS	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DISTQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7,	%) , 60%)  DECRETO PRESIDENC  EM CONFORMIDAD	R\$ 97,24 R\$ 447,91	AS MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS	5.893,5	5 21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
5.893,  IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIST  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  169	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS IRIA N° 2914/11	5.893,5  STADUAL Nº 42  REALIZADAS	5 21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
5.893,  IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIST  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  169  53	COFINS (7)  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  172  78	EM CONFORMIDAD 150 72	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOI	AS MICROBIOL	e PORTARIA ES ÓGICAS IRIA Nº 2914/11	STADUAL N° 42 REALIZADAS	5 21/16 (Significade CONFORMIDADE 166	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH	DAMALIDADES  DAME DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  E PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água:	AS MICROBIOLOSTRAS PORTA	e PORTARIA ES ÓGICAS IRIA Nº 2914/11 169 169	REALIZADAS  171  170  Tracções sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID	DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD 150 72 171 36 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIC 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID	DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIC 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIC 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIC 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIC 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7,	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7,	DECRETO PRESIDENC  EM CONFORMIDAD  150  72  171  36  REFEITAS E O HÁBIL, PARA FORTARIA DE	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOL  OSTRAS PORTA  PAIS  TAIS  as análises e  http://www	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA N° 2914/11 169 169 : outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIC 1- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	DAME DA ÁGUA DISTI-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7,  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  172  78  172  42  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPU UA, CONFORME  AR ESTA FA	EM CONFORMIDAD  150  72  171  36  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOL DSTRAS PORTA PAIS as análises e http://www. ariamente par	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info .casan.com.b	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DAME DA ÁGUA DISTI-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7,  REALIZADAS 172 78 172 42 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- IVA, CONFORME  AR ESTA FA:	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOL OSTRAS PORTA PAIS as análises e http://www ariamente par	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 169 169 s outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr	21/16 (Significad CONFORMIDADE 166 170 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DAME DA ÁGUA DISTI-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUITA	REALIZADAS 172 78 172 42 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME  AR ESTA FA: SEC: 0800-643	DECRETO PRESIDENC  EM CONFORMIDAD  150  72  171  36  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  E PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOL OSTRAS PORTA PAIS  as análises e http://www ariamente pai	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 169 169 s outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobrur  de Debêntur	5 21/16 (Significad CONFORMIDADE 1 66 1 70 e a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIST- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 78 172 42 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME  AR ESTA FA: SEC: 0800-643	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Paresc.sc.gov.br  LOCALIZ  504.365.05	AS MICROBIOL OSTRAS PORTA PAIS  as análises e http://www ariamente pai	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobrur  de Debêntur  ATA DE VEN  15/12/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DIST- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 78 172 42 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME  AR ESTA FA: SEC: 0800-643	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  E PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOL OSTRAS PORTA PAIS  as análises e http://www ariamente pai	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 169 169 e outras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobrur  de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	REALIZADAS 172 78 172 42 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME  AR ESTA FA: SEC: 0800-643	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Paresc.sc.gov.br  LOCALIZ  504.365.05	AS MICROBIOL OSTRAS PORTA PAIS  as análises e http://www ariamente pai	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 169 169 coutras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobrur  de Debêntur  ATA DE VEN  15/12/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7,  REALIZADAS 172 78 172 42 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME  AR ESTA FA:  SEC: 0800-643  SEQUER 1022968  ATRÍCULA	DECRETO PRESIDENC  EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Paresc.sc.gov.br  LOCALIZ  504.365.05	AS MICROBIOL OSTRAS PORTA PAIS  as análises e http://www ariamente pai	e PORTARIA ES ÓGICAS  RIA Nº 2914/11 169 169 coutras info casan.com.b a 2* Emissão	REALIZADAS  171  170  rmações sobr r de Debêntur  ATA DE VEN  15/12/2  OR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  I- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANATTR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DAME DA ÁGUA DISTI-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7,  REALIZADAS 172 78 172 42 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME  AR ESTA FA:  SEC: 0800-643  SEQUER 1022968  ATRÍCULA	EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Paresc.sc.gov.br  LOCALIZ  504.365.05	AS MICROBIOL OSTRAS PORTA PAIS  as análises e http://www ariamente pai	e PORTARIA ES ÓGICAS ARIA Nº 2914/11 169 169 coutras info	REALIZADAS  171  170  rmações sobr r de Debêntur  ATA DE VEN  15/12/2  OR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID  I- CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANATTR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	DRMALIDADES  DADE DA ÁGUA DISTI- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7,  REALIZADAS 172 78 172 42 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME  AR ESTA FA:  SEC: 0800-643  SEQUER 1022968  ATRÍCULA	DECRETO PRESIDENC  EM CONFORMIDAD  150 72 171 36 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 97,24 R\$ 447,91  IAL N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTIC  E PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiduci:  CALIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICATION  SIGNIFICATION  SOUR CALIFORMES  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICATION  SOUR CALIFORMES  DATE:  ORGANIZATION  LOCALIZ  504.365.05	AS MICROBIOL OSTRAS PORTA PAIS  as análises e http://www ariamente pai	e PORTARIA ES ÓGICAS  RIA Nº 2914/11 169 169 coutras info casan.com.b a 2* Emissão	REALIZADAS  171  170  rmações sobr r de Debêntur  ATA DE VEN  15/12/2  OR A PAGAR  PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	