## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHA M		, 374		n.com.br/ouvidoria				
MATRÍCULA 02296721			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO 15/12/2021		
			11/2021					
LOCALIZAÇÃO 504	4.365.052	2.0020.09		DATA A	PRESENTAÇÃ		1/2021	
Proprietário: RESTAURANTE UNIVERSITARIO						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: RI	ESTAUR	ANTE UNIVER				83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANI	DREI CRI	STIAN FERREIR			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040535	MUNIC	CÍPIO <b>FLORIANÓP</b>	,			E11C000742		EIRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6					HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	6 MESES (m³)		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OD OATEOO	15,48	17/11/2021 19/10/2021	11/2021 10/2021	MÉDIO MÉDIO	<b>78158</b> 77709		<b>49</b> 56
RES COM IND	PUB	TOTAL	16/09/2021	09/2021	MÉDIO MÉDIO	77709		56
000 001 000	001	002	16/08/2021	08/2021	MÉDIO	76797		45
			16/07/2021	07/2021	MÉDIO	76352		43
Número	SEC	QUENCIAL	17/06/2021	06/2021	MÉDIO	75909		48
G90-000.001	1022	96722111	20/05/2021	05/2021	LIDO	75461		51
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADO			
RESIDENCIAL			DECOR	Ç/10 DOO OLITVI	<u> </u>			
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇ	;OS				PARCELAS	VALOR I	FATURADO
	TARIFA	FIXA DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - AGUA				60,48
	TARIFA	FIXA DE DISPONIB	ILIDADE DE INFRAES	TRUTURA - ESGOT	го			60,48
		AMENTO VOLUME/O			-			6.009.10
			ONSUMO - ESGOTO	,				6.009,10
IÃO RESIDENCIAL	11	=	O DE RENDA PESSOA			001/001		-582,68
TFDI R\$ 30,2400	RETEN	ÇÃO COFINS - CONT	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL		001/001		-364,17
FAIXA VOLUME R\$/m³	RETEN	ÇÃO CSLL - CONTR	CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001 -121,		
1 10 4,4500	RETEN	CÃO PIS - PROGRAI	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-78,90
11 50 12,4900 MAIOR 50 15,7100		,	,					
1111011 00 10,7100								
TOTAL DA FAT	TIDA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	)	
	PTS (1.659	PIS (1,65%) R\$ 181,37						
10.992,0	02	COFINS (7,		R\$ 835,39	10.992,02			
IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE www.casan.c FORMAÇÃO DA QUALIDAI	com.br						LIGUE: 08	
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI		A DISTRIBUIDA - DI	CRETO PRES. Nº 5.440/05,		7 N 3/1/ W3 - ANEXU XX	PURI. ESTADUAL Nº		auos no verso
ARÂMETROS / AMOSTRAS					AS MICROBIOLÓGICAS		. ( . 0	
, " " " " I LI LI LOO / AINIOO II AO	PR(: N° 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS			ATENDIAGE
TIRBIDEZ	PRC N° 5/17		EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO		MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
	168	196	185		STRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS		ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
COR APARENTE	168 53	196 61	185 61	PARÂMETROS/AMO	PRC N° 5/17 PAIS 168	196	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO Sim
COR APARENTE	168 53 168	196 61 197	185 61 197	PARÂMETROS/AMO	STRAS PRC N° 5/17		EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO
COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR	168 53 168 16	196 61 197 21	185 61 197 14	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	PRC N° 5/17 AIS 168 168	196 196	CONFORMIDADE 195 196	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	168 53 168 16 ANÁLISES FO	196 61 197 21	185 61 197 14	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	PRC N° 5/17 PAIS 168	196 196	CONFORMIDADE 195 196	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	168 53 168 16 ANÁLISES FO DASDE AÇÕES A QUALIDADE	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME	185 61 197 14	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outra: http://www.casan.	196 196 informações sobr	CONFORMIDADE 195 196 e a qualidade	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ.	168 53 168 16 ANÁLISES FO	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME	185 61 197 14	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 PAIS 168 168 168 168	196 196 informações sobr	CONFORMIDADE 195 196 e a qualidade	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A	168 53 168 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕES QUALIDADE ÄO N.5/2017	196 61 197 21  DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPC DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outra: http://www.casan.	196 196 informações sobr	CONFORMIDADE 195 196 e a qualidade	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	168 53 168 16 ANĀLISES FO ASDE ĀÇÕES Ā QUALIDADE ÃO N.5/2017	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPC DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outra: http://www.casan.	196 196 informações sobr	CONFORMIDADE 195 196 e a qualidade	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC.	168 53 168 16 ANĀLISES FO ASDE ĀÇÕES Ā QUALIDADE ÃO N.5/2017	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPC DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outra: http://www.casan.	196 196 informações sobr	CONFORMIDADE 195 196 e a qualidade	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	168 53 168 16 ANĀLISES FO ASDE ĀÇÕES Ā QUALIDADE ÃO N.5/2017	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPC DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	196 196 informações sobr	EM CONFORMIDADI 195 196 e a qualidad	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	168 53 168 16 ANĀLISES FO ASDE ĀÇÕES Ā QUALIDADE ÃO N.5/2017	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPC DA ÁGUA, CONFORME MS.  QUITAR ESTA FAT	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  SC.sc.gov.br	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 as análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	196 196 informações sobr com.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADI 195 196 e a qualidad	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	168 53 168 16 ANĀLISES FO ASDE ĀÇÕES Ā QUALIDADE ÃO N.5/2017	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPC DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  QUITAR ESTA FAT	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 as análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	196 196 informações sobr	CIMENTO	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	168 53 168 16 ANĀLISES FC AQUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  A: ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 as análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	196 196 informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/12/2	CIMENTO	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	168 53 168 16 ANĀLISES FO ASDE ĀÇÕES Ā QUALIDADE ÃO N.5/2017	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  A: ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967 MATRÍCULA	185 61 197 14 REFELTAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 as análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	196 196 informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	168 53 168 16 ANĀLISES FC AQUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  A: ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967	185 61 197 14 REFELTAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 as análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	196 196 informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/12/2	CIMENTO	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL CLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	168 53 168 16 ANĀLISES FC AQUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  A: ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967 MATRÍCULA	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE  URA EM BANCO.  URA EM BANCO.	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan rriamente para 2* Er	196 196 informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAF 10.992,02	CIMENTO	Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS .	168 53 168 16 ANĀLISES FC AQUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  A: ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967 MATRÍCULA	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.  -2611 - ouvidoria@are ICIAL 22111 MÊS DE	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	196 196 informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAR 10.992,02 OR A PAGAR	CIMENTO	Sim ie da
ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC:  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	168 53 168 168 16 ANÂLISES FC DASDE AÇÕES QUALIDADE ÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	196 61 197 21 DRA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME 7 MS.  A: ARESC: 0800-643  SEQUEN 1022967 MATRÍCULA	185 61 197 14 REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE  URA EM BANCO.  URA EM BANCO.	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  sc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	196 196 informações sobr com.br issão de Debêntur  DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAF 10.992,02	CIMENTO	Sim Sim