## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	GÊNCIA: FLORIANÓPOLIS TELEFONE: 0800 643 0195								
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
MATRÍCULA 02296756			MÊS / FATURAMENTO 12/2018			VENCIMENTO 15/01/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.08			12/	DATA APRESENTAÇÃ					
NOME Proprietário: CE Usuário: CENTR	NTRO DE CON	NVIVENC		CPF/CNPJ 83.899.5		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-82 26/0001-82		
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040535	MUNICÍPIO	FLORIAN	IOPOLIS				C043944		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		60		1	HISTÓRICO	. = . =			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	IS 6 MESES (m³)	1,94	DATA DA LEITURA 20/12/2018	MES / ANO 12/2018	OCORRÊNCIA MÍNIMO	LEITURA (m³)	VOLUM	ME (m³)	
	POR CATEGORIA	1,71	19/11/2018	11/2018	MÍNIMO	727		50	
RES COM INC		TOTAL	19/10/2018	10/2018	MÍNIMO	687	6	50	
000 005 00	0 001	006	19/09/2018	09/2018	MÍNIMO	679	ı	50	
Número	SEQUENC	CIAL	20/08/2018	08/2018	MÍNIMO	628	I	50	
G90-000.001	10229675	1812	19/07/2018 20/06/2018	07/2018 06/2018	MÍNIMO MÍNIMO	583 574	ı	50 50	
TABELA TARIFÁRIA			<u> </u>	ÇÃO DOS SERVIÇ	l l				
RESIDENCIAL	0550,4000		DESCRI	ÇAO DOS SERVIÇ		1	\/AL 0D 5		
FAIXA VOLUME R\$/m		TO DE 40114			PARCELAS		VALOR I	FATURADO	
	FATURAMENT							390,02	
	FATURAMENT			IIIDÍDICA	004/004			390,02	
	11		O DE RENDA PESSOA		001/001			-37,44	
	11		TR. FINANC SECURIDA		001/001			-23,40	
NÃO RESIDENCIAL	II PETENOÃO P		R. SOCIAL SOBRE LUC .MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001 001/001			-7,80 5.07	
FAIXA VOLUME R\$/mi	- 11	IS - PROGRA	INIA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-5,07	
11 50 10,786									
MAIOR 50 13,568									
TOTAL A DA FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR				
706,3	706,33 PIS (1,65			R\$ 11,65 R\$ 53,68		706,33	706,33		
IRREGULARIDADE/ AND		COFINS (7	, 60%)	K\$ 55,66					
Faturas vencidas há			udodtaa aa maadatm	o nos órazos do	Drotosão ao Crá	11+0			
							4/40 /0::5	4	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO		I RIBUIDA -	DECRETO PRESIDENCIAL N	2 - CARACTERÍSTICAS		RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significad	dos no verso)	
	PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE			14/11 REALIZADAS	EM	ATENDIMENTO	
TURBIDEZ	166	155	142	PARÂMETROS / AMOS			CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
COR APARENTE	53	155	147	COLIFORMES TOTA	IS 166	155	152	Sim	
CLORO RESIDUAL		155	152	ESCHERICHIA COLI	166	155	155	Sim	
ET HOD	166		153	ESCRENTERIA COST	166				
FLUOR	16	49	27		<b>!</b>		-		
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE	49 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	Significado das água:	análises e outras	informações sobr	e a qualidad	de da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	16 S ANÁLISES FORA DO	49  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	Significado das água: 0800-643-0195	análises e outras	informações sobr	e a qualidad	de da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLIE	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE . A QUALIDADE DA ÁGU	49  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	Significado das água:	análises e outras	informações sobr	e a qualidad	de da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS,	49  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	Significado das água: 0800-643-0195	análises e outras	informações sobr	e a qualidad	de da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLIE	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS,	49  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	Significado das água: 0800-643-0195	análises e outras	informações sobr	e a qualidad	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS,	49  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	Significado das água: 0800-643-0195	análises e outras	informações sobr	e a qualidad	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS,	49  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	Significado das água: 0800-643-0195	análises e outras	informações sobr	e a qualidac	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS,	49  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	Significado das água: 0800-643-0195	análises e outras	informações sobr	e a qualidac	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS,	49  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	Significado das água: 0800-643-0195	análises e outras	informações sobr	e a qualidac	ile da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT.	49 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	análises e outras	informações sobr	e a qualidac	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANATITE CONSOLIE  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT.	49 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	análises e outras	informações sobr	e a qualidac	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANATITE CONSOLIE  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT.	49 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are	Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	análises e outras	informações sobr		ie da	
CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANATITE CONSOLIE  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI	16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT.	49 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA	27  REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are	Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	análises e outras	DATA DE VEN	CIMENTO	ie da	
CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLIE  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	16  S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS,  ZADA ** NÃO QUIT:	49 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA  ESC: 0800-64:	REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@are	Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	análises e outras		CIMENTO 019	ie da	

	02296756	12/2018		706,33		
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR			
	102296751812		706,33			
•		-				