Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			TELEFONE: 0800 643 0195								
MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO								
02297140 LOCALIZAÇÃO 504.366.065.0020.03			02/2021			15/03/2021					
			DATA APRESENTAÇÃO				18/02/2021				
NOME						PF/CNPJ					
Proprietário: Ŭ	E FEDER	RAL DE SANTA	A CATARINA		83.899.526/0001-82						
Usuário: Մ	UNIVERSIDAD	E FEDER	RAL DE SANTA	CATARINA		83.899.52	6/0001-8	32			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUAM	RTE SILVA, 00	- COR	RREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO					
CEP 88037000	MUNICÍPIO !	FLORIANÓP	OLIS				N422586	IKO			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	2			HISTÓRICO	_					
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	1	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	νΕ (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,03	18/02/2021	02/2021	LIDO	68	1	<u> </u>			
UNIDADES P	OR CATEGORIA		18/01/2021	01/2021	LIDO	67	1	L			
RES COM IND	PUB	TOTAL	18/12/2020	12/2020	LIDO	66	1	L			
000 000 000	001	001	20/11/2020	11/2020	LIDO	65	2	2			
			16/10/2020	10/2020	LIDO	63	1	L			
Número	SEQUENC	IAL	17/09/2020	09/2020	LIDO	62)			
G90-000.001	10229714	2102	19/08/2020	08/2020	LIDO	62	1	L			
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIO	CÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	1	1				
RESIDENCIAL	1			•	•						
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				P.	ARCELAS	VALOR F	ATURADO			
	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - AGUA				29,49			
	FATURAMENT	O VOLUME/	CONSUMO - AGUA					4,34			
	RETENÇÃO IE	P.I. IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-1,62			
	11 '					001/001		-1,01			
	11		NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL								
NÃO RESIDENCIAL	11		R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-0,34			
TFDI R\$ 29,4900	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001 -0,2		-0,22			
FAIXA VOLUME R\$/m³											
1 10 4,3400											
MAIOR 10 12,1800											
								TOTAL A PAGAR			
TOTAL DA FA	TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR					
TOTAL DA FA		PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 0.51		TOTAL A PAGAR					
TOTAL DA FA		PIS (1,65°	%)	R\$ 0,51 R\$ 2,33		TOTAL A PAGAR					
30,64	l	PIS (1,65°	%)	R\$ 0,51 R\$ 2,33							
30,64	RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 2,33		30,64					
30,64	RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 2,33		30,64					
30,64 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há	RMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7)	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 2,33 o nos Órgãos de	Proteção ao Créd	30,64		dos no verso)			
30,64 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7)	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO	Proteção ao Créd	30,64		dos no verso)			
30,64 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7)	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS	30,64 ito.	21/16 (Significad	ATENDIMENTO			
30,64 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS	estarão s	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05,	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS	30,64 ito.	21/16 (Significac				
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	30,64 ito.	21/16 (Significad	ATENDIMENTO			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID. 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	estarão s TRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98	b), 60%) ujeitas ao registro ECRETO PRES. N° 5.440/05. EM CONFORMIDADE 148 87	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	estarão s RIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166	EM CONFORMIDADE 148 87 166	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168	30,64 ito. ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 158	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 154	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168	30,64 ito. ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 158 158	21/16 (Significac CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 168	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41	EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168	30,64 ito. ORT. ESTADUAL N° 4 S REALIZADAS 158 158	21/16 (Significac CONFORMIDADE 154 158	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO LDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG QUALIDADE DA ÁG	cofins (7, estarão s' FRIBUÍDA - D' REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPIVAS EM TEMPI	b),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 : ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET	cofins (7, estarão s' FRIBUÍDA - D' REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPIVAS EM TEMPI	b),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	EN CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	EN CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	EN CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	EN CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	EN CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	EN CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	EN CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME	EN CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7, estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA	B),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim			
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há NFORMAÇÃO DA QUALID/ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	COFINS (7, estarão s FRIBUÍDA - D REALIZADAS 165 98 166 41 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA	B),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 148 87 166 38 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 2,33 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da:	Proteção ao Créd N°5/17 MS - ANEXO XX e P SS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	30,64 ito. ORT. ESTADUAL Nº 4 S REALIZADAS 158 158 158 informações sobre om. br	21/16 (Significac	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim			