Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓ		,,			0800 643 0195				
MATRÍCULA 02296691			OUVIDORIA CASAN: www.ca			VENCIMENTO			
			10/2022			15/11/2022			
LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.09			DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO	· · · · ·			
NOME						CPF/CNPJ			
Proprietário:	REITORIA (JFSC				83.899.52	26/0001-	82	
Usuário:	REITORIA (JFSC				83.899.52	•		
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. A	MDDET CDICT	AN PEDDETD	7 — DANITANAT				<mark>DO FATURAN</mark> A NO IMÓV		
CEP 88040535		O FLORIANÓP	•				DO HIDRÔME LC000642	ETRO	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	602			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	374	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		20,76	20/10/2022	10/2022	LIDO/REVISÃO	43348		02	
RES COM INC	POR CATEGORIA PUB	TOTAL	21/09/2022 19/08/2022	09/2022 08/2022	MÉDIO LIDO	42746 42383	1	63 10	
000 000 000		001	19/07/2022	07/2022	LIDO	42073		07	
	1 1 1 1		17/06/2022	06/2022	LIDO	41766	1	04	
Número	SEQUE	NCIAL	15/05/2022	05/2022	LIDO/REVISÃO	41462	1	00	
G90-000.001	1022966	692210	15/04/2022	04/2022	LIDO/REVISÃO	40962	4	62	
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	IÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS		•		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				D	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m	*	A DE DIODONIE	ULIDADE DE INEDAE	OTDUTUDA AGUA		AROLLAO	VALOITI		
	11		BILIDADE DE INFRAE					35,08	
			BILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - ESGOT	10			35,08	
	- 11		CONSUMO - AGUA					8.629,68	
	11		CONSUMO - ESGOTO					8.629,68	
NÃO RESIDENCIAL	11		O DE RENDA PESSO			001/001		-831,82	
TFDI R\$ 35,0800	· []	COFINS - CON	NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001		-519,89	
FAIXA VOLUME R\$/m		CSLL - CONTR	TR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-173,30	
1 10 5,1600 MAIOR 10 14,4900		PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-112,64	
,									
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
15.691,87 PIS (1,65) COFINS (7					15.691,87				
IDDECLI ADIDADE/ANG		COPINS (7)		RV 1.192,30		<u>.</u>			
IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOL		III.TDADAGGOII	308 a SIIA MÉDTA	VEDIETOIR AS INC	TATACÕES TNEEDNAS	ב בעודה הבכם	FPDfcTOS		
NFORMAÇÃO DA QUALID	ADE DA ACIIA D	ISTRIBUÍDA - 🛭	ECRETO PRES. Nº 5.440/0			ORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa	idos no verso)	
				1 2 CADACTEDÍCTIC					
	-QUÍMICAS			2 - CARACTERISTIC	AS MICROBIOLÓGICAS	1			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO		S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS 185	180	PARÂMETROS / AMC	OSTRAS PRC N° 5/17 M		CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 MS 179	REALIZADAS 185 185	180 185	PARÂMETROS/AMO	PRC N° 5/17 M PAIS 179	185	CONFORMIDADE 181	AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS 179 179 179	REALIZADAS 185 185 185	180 185 185	PARÂMETROS / AMC	OSTRAS PRC N° 5/17 M		CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 MS 179	REALIZADAS 185 185	180 185	PARÂMETROS/AMO	PRC N° 5/17 M PAIS 179	185	CONFORMIDADE 181	AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA E	REALIZADAS 185 185 185 185 35 35	180 185 185 29	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	PRC N° 5/17 M PAIS 179	185 185	181 185	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORF	REALIZADAS 185 185 185 185 35 35 00 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEMP!	180 185 185 29 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179	185 185 informações sobr	181 185	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANTIR	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORF	REALIZADAS 185 185 185 35 O PADRÃO FORAM FETIVAS EM TEMPAGUA, COMFORME	180 185 185 29 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	OSTRAS PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 179 18 análises e outras	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORF	REALIZADAS 185 185 185 35 O PADRÃO FORAM FETIVAS EM TEMPAGUA, COMFORME	180 185 185 29 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACMPRANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2617.	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPHÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	180 185 185 29 REFEITAS E O HĀBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR 888/2021 FORTARIA	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2617.	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPHÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	180 185 185 29 REFEITAS E O HĀBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTER 888/2021 MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2617.	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPHÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	180 185 185 29 REFEITAS E O HĀBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTER 888/2021 MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2617.	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPHÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	180 185 185 29 REFEITAS E O HĀBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTER 888/2021 MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2617.	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPHÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	180 185 185 29 REFEITAS E O HĀBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTER 888/2021 MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2617.	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPHÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	180 185 185 29 REFEITAS E O HĀBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU.	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPL AGUA, CONFORME C SUBSTITUÍRAM (ITAR ESTA FA	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTER 888/2021 MENSAGEM	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QU.	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPL AGUA, CONFORME C SUBSTITUÍRAM (ITAR ESTA FA	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PR	185 185 informações sobr	181 185 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACMPANH GARANTIE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SH/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QU:	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPLAGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ITAR ESTA FAT	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	185 185 informações sobr om.br ssão de Debêntur	CONFORMIDADE 181 185 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SH/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QU:	REALIZADAS 185 185 185 185 35 OF PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPLAGUA, COMFORME SUBSTITUÍRAM OF THE PARTICIPA	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	185 185 informações sobr om.br ssão de Debêntur	CONFORMIDADE 181 185 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACMPANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SH/MS 5/2617. ZADA ** NÃO QU:	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPLAGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM ITAR ESTA FAT	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	185 185 informações sobr om.br ssão de Debêntur	CONFORMIDADE 181 185 e a qualidad es	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMBENH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU:	REALIZADAS 185 185 185 185 35 OF PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPLAGUA, COMFORME SUBSTITUÍRAM OF THE PARTICIPA	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	185 185 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	ECIMENTO	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMBANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU:	REALIZADAS 185 185 185 185 35 OF PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPLAGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM RESC: 0800-643 SEQUEI 1022966 MATRÍCULA	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PERC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	185 185 185 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAR	ECIMENTO	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMBANH GARANTIR 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU:	REALIZADAS 185 185 185 35 00 PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPLAGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM OF THE CONFORME	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	185 185 185 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2	ECIMENTO	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIM GARANTIR 888/2021 FORTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SHYMS 5/2017. ZADA ** NÃO QU.	REALIZADAS 185 185 185 185 35 OF PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPLAGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM RESC: 0800-643 SEQUEI 1022966 MATRÍCULA	180 185 185 29 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PERC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	185 185 185 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAR	ECIMENTO	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTER 888/2021 FORTARIA ** FATURA CENTRALI: OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA I ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA E 2.472/2021 QUE SM/HS 5/2017. ZADA ** NÃO QU:	REALIZADAS 185 185 185 185 35 OF PADRÃO FORAM METIVAS EM TEMPLAGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM RESC: 0800-643 SEQUEI 1022966 MATRÍCULA	180 185 185 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ar NCIAL 392210 MÉS D	PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PERC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 DE FATURAMENTO	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.carlamente para 2* Emi	185 185 185 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAF 15.691,87	ECIMENTO	AO PADRÃO Sim Sim	