Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS				TELEFONE: 0800 643 0195							
END: RUA EMILIO BLUM, 83 MATRÍCULA				OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO							
				12/2016				VENCIMENTO 15/01/2017			
13018540						DDECENTA					
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ENDEREÇO ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES , 2							CPF 83	O 13/12/2016 CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
								SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88051001 MUNICÍPIO FLORIAN				NÓPOLIS				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A06S080329			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 5 0				HISTÓRIC			CO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 3 9			DATA DA LEITUF		OCORRÊNO	CIA LE	ITURA (m³)	VOLUM			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (r		FOODIA	0,59	13/12/201 14/11/201		LIDO		5220 5203	1 1		
	IIAS POR CAT		TOTAL	15/10/201	I	LIDO		5203	2		
	000 001		001	16/09/201	I	LIDO		5161	4		
				15/08/201	I	LIDO	1	5112	4		
Número		SEQUENC	CIAL	18/07/201		LIDO	- 1	5065	4		
G90-000.001	11	301854	1612	20/06/201	I	LIDO	- 1	5018	5		
TABELA TARIFÁR	IA			!	CRIÇÃO DOS SERVI		DOS		<u> </u>	-	
RESIDENCIAL		RVICOS		520	0 9. 10 200 02. 11.	PARCE			VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS FATURAMENTO DE			TO DE AGUA			174102	2,10	126,			
	- 11			O DE RENDA PES	SOA JURÍDICA	001/0	01			-6,26	
	- 11	•		TR. FINANC SECU		001/0				-3,91	
		-									
		-		R. SOCIAL SOBRE		001/0				-1,30	
NÃO RESIDENCIAL	- 11	-	IS - PROGRA REVISAO SIS	MA DE INTEGRAÇ	AO SOCIAL	001/0 001/0				-0,85	
MAIOR 10 9,7	3700 1408									3,53	
MATOR 10 9,/										3,53	
TOTAL A D	408			TRIBUTOS				TAL A PAGAR	1	3,53	
	DA FATURA		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 1,95 R\$ 8,98			TAL A PAGAR 118,10		3,30	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS	DA FATURA , 10 ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A	30 dias ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao regis	R\$ 1,95 R\$ 8,98 stro nos Órgãos de CIAL Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e P	TOI Crédito. ORTARIA E	118,10 STADUAL № 42	1/16 (Significad	los no verso	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA	DA FATURA , 10 ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A	30 dias ÁGUA DIS	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -	%) ,60%) jeitas ao regis DECRETO PRESIDENC	R\$ 1,95 R\$ 8,98 stro nos Órgãos de HAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e P AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARIA	TOT Crédito. ORTARIA E: CAS	118,10	1/16 (Significad		
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ	DA FATURA , 10 ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A BICO-QUÍMICAS AS PORTARIA	30 dias ÁGUA DIS	estarão su TRIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao regis BECRETO PRESIDENCI EM CONFORMIDAD	R\$ 1,95 R\$ 8,98 stro nos Órgãos de CIAL Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e P AS MICROBIOLÓG STRAS PORTARIA	TOI Crédito. ORTARIA E	118,10 STADUAL № 42	1/16 (Significad	os no verso	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA FURBIDEZ COR APARENTE	DA FATURA , 10 ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A BICO-QUÍMICAS AS PORTARIA	30 dias ÁGUA DIS N° 2914/11 55 2	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS	jeitas ao regis DECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD	R\$ 1,95 R\$ 8,98 stro nos Órgãos de HAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e P AS MICROBIOLÓG BTRAS PORTARIA AIS 1	TOT Crédito. ORTARIA E: CAS	118,10	1/16 (Significad	OS NO VETSO ATENDIMEN AO PADRÁ	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ANDRMALIDA a mais de scilio-químicas as PORTARIA 5	30 dias ÁGUA DIS N° 2914/11 55 2	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 172	jeitas ao regis DECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 158	R\$ 1,95 R\$ 8,98 Stro nos Órgãos de SIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT	N° 2914/11 MS e P AS MICROBIOLÓG BTRAS PORTARIA AIS 1	TOT Crédito. ORTARIA E: CAS I. N° 2914/11	118,10 STADUAL N° 42 REALIZADAS 174	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166	ATENDIMEN AO PADRÂ	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA - CARACTERISTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP	DA FATURA , 10 ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A BICO-QUÍMICAS AS PORTARIA 5 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	30 dias AGUA DIS N° 2914/11 55 2 55 6 S FORA DO CORE CORRE	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 173 172 174 58 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM	jeitas ao regis DECRETO PRESIDENC EM CONFORMIDAD 158 140 169 26	R\$ 1,95 R\$ 8,98 Stro nos Órgãos de SIAL Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água:	Nº 2914/11 MS e P SS MICROBIOLÓG STRAS PORTARIA AIS 1 1 s análises e or	TOT Crédito. ORTARIA E: CAS (N° 2914/11 65 65	118,10 STADUAL N° 42 REALIZADAS 174 174	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRI Sim Sim	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN ** FATURA CENTRA CATO USUÁTIO, a	ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A BICO-QUÍMICAS AS PORTARIA 16 11 11 12 12 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	30 dias AGUA DIS N° 2914/11 55 2 2 55 6 8 FORA DO ÇÕES CORRE NÃO QUIT	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 172 174 58 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA está visit	jeitas ao regis DECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 158 140 169 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 PURA EM BANCO ando seus clien	R\$ 1,95 R\$ 8,98 Stro nos Órgãos de CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: MS 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓG STRAS PORTARIA AIS 1 1 s análises e or an.com.br	TOT Crédito. ORTARIA E: CAS N° 2914/11 65 65 itras info	REALIZADAS 174 174 ormações sobr	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 174 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN ** FATURA CENTRA CATO USUÁTIO, a	ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA 16 56 16 11 TUAIS ANÁLISE: ANHADAS DE A ATTIR A QUALIDA ALIZADA ** CASAN info res estarão	30 dias AGUA DIS N° 2914/11 55 2 55 6 8 FORA DO ÇÕES CORRE DDE DA ÁGU NÃO QUIT rma que uniform	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 172 174 58 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i	jeitas ao regis DECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 158 140 169 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clien dentificados co	R\$ 1,95 R\$ 8,98 Stro nos Órgãos de SIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 1 MS 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓG STRAS PORTARIA AIS 1 1 s análises e or an.com.br	TOT Crédito. ORTARIA E: CAS N° 2914/11 65 65 itras info	REALIZADAS 174 174 ormações sobr	1/16 (Significad EM CONFORMIDADE 166 174 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN ** FATURA CENTRA Caro Usuário, a OS Recadastrador	ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA 16 56 16 11 TUAIS ANÁLISE: ANHADAS DE A ATTIR A QUALIDA ALIZADA ** CASAN info res estarão	30 dias AGUA DIS N° 2914/11 55 2 55 6 8 FORA DO ÇÕES CORRE DDE DA ÁGU NÃO QUIT rma que uniform	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 173 172 174 58 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i	jeitas ao regis DECRETO PRESIDENCE EM CONFORMIDAD 158 140 169 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clien dentificados co	R\$ 1,95 R\$ 8,98 Stro nos Órgãos de SIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓG STRAS PORTARIA AIS 1 s análises e ou an.com.br e atualizar da CASAN. D	TOTO Crédito. ORTARIA E: CAS N° 2914/11 65 65 :tras info	REALIZADAS 174 174 174 ormações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRĀ Sim Sim	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN ** FATURA CENTRA Caro Usuário, a OS Recadastrador	ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA 16 56 16 11 TUAIS ANÁLISE: ANHADAS DE A ATTIR A QUALIDA ALIZADA ** CASAN info res estarão	30 dias AGUA DIS N° 2914/11 55 2 55 6 8 FORA DO ÇÕES CORRE DDE DA ÁGU NÃO QUIT rma que uniform	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 172 174 58 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i SEC: 0800-64:	peitas ao regis DECRETO PRESIDENCO EM CONFORMIDAD 158 140 169 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clien dentificados co	R\$ 1,95 R\$ 8,98 Stro nos Órgãos de BLAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓG STRAS PORTARIA AIS 1 s análises e or an.com.br a atualizar da CASAN. D	TOTO Crédito. ORTARIA E: CAS N° 2914/11 65 65 :tras info	REALIZADAS 174 174 ormações sobr	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRĀ Sim Sim	
TOTAL A D 118 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP GARAN ** FATURA CENTRA Caro Usuário, a OS Recadastrador	ANORMALIDA a mais de ALIDADE DA A SICO-QUÍMICAS AS PORTARIA 16 56 16 11 TUAIS ANÁLISE: ANHADAS DE A ATTIR A QUALIDA ALIZADA ** CASAN info res estarão	30 dias AGUA DIS N° 2914/11 55 2 55 6 8 FORA DO ÇÕES CORRE DDE DA ÁGU NÃO QUIT rma que uniform	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 173 172 174 58 PRADE O FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA está visit izados e i	peitas ao regis DECRETO PRESIDENCO EM CONFORMIDAD 158 140 169 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO ando seus clien dentificados co	R\$ 1,95 R\$ 8,98 Stro nos Órgãos de SIAL N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓG STRAS PORTARIA AIS 1 s análises e or an.com.br a atualizar da CASAN. D	TOTO Crédito. ORTARIA E: CAS N° 2914/11 65 65 :tras info	REALIZADAS 174 174 174 ormações sobr	1/16 (Significad CONFORMIDADE 166 174 e a qualidade adastrais. 643 0195	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	

	SEQUENCIAL 113018541612		LOCALIZAÇÃO 504.383.024.0980.0)1	15/01/2017
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	13018540	0 12/2016			118,10	
U00 PANO			VALOR A PAGAR			
USO BANCO	113018541612			118,10		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO