Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

END RUA SALUANHO	O MARINHO 374				800 643 0195 ASAN: www.casan	com br/ouvid	loria		
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO			
02296632			04/2017			15/05/2017			
LOCALIZAÇÃO 5	504.365.050.0020	.09	DATA APRESENTAÇÃO 20/04/2017						
NOME Proprietário: IGREJA UFSC Usuário: IGREJA UFSC				•			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VIC CEP 88040400	TOR LIMA, SI		CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
			IOPOLIS			B10	C001813		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		210 136	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	4⊑ (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OG O MILGEG (III)	4,69	20/04/2017	04/2017	MÉDIO	2397		36	
	S POR CATEGORIA	1,03	22/03/2017	03/2017	LIDO	2261		7	
RES COM INI		OTAL	20/02/2017	02/2017	INFORMADO	2184	8	19	
000 000 00		002	20/01/2017	01/2017	INFORMADO	2266	1	54	
Número	SEQUENCI	AI	20/12/2016	12/2016	MÉDIO	2112	1:	54	
G90-000.001	1		18/11/2016	11/2016	MÉDIO	1958		32	
	102296631	1/04	20/10/2016	10/2016	INFORMADO	1826	2.	10	
TABELA TARIFÁRIA RESIDENCIAL	SERVIÇOS		DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	PARCELAS			ATURADO	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m Até 10 5,870 MAIOR 10 9,740	RETENÇÃO CO RETENÇÃO CS RETENÇÃO PIS	O DE ESGO PJ - IMPOST DFINS - CON BLL - CONTR	TO TO DE RENDA PESSOA ITR. FINANC SECURID <i>I</i> 8. SOCIAL SOBRE LUC MA DE INTEGRAÇÃO S	ADE SOCIAL RO LÍQUIDO	001/001 001/001 001/001 001/001			1.247,33 1.247,33 -119,74 -74,84 -24,95 -16,22	
TOTAL A DA FATURA									
TOTAL A DA F	FATURA		TRIBUTOS			OTAL A PAGAR	<u> </u>		
TOTAL A DA F	0.1	PIS (1,65	%)	R\$ 37,27 R\$ 171,68	1	OTAL A PAGAR 2.258,9			
2.258, IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE	, 91 DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI	COFINS (7	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO N° 5.440/05, PORTARIA N	NA TESTADA DO IMÓ	2.258,9	1	dos no verso)	
2.258, IRREGULARIDADE/ ANG FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERISTICAS FÍSICO	, 91 DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO	NA TESTADA DO IMÓ	2.258,9	1 1/16 (Significad		
2.258, IRREGULARIDADE/ ANG FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	, 91 DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	ANORMALIDA RIBUÍDA - D	%) , 60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	NA TESTADA DO IMÓ	2.258,9 VEL. A ESTADUAL Nº 42	1	ATENDIMENTO	
2.258, IRREGULARIDADE/ ANG FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1- CARACTERISTICAS FÍSICO	, 91 DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	NA TESTADA DO IMÓ 1º 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914	2.258,9 VEL. A ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
2.258, IRREGULARIDADE/ ANG FATURA EMITIDA PELIA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI OQUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 1 167	COFINS (7 ANORMALIDA RIBUÍDA - D REALIZADAS 166	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO S 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	NA TESTADA DO IMÓ 1º 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914	2.258,9 VEL. A ESTADUAL N° 42 //11 REALIZADAS	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
2.258, IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 1 167 53	COFINS (7 NORMALIDA RIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	NA TESTADA DO IMO 1º 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914 IS 167	2.258,9 WEL. A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 167	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANA ACCMPANA	ORMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7 ANORMALIDA RIBUÍDA - D REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM	DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	NA TESTADA DO IMO 1º 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914 IS 167 167 análises e outras i	2.258,9 WEL. A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 167 167	1/16 (Significación Conformidade 166 167	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANA ACCMPANA	PORTARIA N° 2914/11 f 167 53 167 167 16 SANALISES FORA DO PHADAS DE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA ederal n°12007/20	COFINS (7 ANORMALIDA RIBUÍDA - E REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM IVAS EM TEM IVAS	B) ,60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	NA TESTADA DO IMO P 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914 IS 167 167 análises e outras i	2.258,9 WEL. A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 167 167 167	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANG FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANIM GARANTIF MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 I 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO P HADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA ederal n°12007/20 ou impressão da d	COFINS (7 ANORMALIDA RIBUÍDA - C REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEM 1, CONFORME RESTA FA	B) ,60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br.	NA TESTADA DO IMO P 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914 IS 167 167 análises e outras i	2.258,9 WEL. A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 167 167 167	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANG FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANIM GARANTIF MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 I 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO P HADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA ederal n°12007/20 ou impressão da d	COFINS (7 ANORMALIDA RIBUÍDA - C REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEM 1, CONFORME RESTA FA	B), 60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua : acesse www.casan	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br.	NA TESTADA DO IMO P 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2914 IS 167 167 análises e outras i	2.258,9 WEL. A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 167 167 167	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANG FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANIM GARANTIF MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	ORMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A DADE DA ÁGUA DISTI D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 I 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO P HADAS DE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁGUA ZADA ** NÃO QUITA ederal n°12007/20 ou impressão da d	COFINS (7 ANORMALIDA RIBUÍDA - C REALIZADAS 166 166 167 49 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEM 1, CONFORME RESTA FA	*), 60%) DES CONS- TRUINDO DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 160 159 167 28 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua : acesse www.casan	R\$ 171,68 O ABRIGO PADRÃO P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br.	NA TESTADA DO IMÓ P 2914/11 MS e PORTARIA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914 IS 167 análises e outras i n.com.br s no ano 2016 e a	2.258,9 WEL. A ESTADUAL Nº 42 //11 REALIZADAS 167 167 167	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 166 167 e a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

1100 04041	10229663	1704	LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.09		_	15/05/2017
USO CASAN	MATRÍCULA 02296632	ME	S DE FATURAMENTO 04/2017	,		VALOR A PAGAR 2.258,91
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
030 BANCO	102296631704			2.258,91		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO