Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

AGÊNCIA: BALNEÁ		DO CIII 274	TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: AVENIDA SÃO FRANCISCO DO SUL, 371 MATRÍCULA			MÊS / FAT	san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO					
14948508			07/2018			15/08/2018			
LOCALIZAÇÃO	752.110.01	1.0380.01		DATA AP					
NOME Proprietário: U Usuário: UNIV	UNIVERSII	DADE FEDERA	AL DE SANTA C DE SANTA CATAI			CPF/CNPJ 83.899.52 83.899.52		-82	
ENDEREÇO R. BARRA D CEP 89245000		•	ARRA DO ITAPOO RIO BARRA DO			ENTREGA	A NO IMÓ DO HIDRÔME	VEL	
CEP 89245000	MUN	ICIPIO BALNEA	RIO BARRA DO	SUL		<u> </u>	.C061116		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTI				1	HISTÓRICO		1		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 16 VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0,47			DATA DA LEITURA 17/07/2018	MES / ANO 07/2018	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 1490	VOLUM 1		
	IAS POR CATE	0,47	15/06/2018	06/2018	MÍNIMO	1475	1 1	-	
	IND PUB	TOTAL	16/05/2018	05/2018	LIDO	1466	1		
	000 001	001	17/04/2018	04/2018	LIDO	1450	1	5	
Número	SF	EQUENCIAL	16/03/2018	03/2018	LIDO	1435	2		
G90-000.001	_	948501807	16/02/2018	02/2018	LIDO	1415	1		
		, 1000±007	18/01/2018	01/2018	LIDO	1400	2	U	
TABELA TARIFÁR	IA		DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	S			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$	SERVI	ços			PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
	- 11	RAMENTO DE AGU						113,94 -5,47	
	- 11	•	STO DE RENDA PESSOA		001/001	1/001			
		-	NTR. FINANC SECURIDA		001/001		-3,42		
		-	R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-1,14	
NÃO RESIDENCIAL	TI KEIER	NÇAU PIS - PRUGR	AMA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-0,74	
TOTAL A D	A FATURA		TRIPLITOS			TOTAL A DAGAS			
TOTAL A D		PTS (1.6	TRIBUTOS	R\$ 1.70		TOTAL A PAGAR			
103	, 17	PIS (1,6	5%)	R\$ 1,70 R\$ 7,84		TOTAL A PAGAR 103,17			
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS	, 17 ANORMALIDADI há mais de 3 LLIDADE DA ÁG ICO-QUÍMICAS	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA	5%) 7,60%) sujeitas ao registr	ns 7,84 o nos Órgãos de s 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	103,17	21/16 (Significad		
103 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA	, 17 ANORMALIDADI há mais de 3 LLIDADE DA ÁG ICO-QUÍMICAS	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA	5%) 7,60%) sujeitas ao registr	R\$ 7,84 o nos Órgãos de	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	103,17		los no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA	, 17 ANORMALIDADI há mais de 3 LIDADE DA ÁG ICO-QUÍMICAS .S PORTARIA N°	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS	5%) 7,60%) sujeitas ao registr - DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	ns 7,84 o nos Órgãos de s 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	103,17	21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ	, 17 ANORMALIDADI há mais de 3 LIDADE DA ÁG ICO-QUÍMICAS .S PORTARIA N°	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 20	5%) 7,60%) sujeitas ao registr - DECRETO PRESIDENCIAL N E EM CONFORMIDADE 19	R\$ 7,84 o nos Órgãos de s 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	103,17 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE	, 17 ANORMALIDADI há mais de 3 LIDADE DA ÁG ICO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 19 5	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 20 8	5%) 7,60%) sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 19 7	R\$ 7,84 o nos Órgãos de : *5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA:	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 19	103,17 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 20	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT PARA	ANORMALIDADI há mais de 3 LIDADE DA ÁG ICO-QUÍMICAS S PORTARIA Nº 19 5 19 8 UNAIS ANÁLISES F TAS, ACOMPANHADA	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 20 8 20 7 ORA DO PADRÃO FOR	5%) 7,60%) sujeitas ao registr - DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 19 7 19 5	R\$ 7,84 o nos Órgãos de : *5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORT/ MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 19 19 análises e outra:	103,17 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 20	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENT' REFEI' PARA (MENSAGEM ** FATURA CENTRA	, 17 ANORMALIDADI há mais de 3 LIDADE DA ÁG ICO-QUÍMICAS S PORTARIA Nº 19 5 19 8 UALIS ANÁLISES F TAS, ACOMPANHADA GARANTIR A QUAL LIZADA ** NÃ	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 20 8 20 20 7 ORA DO PADRÃO FORIS SDE AÇÕES CORRETINIDADE DA ÁGUAÇ. CO QUITAR ESTA F	5%) 7,60%) sujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N E EM CONFORMIDADE 19 7 19 5 M EVAS EM TEMPO HABIL, ATURA EM BANCO.	R\$ 7,84 o nos Órgãos de * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casat	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 19 19 análises e outra:	103,17 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 20 20	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENT' REFEI' PARA (MENSAGEM ** FATURA CENTRA	, 17 ANORMALIDADI há mais de 3 LIDADE DA ÁG ICO-QUÍMICAS S PORTARIA Nº 19 5 19 8 UALIS ANÁLISES F TAS, ACOMPANHADA GARANTIR A QUAL LIZADA ** NÃ	COFINS (ES 0 dias estarão UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZADAS 20 8 20 20 7 ORA DO PADRÃO FORIS SDE AÇÕES CORRETINIDADE DA ÁGUAÇ. CO QUITAR ESTA F	5%) 7,60%) sujeitas ao registr -DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 19 7 19 5 M EWAS EM TEMPO HÁBIL, ATURA EM BANCO.	R\$ 7,84 o nos Órgãos de : *5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 19 19 análises e outra:	103,17 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 20 20 20 s informações sobr	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	114948501807		752.110.011.0380.0		15/08/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO 14948508 07/2018			VALOR A PAGAR	
	14948508				103,17	
UOO DANGO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	114948501807			103,17		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO