Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDAI	NHO MARINH	0.374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvi	doria		
MATRÍCULA				MÊS / FA		VENCIMENTO				
02296748				08/2019			15/09/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.05				DATA APRESENTAÇÃ			O 19/08/2019			
NOME Proprietário: CENTRO DE EDUCACAC				O UFSC		(CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário: CENTRO DE EDUCACA				O UFSC			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR								DO FATURAN A NO IMÓV		
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓE				•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A18N418586			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 95				HISTÓRICO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)			20	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IE (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO ((m³)	3,	06	19/08/2019	08/2019	INFORMADO	165	9	5	
ECONON	MIAS POR CATE	GORIA		19/07/2019	07/2019	INFORMADO	70	7	0	
RES COM	IND PUB	TOTAL	L	18/06/2019	06/2019	MÍNIMO	4553	1		
000 000	000 001	001		20/05/2019	05/2019	MÍNIMO	4553	1		
Número	SI	EQUENCIAL		18/04/2019	04/2019	MÍNIMO	4553	1		
				21/03/2019	03/2019	MÍNIMO	4553	1		
		296741908	5	19/02/2019	02/2019	MÍNIMO	4553	1	0	
TABELA TARIFÁF	RIA			DESCR	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL	SERV	icos				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R	(\$/m³	RAMENTO DE							981,87	
	- 11	RAMENTO DE		2					981,87	
	- 11				a uninea	004/004				
RETENÇÃO IRPJ - RETENÇÃO COFIN			PJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001						-94,26	
						001/001			-58,91	
NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO CSLL - CONT				SOCIAL SOBRE LU	JCRO LÍQUIDO	001/001			-19,64	
	t\$/m³	NÇÃO PIS - PR	ROGRAM	IA DE INTEGRAÇÃO	O SOCIAL	001/001			-12,76	
			TRIBUTOS			<u> </u>	TOTAL A PAGAR			
			(1,65%)		R\$ 29,34	R\$ 29.34				
			COFINS (7,60%) R\$ 135,14			1.778,17				
IRREGULARIDADE/ ALTO CONSUMO: 0			SSOU 3	0% A SUA MÉDIA.	VERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS	E EVITE DESF	erdícios.		
NFORMAÇÃO DA QUA	ALIDADE DA ÁG	UA DISTRIBU	ÍDA - DE	CRETO PRESIDENCIA	L Nº 5.440/05, PORTARIA	Nº 2914/11 MS e PORTAF	IA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significad		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS								in to (orginiload	ios no verso)	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11						AS MICROBIOLÓGICAS		. ii ro (oigiiii cuc	los no verso)	
TURBIDEZ		2914/11 REALI	ZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS			ATENDIMENTO	
	169	2	17	196	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	4/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
	169 53	2	17 17	196 203	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169	4/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 216	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
CLORO RESIDUAL	169 53 169	2 2 2	17 17 17	196 203 217	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	4/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
CLORO RESIDUAL FLUOR	169 53 169 16	2 2 2	17 17 17 52	196 203 217 54	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169 169	218 218	CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN- ACOM GARAI	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES I PANHADASDE AÇÕE:	2 2 2 FORA DO PADRÃC S CORRETIVAS E E DA ÁGUA, CC	17 17 17 52 FORAM F	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c	4/11 REALIZADAS 218 218 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA CONS	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES I	2 2 2 FORA DO PADRÃC S CORRETIVAS E E DA ÁGUA, CC	17 17 17 52 FORAM F	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169 169 s análises e outras	4/11 REALIZADAS 218 218 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN- ACOM GARAI	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES : PANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADIO OLIDAÇÃO N.5/20:	2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃC S CORRETIVAS E DA ÁGUA, CC	17 17 17 52 D FORAM F EM TEMPO ONFORME F	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c	4/11 REALIZADAS 218 218 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES : PANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO E DA ÁGUA, CO 17 MS.	17 17 17 52 D FORAM F EM TEMPO NNFORME F	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA POORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.c	4/11 REALIZADAS 218 218 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES : PANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	17 17 17 52 D FORAM F EM TEMPO UNFORME F	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	4/11 REALIZADAS 218 218 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES : PANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO SE CORRETIVAS E DA ÁGUA, CC 17 MS.	17 17 17 17 52 D FORAM F EM TEMPO NNFORME F	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE JIRA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da àgua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	4/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobrom.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES : PANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO SE DA ÁGUA, CO 17 MS. RA: ARESC: 01	17 17 17 17 20 FORAM F I'M TEMPO INFORME I	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE JURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	4/11 REALIZADAS 218 218 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	CONFORMIDADE 216 218 The a qualidade res	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES : PANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO SE CORRETIVAS E DA ÁGUA, CO 17 MS. RA: ARESC: 00 2 5 10 2	17 17 17 17 20 FORAM F EM TEMPO INFORME F TA FATU	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE JURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da àgua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	4/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	COMPORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES : PANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO SE DA ÁGUA, CO 17 MS. RA: ARESC: 01	17 17 17 17 20 FORAM F EM TEMPO INFORME F TA FATU	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE JIRA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@a	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	4/11 REALIZADAS 218 218 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	COMPORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES 1 FRANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO SE CORRETIVAS E DA ÁGUA, CO 17 MS. RA: ARESC: 00 2 5 10 2	17 17 17 17 20 FORAM F EM TEMPO ONFORME F TA FATU	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE JIRA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@a	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	4/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	COMPORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES 1 FRANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO S CORRETIVAS E DA ÁSUA, CC 17 MS. AO QUITAR ES S 100 MATRÍC	17 17 17 17 20 FORAM F EM TEMPO ONFORME F TA FATU	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@a CIAL 11908 MÊS [2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi ZAÇÃO 2.0020.05	A/11 REALIZADAS 218 218 218	COMPORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
ACOM GARAI CONSI MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES : PPANHADASDE AÇÕE: NTIR À QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20 ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO S CORRETIVAS E DA ÁSUA, CC 17 MS. AO QUITAR ES S 100 MATRÍC	17 17 17 17 20 FORAM F EM TEMPO ONFORME F TA FATU	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE JIRA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@a	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi ZAÇÃO 2.0020.05	4/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	COMPORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARAI CONS MENSAGEM ** FATURA CENTR	169 53 169 16 TUAIS ANÁLISES 1 FRANHADASDE AÇÕE: NYIR A QUALIDADI OLIDAÇÃO N.5/20: ALIZADA ** NÃ	2 2 2 2 2 2 6 FORA DO PADRÃO S CORRETIVAS E DA ÁSUA, CC 17 MS. AO QUITAR ES S 100 MATRÍC	17 17 17 17 52 D FORAM F M TEMPO INFORME E TA FATU B800-643-:	196 203 217 54 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO. 2611 - ouvidoria@a CIAL 11908 MÊS [2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 169 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi	A/11 REALIZADAS 218 218 218	COMPORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	