Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA XV DE NOEM	MBRO, 230			OUVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvid	югіа	
MATRÍCULA 02296870			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			03/2016			15/04/2016		
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.	050.0020	.18	DATA A	PRESENTAÇÃ	21/0	3/2016	
NOME Proprietário: CENTRO ANATOMICO UF: Usuário: CENTRO ANATOMICO UFSC			sc			CPF/CNPJ 83.899.52 83.899.52	-	
ENDERECO							O FATURAME	
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIA			FERREIRA ,SN -			ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040535	PIO FLORIA	FLORIANÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C013871			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		316			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	6 MESES (m³)	130	DATA DA LEITUF		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME	• •
, ,	POR CATEGOR	4,74 RIA	21/03/201 22/02/201	· ·	LIDO INFORMADO	7627 7499	128 47	
RES COM IND	PUB	TOTAL	22/02/201		INFORMADO	7452	101	
000 001 000	001	002	22/12/201		INFORMADO	7351	110	
Número	SEQU	JENCIAL	23/11/201	5 11/2015	LIDO	7241	316	5
G90-000.001	10229	6871603	23/10/201	5 10/2015	INFORMADO	6925	98	
TABELA TARIFÁRIA			DES	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	3		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇO	s			PARCELAS		VALOR FA	TURADO
AUGA VOLOIVIL INVIII	FATURAN	MENTO DE AGU	JA.					087,06
		MENTO DE ESC						087,0
			RENDA PESSOA		001/001			105,8
			P/ FINANC DA S		001/001			-66,1
NÃO RESIDENCIAL	11	=	O SOCIAL SOBR INTEGRAÇÃO SO		001/001 001/001			-22,0! -14,3
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 5,2970		TA PREVISAO	•	CIAL				
11 50 8,7905 MAIOR 50 11,0579		IA IIIIVIDAO	SISILINA		001/001			30,89
				S	0017001	TOTAL A PAGAR		30,89
		PIS (0,65	TRIBUTOS	R\$ 12,98 R\$ 59,90	001/001	TOTAL A PAGAR 1.996, 64		30,89
MAIOR 50 11,0579	RMALIDADES		TRIBUTOS	R\$ 12,98	001/001			30,89
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO		PIS (0,65	TRIBUTOS	R\$ 12,98 R\$ 59,90				30,89
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERISTICAS FÍSICO		PIS (0,65	TRIBUTOS	R\$ 12,98 R\$ 59,90	AS BACTERIOLÓGICAS	1.996,6		
IRREGULARIDADE/ ANOP PROCEDIMENTO PADRAO 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS PURBIDEZ	D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTA 165	PIS (0,65 COFINS (3	TRIBUTOS (%) (,00%) ATENDERAM PORTAL 171	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR	1.996,6	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A FURBIDEZ COR APARENTE	D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTA 165 52	PIS (0,65 COFINS (3	TRIBUTOS (%) (,00%)	R\$ 12,98 R\$ 59,90	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165	1.996,6	4 ATENDIMENT) PADRÃC
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	D-QUÍMICAS NÁLISES PORTA 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES C	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 10 PADRÃO FORAM	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AURBIDEZ FOR APARENTE FLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR A	D-QUÍMICAS NÁLISES PORTA 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES C	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 10 PADRÃO FORAM	TRIBUTOS (%) (7,00%) ATENDERAM PORTAI 171 152 192 4 REFEITAS E	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS PARÂMETROS PARÂMETROS COR APARENTE LIORO RESIDUAL ACOMPANHA ACOMPANHA ACOMPANHA	D-QUÍMICAS NÁLISES PORTA 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES C	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 10 PADRÃO FORAM	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOPPROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	D-QUÍMICAS NÁLISES PORTA 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES C	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 10 PADRÃO FORAM	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A CORRESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR ACOMPANHA GARANTIR	D-QUÍMICAS NÁLISES PORTA 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES C	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 10 PADRÃO FORAM	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRÃO NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A CORRESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR ACOMPANHA GARANTIR	D-QUÍMICAS NÁLISES PORTA 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES C	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 10 PADRÃO FORAM	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRÃO NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AURBIDEZ FOR APARENTE FLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR A	D-QUÍMICAS NÁLISES PORTA 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES C	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 10 PADRÃO FORAM	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AURBIDEZ FOR APARENTE FLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR A	D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTAI 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 AD PADRÃO FORAL CONFORME	TRIBUTOS (%) (ATENDERAM PORTAL 171 152 192 4 REFEITAS E 4 REPEITAS E 4 REPEITAS E 4 PORTARIA 2914/2011	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHIA COLI/C Significado da áqua: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRÃO NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A CURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR .	D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTAI 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 193 AD PADRÃO FORAL FORRETIVAS EM TEN AGUA, CONFORME	TRIBUTOS (%) (ATENDERAM PORTAL 171 152 192 4 REFEITAS E 4 REPEITAS E 4 REPEITAS E 4 PORTARIA 2914/2011	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHIA COLI/C Significado da áqua: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191	ATENDIMENTO SIM X X	D PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR .	D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTAI 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 10 PADRÃO FORAL CORFORME AGUA, CONFORME	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165 s análises e outras	1.996,60	ATENDIMENTO SIM X X x e a qualidade	D PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A CURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR .	D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTAI 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3 PIS (0	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERISTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165 s análises e outras AÇÃO	1.996,60	ATENDIMENTO SIM X X E a qualidade) PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A PARENTE ELORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR A MENSAGEM	D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTAI 165 52 165 ANÁLISES FORA ANÁLISES FORA A QUALIDADE DA EGULADORA:	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 100 PADRÃO FORAL CORFORME AGUA, CONFORME AGUA, CONFORME SEQUE 102296	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165 s análises e outras AÇÃO	1.996,66	ATENDIMENTO SIM X X x e a qualidade) PADRĀC NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTAI 165 52 165 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA QUALIDADE DA	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 100 PADRÃO FORAM CORFORME AGUA, CONFORME ARESC: ouvido SEQUE 102296 MATRÍCULA	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195 v.br LOCALIZ 504.365.05	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165 s análises e outras AÇÃO	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191 informações sobre DATA DE VEN. 15/04/2 VALOR A PAGAR	ATENDIMENTO SIM X X x e a qualidade) PADRÃO NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTAI 165 52 165 ANÁLISES FORA ANÁLISES FORA A QUALIDADE DA EGULADORA:	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 100 PADRÃO FORAL CORFORME AGUA, CONFORME AGUA, CONFORME SEQUE 102296	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165 s análises e outras AÇÃO	1.996,66	ATENDIMENTO SIM X X x e a qualidade) PADRÃO NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOF PROCEDIMENTO PADRAO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS PARÂMETROS CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	D-QUÍMICAS NAÁLISES PORTAI 165 52 165 ANÁLISES FORA ANÁLISES FORA A QUALIDADE DA EGULADORA:	PIS (0,65 COFINS (3 RIA REALIZADAS 193 193 193 100 PADRÃO FORAM CORFORME AGUA, CONFORME ARESC: ouvido SEQUE 102296 MATRÍCULA	TRIBUTOS (%) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	R\$ 12,98 R\$ 59,90 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195 v.br LOCALIZ 504.365.05	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POR AIS 165 OLIF. 165 s análises e outras AÇÃO 0.0020.18	1.996,60 TARIA REALIZADAS 191 191 informações sobre DATA DE VEN. 15/04/2 VALOR A PAGAR	ATENDIMENTO SIM X X x e a qualidade) PADRÃO NÃO