Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: ROD. ANTÔNIO LUIZ MOURA GONZAGA, 4737 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidor

END: ROD. ANTÔNIO LUIZ MOURA GONZAGA			i I					
MATRÍCULA 05716594			MËS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			05/2021 DATA APRESENTAÇÃ			15/06/2021		
LOCALIZAÇÃO 7	<u> 796.167.062.038</u>	0.01		DATAA		16/05 CPF/CNPJ	5/2021	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL			AL DE SANTA	AL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82		82
Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		82
ENDEREÇO R. JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA, 1326 - TAP			PERA DA BASE CENTRO CIENCIAS			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88049500 MUNICÍPIO FLORIANÓP			POLIS - COSTA SUL/LESTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C006455		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		672			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	483	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	POR CATEGORIA	10,93	16/05/2021 16/04/2021	05/2021 04/2021	LIDO LIDO	15513 15185		28 29
RES COM INI		TOTAL	18/03/2021	03/2021	LIDO	14856		12
000 000 00		001	17/02/2021	02/2021	LIDO/REVISÃO	14344		72
	 		19/01/2021	01/2021	MÉDIO	13672	4	15
Número	SEQUENC		19/12/2020	12/2020	LIDO	13257	4	45
G90-000.001	10571659)2105	20/11/2020	11/2020	LIDO	12812	5	30
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL	3 SERVIÇOS				P	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m	15 []	DE DISPONIE	SILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				29,49
	11		CONSUMO - AGUA					3.916,64
	- 11		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-201,86
	11 1		TR. FINANC SECURIDA			001/001		-126,17
	11 1		SOCIAL SOBRE LUCK			001/001		-42,06
NÃO RESIDENCIAL	II		MA DE INTEGRAÇÃO S					-27,34
TFDI R\$ 29,490 FAIXA VOLUME R\$/m	* []		=	OCIAL				
1 10 4,340						001/001 001/001		112,05
MAIOR 10 12,180	O AC MULTA PR	KEVISAU SIS	EIVIA			001/001		147,34
	<u> </u>							
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
3 000 00		PIS (1,659		R\$ 62,83		3.808,09		
		COFINS (7,	. 60%)	R\$ 289,41				
IRREGULARIDADE/ AND								
Faturas vencidas há	mais de 30 dias	estarão s	ıjeitas ao registro	o nos Órgãos de	Proteção ao Créd	ito.		
NFORMAÇÃO DA QUALID	DADE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA - r	ECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e F	ORT. ESTADUAL Nº 4	04/40 /01	idos no verso)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO					THE OF THE PARTY O		21/16 (Significa	
	D-QUÍMICAS				AS MICROBIOLÓGICAS		21/16 (Significa	
	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS			ATENDIMENT
TURBIDEZ	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS 87	EM CONFORMIDADE 80	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 MS 77 19	REALIZADAS 87 30	EM CONFORMIDADE 80 27	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 87	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS 77 19 77	87 30 87	EM CONFORMIDADE 80 27 64	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16	87 30 87 23	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77	S REALIZADAS 87 87	EM CONFORMIDADE 87	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO	87 30 87 23 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E	2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIE GARANTIE	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLIE	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIE GRANTIE CONSOLIE MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁCORDADASON N.5/2017 MS.	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLIE	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁCORDADASON N.5/2017 MS.	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIF CONSOLIE MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁCORDADASON N.5/2017 MS.	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIF CONSOLIE MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁCORDADASON N.5/2017 MS.	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIE GRANTIE CONSOLIE MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁCORDADASON N.5/2017 MS.	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIF CONSOLIE MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁCORDADASON N.5/2017 MS.	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIE GRANTIE CONSOLIE MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET RA QUALIDADE DA ÁCORDADASON N.5/2017 MS.	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPE SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIE GRANTIE CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET & A QUALIDADE DA ÁC ACAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPISUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
ACOMPANI GARANTIE CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÂLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME CAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 87 87 informações sobre	EM CONFORMIDADE 87 87	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIT CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÂLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME CAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 87 87 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 87 87 8 a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIE GRANTIE CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÂLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁG DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 87 87 informações sobre om.br ssão de Debênture	CIMENTO	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRET R A QUALIDADE DA ÁCDAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPISUA, CONFORME CAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.167.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 87 87 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/06/20	CIMENTO	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO RA A QUALIDADE DA ÁC DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT REGULADORA: ARE	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME CAR ESTA FAT SEQUEN 1057165 IATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 6-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 692105 MÉS DE I	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.167.06: FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 87 87 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/06/20 VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO RA A QUALIDADE DA ÁC DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT REGULADORA: ARE	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPISUA, CONFORME CAR ESTA FAT	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 6-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 692105 MÉS DE I	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.167.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 87 87 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/06/20	CIMENTO	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIR CONSOLIE MENSAGEM ** FATURA CENTRALI OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO RA A QUALIDADE DA ÁC DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT REGULADORA: ARE	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME CAR ESTA FAT SEQUEN 1057165 IATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 8-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 892105 MÊS DE I 0	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.167.06: FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi PAÇÃO 2.0380.01	S REALIZADAS 87 87 87 informações sobre om.br ssão de Debênture 15/06/20 VALOR A PAGAR 3.808,09	CIMENTO	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIGARANTIF CONSOLII MENSAGEM ** FATURA CENTRALI OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 IS ANÁLISES FORA DO RA A QUALIDADE DA ÁC DAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT REGULADORA: ARE	REALIZADAS 87 30 87 23 PADRÃO FORAM FIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME CAR ESTA FAT SEQUEN 1057165 IATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 80 27 64 18 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 6-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 692105 MÉS DE I	2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.167.06: FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi PAÇÃO 2.0380.01	S REALIZADAS 87 87 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/06/20 VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim

105716592105

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO		REINTEGRADO AO SERV.	
DESCONHECIDO			POSTAL EM	

	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJ: 82.508.433/0001-17
	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
casan	

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA SUL/LESTE ENDEREÇO: ROD. ANTÔNIO LUIZ MOURA GONZAGA, 4737 88065000

DATA DE PRODUÇÃO: 16/05/2021 RES COM IND PUB NÚMERO REF REG G90-000.001 05/2021 000 000 000 001 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 05716594 796.167.062.0380.01 C11C006455

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Habbabbadabbabbbabbabal UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA R. JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA, 1326 **CENTRO CIENCIAS AGRARIAS TAPERA DA BASE** 88049500 - FLORIANÓPOLIS COSTA SUL/LESTE - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura. - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a
- data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos conforme o decreto nº 5.440/2005.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan. com.br. link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água. CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilla na prevenção de cáries dentânsilos.

PRC Nº 5/17 MS: Nº minimo de auxilla na prevenção de cáries dentânsilos.

PRC Nº 5/17 MS: Nº minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema conforme Portaria de Conscilidação nº 5/17 de Ministério da Saúde (Anexo XX). REALIZADAS: Nº de análises realizadas

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises

2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise