Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

USO BANCO

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374

TELEFONE: 0800 643 0195

) MARINHO,	3/4		OUVIDORIA CA	ASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02296802			03/2019			15/04/2019		
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.15					L RESENTAÇÃO		3/2019	
NOME Proprietário: CENTRO DE ESTUDO E			BASICO UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO DE ESTUDO E			BASICO UFSC			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR			A, - PANTANAL		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANO			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C001909		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	314			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	177	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		5 , 90	21/03/2019	03/2019	MÉDIO	9667		77
	POR CATEGO		19/02/2019	02/2019	MÉDIO	9490	I	82
RES COM INC		TOTAL	19/01/2019	01/2019	MÉDIO	9308	ı	74
000 000 000	001	001	20/12/2018	12/2018	MÍNIMO	9134	I	.0
Número	SEQI	JENCIAL	19/11/2018	11/2018	MÉDIO INFORMADO	9137 8924	I	13
G90-000.001	10229	6801903	19/10/2018 19/09/2018	10/2018 09/2018	LIDO	8924 8610	ı	14 74
TABELA TARIFÁRIA	1 10000			ÃO DOS SERVIÇ			<u> </u>	/ =
RESIDENCIAL	-		DESCRIÇA	NO DOS SEKVIÇI	US FATURADUS	1		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	SERVIÇO	S			PARCELAS		VALOR F	FATURADO
		MENTO DE AGUA	1					1.866,37
	FATURA	MENTO DE ESGO	то					1.866,37
	RETENÇA	ÃO IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA J	URÍDICA	001/001			-182,36
	11		ITR. FINANC SECURIDAD		001/001			-113,98
	11 1		R. SOCIAL SOBRE LUCRO		001/001			-37,99
NÃO RESIDENCIAL								
FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO PIS - PROGRA			=	CIAL	001/001			-24,69
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866		A PREVISAO SIS	TEMA		001/001			66,43
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS TOTAL A PAGAR					
	AIUKA		TRIBUTOS	I		TOTAL A PAGAR	!	
3.440,		PIS (1,65	%) F	R\$ 56,76 R\$ 261,45		3.440,1		
3.440,	15 DRMALIDADES	PIS (1,65 COFINS (7	%) F	R\$ 56,76 R\$ 261,45				
3.440,	15 DRMALIDADES		%) F					
3.440, IRREGULARIDADE/ AND VIDRO DO HIDROMETRO	15 DRMALIDADES SUADO	COFINS (7	%) F ,60%) F	R\$ 261,45	2914/11 MS e PORTAF	3.440,1	5	dos no verso)
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS	COFINS (7	%) F	R\$ 261,45		3.440,1	5	dos no verso)
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO IFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	15 DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA	COFINS (7	\$) F	R\$ 261,45	MICROBIOLÓGICAS	3.440,11	5	
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DRMALIDADES SUADO ADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291	COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS	%) F , 60%) F DECRETO PRESIDENCIAL № EM CONFORMIDADE F 155	8\$ 261,45 5.440/05, PORTARIA № 2 - CARACTERÍSTICAS	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	3.440,11	5 1/16 (Significad	ATENDIMENTO
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES SUADO PADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169	COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171	*) F ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155	5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	3.440,11	5 1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA Nº 291 169 53	COFINS (7	%) F ,60%) F DECRETO PRESIDENCIAL № EM CONFORMIDADE F 155 153	5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169	3.440,11	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR GRANTIR	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA Nº 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FORADAS DE AÇÕES 6	COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS	BECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E IFO HÁBIL, PARA	5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI SCHERICHIA COLI	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras	3.440,11	1/16 (Significación Significación Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR GRANTIR	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR, ADAS DE AÇÕES « A QUALIDADE D. AÇÃO N° 5 /2017	COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171 171 171 33 A DO PADRÃO FORAN CORRETIVAS EM TEM ACUA, CONFORME MS, ANEXO XX.	PECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA FORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras	3.440,11	1/16 (Significación Significación Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADAS DE AÇÕES (A QUALIDADE D. AÇÃO N° 5 /2017	DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171 171 171 33 A DO PADRÃO FORMA CORRETIVAS EM TEM A ÁGUA, COMFORME MS, ANEXO XX.	PECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA FORTARIA DE	5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras	3.440,11	1/16 (Significación Significación Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADAS DE AÇÕES (A QUALIDADE D. AÇÃO N° 5 /2017	COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171 171 171 171 33 A DO PADRÃO FORMA CORRETIVAS EM TEN A ÁGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA FA	*) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	5.440/05, PORTARIA N° 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI CSCHERICHIA COLI Significado das àgua: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras .com.br	3.440,11	1/16 (Significated CONFORMIDADE 1 66 171 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADAS DE AÇÕES (A QUALIDADE D. AÇÃO N° 5 /2017	COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171 171 171 171 171 AD PADÃO FORMA CORRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	*) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras .com.br	3.440,11	1/16 (Significated CONFORMIDADE 1 66 171 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADAS DE AÇÕES (A QUALIDADE D. AÇÃO N° 5 /2017	COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171 171 171 171 33 A DO PADRÃO FORMA CORRETIVAS EM TEN A ÁGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA FA	*) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	5.440/05, PORTARIA N° 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI CSCHERICHIA COLI Significado das àgua: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras .com.br	3.440,11	1/16 (Significate EM CONFORMIDADE 166 171 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANH GARANTER CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	DRMALIDADES SUADO DADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADAS DE AÇÕES (A QUALIDADE D. AÇÃO N° 5 /2017	COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171 171 171 171 171 AD PADÃO FORMA CORRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	*) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras .com.br	3.440,11	1/16 (Significate EM CONFORMIDADE 1 66 171 e a qualidad CIMENTO 019	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANH GARANTER CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	DRMALIDADES SUADO JADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADDAS DE AÇÕES (A QUALIDADE D. AÇÃO N° 5 / 2017 ZADA ** NÃO (COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171 171 171 171 171 AD PADRÃO FORMA CORRETIVAS EM TEN A ÁGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64 SEQUE 102296 MATRÍCULA	*) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	2.5.440/05, PORTARIA N° 2CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras .com.br	3.440,11 RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 171 171 informações sobre DATA DE VENE 15/04/2 VALOR A PAGAF	1/16 (Significate EM CONFORMIDADE 1 66 171 e a qualidad CIMENTO 019	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
3.440, IRREGULARIDADE/ ANC VIDRO DO HIDROMETRO NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANH GARANTER CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	DRMALIDADES SUADO JADE DA ÁGUA -QUÍMICAS PORTARIA N° 291 169 53 169 16 S ANÁLISES FOR ADDAS DE AÇÕES (A QUALIDADE D. AÇÃO N° 5 / 2017 ZADA ** NÃO (COFINS (7 DISTRIBUÍDA - 4/11 REALIZADAS 171 171 171 171 171 AD PADÃA FORMA CORRETIVAS EM TEM A ÁGUA, CONFORME MS, ANEXO XX. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-64	*) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI SCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 169 169 análises e outras .com.br	3.440,11 RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	1/16 (Significate EM CONFORMIDADE 1 66 171 e a qualidad CIMENTO 019	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

102296801903

3.440,15