Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO			
02296900			02/2017			15/03/2017			
LOCALIZAÇÃO	504.365.050.002	20.04		DATA APRESENTAÇÃO			20/02/2017		
NOME Proprietário: CE Usuário: CENTE	ENTRO DE C	FISICAS	E MAT BL A UFSC MAT BL A UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, SN - CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN			CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
		-	I		μοτόριος	<u> </u>	C001273		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	. ,	420 310	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1F (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		8,61	20/02/2017	02/2017	LIDO	5764		67	
ECONOMIA	S POR CATEGORIA	•	20/01/2017	01/2017	INFORMADO	5497		23	
RES COM IN		TOTAL	20/12/2016	12/2016	LIDO	5374		97	
000 000 00	001	001	18/11/2016 20/10/2016	11/2016 10/2016	LIDO LIDO	5077 4730		47 84	
Número	SEQUEN	CIAL	20/10/2010	09/2016	LIDO	4346		20	
G90-000.001	1022969	01702	19/08/2016	08/2016	LIDO	3926	28	89	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	S			
RESIDENCIAL PROMI	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/n		ITO DE AGUA						2.562,09	
	FATURAMEN	ITO DE ESGO	то					2.562,09	
	RETENÇÃO	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-245,96	
	RETENÇÃO	COFINS - CON	NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001					-153,73	
NÃO RESIDENCIAL	11 *		R. SOCIAL SOBRE LUCK		001/001			-51,24	
FAIXA VOLUME R\$/n	"	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	MA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001				-33,31	
Até 10 5,870 MAIOR 10 9,740	00								
MAIOR 10 9,740	0.8		TRIPLITOS			TOTAL A DACAG			
MAIOR 10 9,740	FATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 76,56		TOTAL A PAGAR			
MAIOR 10 9,740	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 76,56 R\$ 352,64		TOTAL A PAGAR 4.639,9			
MAIOR 10 9,740	FATURA, 94		%)						
TOTAL A DA 4.639	FATURA , 94 ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 352,64	roteção ao Cré	4.639,9			
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P.	° 2914/11 MS e PORT	4.639,9	4	dos no verso)	
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	cofins (7 estarão su STRIBUÍDA -	jeitas ao registro	nos Órgãos de Postaria Nos Características	° 2914/11 MS e PORTA	4.639,9	4 1/16 (Significad		
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	jeitas ao registro	nos Órgãos de P.	° 2914/11 MS e PORTA	4.639,9	4	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	estarão su STRIBUÍDA - I	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195	nos Órgãos de Postaria Nos Características	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 2	4.639,9	4 1/16 (Significac	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167	estarão su ETRIBUÍDA -I REALIZADAS 214 214 215	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213	nos Órgãos de P. 2-440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 2	4.639,9 Mito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	1/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	estarão su BTRIBUÍDA - I REALIZADAS 214 214 215 65	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 188 213 43	nos Órgãos de P. 2.440/05, PORTARIA N 2.CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	e 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167	4.639,9 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 215 214	1/16 (Significación Significación Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAMENTIVAS EM TEM	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de P. 2.440/05, PORTARIA N 2.CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	e 2914/11 MS e PORT/ MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outra:	4.639,9 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 215	1/16 (Significación Significación Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DE HADAS DE AÇÕES CORE R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA -1 REALIZADAS 214 214 215 65 D PADRÃO FORAM BETIVAS EM TEM UJA, CONFORME TAR ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de P. P. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	e 2914/11 MS e PORT/ MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 IS 167 167 análises e outra:	4.639,9 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 215 214	1/16 (Significación Significación Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DE HADAS DE AÇÕES CORE R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA -1 REALIZADAS 214 214 215 65 D PADRÃO FORAM BETIVAS EM TEM UJA, CONFORME TAR ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	nos Órgãos de P. P. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORT/ MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 167 167 análises e outra:	4.639,9 dito. ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 215 214	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 215 214 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 4.639 IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA , 94 ORMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DE HADAS DE AÇÕES CORE R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 estarão su STRIBUÍDA -I REALIZADAS 214 214 215 65 PADRÃO FORAM ESTIVAS EM TEM UUA, CONFORME TAR ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 195 188 213 43 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 352,64 nos Órgãos de P. 2.440/05, PORTARIA N 2CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	P 2914/11 MS e PORT/ MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 TS 167 167 análises e outra:	4.639,9 dito. RIA ESTADUAL N°42 914/11 REALIZADAS 215 214 s informações sobr	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 215 214 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	102296901702		504.365.050.002	0.04	04 15/03/2017	
USO CASAN	MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO		S DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR		
	02296900	02/2017			4.639,94	
1100 041100	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	022969017)2	4.639,94		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO