## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

AGÊNCIA: CURITIBANOS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: AV LEOBERTO LEAL, 222			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria							
<b>MATRÍCULA</b> 15431797		MÊS / FATURAMENTO				VENCIMENTO				
			12	/2022	2022		12/01/2023			
LOCALIZAÇÃO 57	0.150.002.067	0.01		DATA A	PRESENTA	ÇÃO	15/12	2/2022		
Proprietário: UFSC CEDUP CURITIE			ANOS				83.899.526/0001-82			
Usuário: UFSC CEDUP CURITIE			ANOS			8:	83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO AV. ADVO. SEBASTIÃO CALOMENO, SN - SÃO							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 89520000 MUNICÍPIO CURITIBAN							A21S086568			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		77			HISTÓRI					
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	71	DATA DA LEITUF		OCORRÊN	CIA L	EITURA (m³)		ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OR CATEGORIA	2,37	15/12/2022 15/11/2022		LIDO LIDO		1085 1014		4	
RES COM IND		TOTAL	15/11/2022		LIDO		950	1	5	
000 000 000		001	17/09/2022		LIDO		875		4	
			16/08/2022		LIDO		801	I	2	
Número	SEQUENC	CIAL	15/07/2022	07/2022	LIDO		739	7	7	
G62-000.001	11543179	2212	15/06/2022	06/2022	LIDO		662	7	5	
TABELA TARIFÁRIA			DESC	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURA	ADOS				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS					PARC	ELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	11	DE DISPONIE	RII IDADE DE INERA	ESTRUTURA - AGUA					35,08	
	11		CONSUMO - AGUA	LSTRUTURA - AGUA					935,49	
	11		O DE RENDA PESS	OA IUDÍDICA		001/	001		-46,59	
	11		TR. FINANC SECUR			001/			-29,12	
	11		R. SOCIAL SOBRE L			001/			-29,12 -9,71	
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800	11		MA DE INTEGRAÇÃ			001/			-6,31	
1 10 5,1600 MAIOR 10 14,4900										
	TURA		TRIBUTOS			тот	TAL A PAGAR			
MAIOR 10 14,4900		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 14,50 R\$ 66,79		ТОТ	AL A PAGAR 878,84			
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há i	4  RMALIDADES mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7 s estarão s	%) ,60%) ujeitas ao regi: DECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEX	Crédito D XX e PORT.	878 <b>,</b> 84	21/16 (Significa		
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há i  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	4 RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regis	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO AS MICROBIOLÓG	Crédito D XX e PORT.	878 <b>,</b> 84		dos no verso; ATENDIMENTI AO PADRÁC	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARAMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ	4  RMALIDADES mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIS  QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - D REALIZADAS	%) ,60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE	R\$ 66,79 stro nos Órgãos de //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC/	AS MICROBIOLÓG STRAS PRC Nº	Crédito D XX e PORT.	878,84	21/16 (Significa	ATENDIMENT	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há n  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 40	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - E REALIZADAS 41	%),60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRES. Nº 5.440  EM CONFORMIDADE	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANEXO AS MICROBIOLÓG STRAS PRC N°	Crédito D XX e PORT. ICAS	878,84  ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS	21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há n FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CO PURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS CUIMICAS PRC N° 5/17 MS 40 40 40 8 INDICADORES DE QUA CONFORMIDADE COM A	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDA - C  REALIZADAS  41  41  41  8	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRES. Nº 5.440  EM CONFORMIDADE 41 41 41 8  ITOS NESTA FATURA	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  1/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água:	N°5/17 MS - ANEXO AS MICROBIOLÓG STRAS PRC N°	Crédito D XX e PORT. ICAS 25/17 MS 40 40	878,84  ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  41  41	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  41  41	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS ESTÃO EM CENTRO EM CE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS CUIMICAS PRC N° 5/17 MS 40 40 40 8 INDICADORES DE QUA CONFORMIDADE COM A	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDA - C  REALIZADAS  41  41  41  8	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRES. Nº 5.440  EM CONFORMIDADE 41 41 41 8  ITOS NESTA FATURA	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  1/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água:	N°5/17 MS - ANEXX AS MICROBIOLÓG STRAS PRC N° AIS 4 s análises e or	Crédito D XX e PORT. ICAS 25/17 MS 40 40	878,84  ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  41  41	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  41  41	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in IFORMAÇÃO DA QUALIDA II-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS FURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS SESTÃO EM CARACO DE 21	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 40 40 40 8 INDICADORES DE QUA CONFORMIDADE COM A 021	COFINS (7  S estarão s  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  41  41  8  ALIDADE DESCR A PORTARIA GM	### pictors as regis  DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  41  41  41  8  ITOS NESTA FATURA /MS N° 888, DE 4 DE	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO AS MICROBIOLÓG STRAS PRC N° AIS  s análises e on http://www.co	Crédito  Dixeport.  CAS  5/17 MS  40  40  utras info	878,84  ESTADUAL Nº 4  REALIZADAS  41  41	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  41  41  a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÁ Sim Sim	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in IFORMAÇÃO DA QUALIDA II-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CPARÂMETROS / AMOSTRAS IDURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS SESTÃO EM (MAIO DE 20)  MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS CUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 40 40 8 INDICADORES DE QUA CONFORMIDADE COM A 021	REALIZADAS 41 41 41 41 41 5 SECURITARIA GM	%),60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 41 41 41 8  ITOS NESTA FATURA /MS N°888, DE 4 DE	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  s.sc.gov.br  LOCALIZ 570.150.000	N°5/17 MS - ANEXI AS MICROBIOLÓG STRAS PRC N° AIS s análises e or http://www.cc	Crédito Dixeport. ICAS 5/17 MS 40 40 utras info asan.com.b	REALIZADAS 41 41 41 rmações sobrer r	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  41  41  a a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÁ Sim Sim	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há i IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS SENTÃO DE 20 MAIO DE 20  MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 40 40 40 8 INDICADORES DE QUA CONFORMIDADE COM A 021	REALIZADAS 41 41 41 41 41 ENTERPLICATION OF THE PROPERTY OF T	%),60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 41 41 41 8  ITOS NESTA FATURA /MS N°888, DE 4 DE	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  S.SC.GOV.br  LOCALIZ 570.150.000 DE FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXI AS MICROBIOLÓG STRAS PRC N° AIS s análises e or http://www.cc	Crédito Dixeport. ICAS 5/17 MS 40 40 utras info asan.com.b	REALIZADAS 41 41 rmações sobre	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  41  41  a a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-COPARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS ESTÃO EM (MAIO DE 20)  MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 40 40 40 8 INDICADORES DE QUA CONFORMIDADE COM A 021	REALIZADAS 41 41 41 41 41 5 SECURITARIA GM	%),60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 41 41 41 8  ITOS NESTA FATURA /MS N°888, DE 4 DE	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  s.sc.gov.br  LOCALIZ 570.150.000	N°5/17 MS - ANEXI AS MICROBIOLÓG STRAS PRC N° AIS s análises e or http://www.cc	Crédito Dixeport. ICAS 5/17 MS 40 40 utras info asan.com.b	REALIZADAS 41 41 41 rmações sobrer r	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  41  41  a a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	
TOTAL DA FAT  878,84  IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS IPURBI DEZ COR APARENTE ELUOR  CONCLUSÃO: TODOS OS : ESTÃO EM (MAIO DE 20)  MENSAGEM  OUVIDORIA AGÊNCIA R	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 40 40 40 8 INDICADORES DE QUA CONFORMIDADE COM A 021	REALIZADAS 41 41 41 41 41 ENTERPLICATION OF THE PROPERTY OF T	%),60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 41 41 41 8  ITOS NESTA FATURA /MS N°888, DE 4 DE	R\$ 66,79  stro nos Órgãos de  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. E PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  S.SC.GOV.br  LOCALIZ 570.150.000 DE FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXI AS MICROBIOLÓG STRAS PRC N° AIS s análises e or http://www.cc	Crédito Dixeport. ICAS 5/17 MS 40 40 utras info asan.com.b	REALIZADAS  41  41  rmações sobre  r  ATA DE VEN:  12/01/2  OR A PAGAR  878,84	21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  41  41  a a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim	

