Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: ROD. ANTÔNIO LUIZ MOURA GONZAGA, 4737 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvide	Ioria
--	-------

	LUIZ MOURA GO	NZAGA, 47.			CASAN: www.casa				
MATRÍCULA 05716594				JRAMENTO		VENCIMENTO			
			04/2021			15/05/2021			
LOCALIZAÇÃO 7	96.167.062.038	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃO		1/2021		
Proprietário:	UNIVERSIDAI	E FEDER	RAL DE SANTA	CATARINA		PF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	82	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA, 1326 - TAP			PERA DA BASE CENTRO CIENCIAS			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88049500 MUNICÍPIO FLORIANÓ			POLIS - COSTA SUL/LESTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C006455		ETRO	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	672			HISTÓRICO	_			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	498	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD CATEGORIA	11,34	16/04/2021 18/03/2021	04/2021 03/2021	LIDO LIDO	15185 14856	-	29	
RES COM INC	POR CATEGORIA PUB	TOTAL	17/02/2021	02/2021	LIDO/REVISÃO	14344		72	
000 000 000		001	19/01/2021	01/2021	MÉDIO	13672		15	
1			19/12/2020	12/2020	LIDO	13257	4	45	
Número	SEQUENC		20/11/2020	11/2020	LIDO	12812	5	30	
G90-000.001	10571659)2104	19/10/2020	10/2020	LIDO	12282	4	17	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	SERVIÇOS				Р	ARCELAS	VALOR F	ATURADO	
AIXA VOLUME R\$/III		DE DISPONIE	ILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - AGUA				29,49	
	FATURAMEN ¹	TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					3.928,82	
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-190,00	
	11 1		TR. FINANC SECURIDA			001/001		-118,75	
	11		. SOCIAL SOBRE LUCI			001/001		-39,58	
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 29,4900	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL		001/001		-25,73	
FAIXA VOLUME R\$/m									
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
3 40/1 //4		PIS (1,659 COFINS (7,	65%) R\$ 59,14			3.584,25			
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há		L estarão e	ujejtas ao registro	o nos Órgãos de	Protecão ao Crád	ito			
NFORMAÇÃO DA QUALID					-				
I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ADE DA AGUA DIS	TDIDITÍDA -		PORT. CONSOLIDAÇÃO					
	-QUÍMICAS	TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440/05, I			ORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	ados no verso)	
PARÂMETROS / AMOSTRAS	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	TRIBUÍDA - D	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS			ATENDIMENT	
				2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT	
TURBIDEZ	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M			ATENDIMENT	
CURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS 66	EM CONFORMIDADE 58	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS 77 19	REALIZADAS 66 24	EM CONFORMIDADE 58 22	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77	S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIR	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGE	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 66 66 informações sobre	EM CONFORMIDADE 64 66	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras	S REALIZADAS 66 66 informações sobre	EM CONFORMIDADE 64 66	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGE AÇÃO N°5 /2017 MS,	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 66 66 informações sobre	EM CONFORMIDADE 64 66	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGE AÇÃO N°5 /2017 MS,	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c	S REALIZADAS 66 66 informações sobre	EM CONFORMIDADE 64 66	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fo	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSCI AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2	REALIZADAS 66 24 66 18 18 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 64 66 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE LIORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSCI AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2	REALIZADAS 66 24 66 18 18 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 64 66 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fo	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSCI AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2	REALIZADAS 66 24 66 18 18 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 64 66 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fo	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁSCI AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2	REALIZADAS 66 24 66 18 18 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 64 66 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fo	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGE AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 bu impressão da	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX. CAR ESTA FA: 009, a CAS; declaração:	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO. AN declara que suas acesse www.casan.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid. com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	S REALIZADAS 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 64 66 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANTIT CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas o	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 ou impressão da	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM 1A, CONFORME IANEXO XX. CAR ESTA FAT 009, a CAS2 declaração:	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO. AN declara que suas acesse www.casan.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid. com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi as no ano 2020 e	S REALIZADAS 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 64 66 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANTIT CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas o	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 ou impressão da	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM 1A, CONFORME IANEXO XX. CAR ESTA FAT 009, a CAS2 declaração:	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas acesse www.casan.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid. com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi as no ano 2020 e	S REALIZADAS 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 64 66 a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANTIT CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas o	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 ou impressão da	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM CTIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX. CAR ESTA FA: 009, a CAS; declaração:	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO. AN declara que suas acesse www.casan.	2-CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid. com.br.	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi as no ano 2020 e	S REALIZADAS 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture anos anteriore	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fo quitadas. Dúvidas o	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 ou impressão da	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM CITIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX. PAR ESTA FA: 009, a CASA declaração: SEQUEN	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas acesse www.casan.	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid. com.br. LOCALIZ 796.167.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi as no ano 2020 e	S REALIZADAS 66 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture anos anteriore	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Fo quitadas. Dúvidas o	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁST AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 ou impressão da REGULADORA: ARE	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX. PAR ESTA FA: 009, a CASJ declaração: SEQUEN 1057165 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas Cacesse www.casan. AN declara que suas Cacesse www.casan.	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid. com.br. LOCALIZ 796.167.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi as no ano 2020 e	S REALIZADAS 66 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture anos anteriore DATA DE VENE 15/05/20 VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Foquitadas. Dúvidas of	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁST AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 ou impressão da REGULADORA: ARE	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM CITIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX. PAR ESTA FAI 009, a CAS declaração: SEQUEN 1057165	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas Cacesse www.casan. AN declara que suas Cacesse www.casan.	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid. com.br. LOCALIZ 796.167.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi as no ano 2020 e	S REALIZADAS 66 66 66 informações sobre ssão de Debênture anos anteriore DATA DE VENE 15/05/2	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
ACOMPANH GRANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: Obedecendo a Lei Foquitadas. Dúvidas of OUVIDORIA AGÊNCIA	PRC N° 5/17 MS 77 19 77 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁST AÇÃO N°5 /2017 MS, ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 ou impressão da REGULADORA: ARE	REALIZADAS 66 24 66 18 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMI JA, CONFORME I ANEXO XX. PAR ESTA FA: 009, a CASJ declaração: SEQUEN 1057165 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 58 22 51 12 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. AN declara que suas Cacesse www.casan. AN declara que suas Cacesse www.casan.	2-CARACTERISTIC/ PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid. com.br. LOCALIZ 796.167.06	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 77 77 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2° Emi as no ano 2020 e ZAÇÃO 2.0380.01	S REALIZADAS 66 66 66 informações sobre om.br ssão de Debênture anos anteriore DATA DE VENE 15/05/20 VALOR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	

105716592104