## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

				OUVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvic	JOHA		
069230	MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
06923020			10/2021		15/11/2021				
LOCALIZAÇÃO 504.3	365.052.002	0.13		DATA A	PRESENTAÇÃ	<b>O</b> 19/1	0/2021		
Proprietário: ESPACO DO DEP DE AQUIT E				BAN UFSC		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário: ESPACO DO DEP DE			AQUIT E URBAN UFSC			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR			TRA, SN - PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S223442			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 M	ESES (m³)	199		_	HISTÓRICO	)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 M	ESES (m³)	83	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		6,03	19/10/2021	10/2021	LIDO/REVISÃO			.99	
UNIDADES POR			16/09/2021	09/2021	LIDO/REVISÃO		1	70	
RES COM IND	PUB	TOTAL	16/08/2021	08/2021	LIDO/REVISÃO		1	56	
000 000 000	001	001	16/07/2021	07/2021	LIDO	43		43	
Número	SEQUEN	CIAL	17/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO		1	58	
G90-000.001	10692302	2110	20/05/2021	05/2021	LIDO/REVISÃO		1	43	
	10072302	.2110	21/04/2021	04/2021	LIDO	9816	,	32	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	S			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA	DE DISPONIRI	LIDADE DE INFRAEST	RIITIIRA - AGIIA				30,24	
ll .					·o			,	
			LIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGUT	U			30,24	
			ONSUMO - AGUA					2.405,11	
ll .	FATURAMEN	TO VOLUME/C	ONSUMO - ESGOTO					2.405,11	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RETENÇÃO II	RPJ - IMPOSTO	DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-233,79	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO C	OFINS - CONT	R. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL		001/001		-146,12	
TFDI R\$ 30,2400   RETENÇÃO COFINS - CON FAIXA VOLUME R\$/m³   RETENÇÃO CSLL - CONTI						001/001		-48,71	
1 10 4,4500	•							,	
MAIOR 10 12,4900	RETENÇAUF	IS - PROGRAM	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL		001/001		-31,66	
TOTAL DA FATUR		PIS (1,65%		R\$ 72,77		TOTAL A PAGAR			
4.410,42		PIS (1,65% COFINS (7,	)	R\$ 72,77 R\$ 335,19		TOTAL A PAGAR 4.410,4			
	ALIDADES	COFINS (7,	) 60%)	R\$ 335,19	TALAÇÕES INTERNA	4.410,4	2		
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE	ALIDADES FORNECIDO UI DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	) 60%) 0% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX	4.410,4	2 ERDÍCIOS.	ados no verso)	
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	0% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS	4.410,4	2 ERDÍCIOS. 421/16 (Significa		
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PR	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DE	0% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, F	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS	4.410,4	2 ERDÍCIOS.		
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  FORMAÇÃO DA QUALIDADE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PERURBIDEZ	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS	COFINS (7,	0% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17	4.410,4	2 ERDÍCIOS. 421/16 (Significa	ATENDIMENTO	
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PETURBIDEZ  COR APARENTE	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 168 53	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DE REALIZADAS 165 63	0% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. № 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE PURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 168	COFINS (7, TRAPASSOU 3 TRIBUÍDA - DE REALIZADAS 165	0% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. № 5.440/05, FEM CONFORMIDADE	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  164	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS/AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 168 53 168 16	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20 1	0% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. N° 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	O N°5/17 MS - ANEXO XX O AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  164 164	ERDÍCIOS .  421/16 (Significa  CONFORMIDADE  163  164	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AM	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 168 53 168 16	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20  PADRÃO FORAM	0% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água:	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 168  168  168	4.410,4  AS E EVITE DESP  PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  164  164  164	ERDÍCIOS .  421/16 (Significa  CONFORMIDADE  163  164	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS 168 53 168 16 ÁLISES FORA DO DE AÇÕES CORRE!	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20  PADRÃO FORAM	0% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX O AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  164 164 164 167 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	ERDÍCIOS.  421/16 (Significa  CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANA ACOMPANHADASI GARATIR A QU	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS 168 53 168 16 4LISES FORA DO DE AÇÕES CORRET AUALIDADE DA ÁG. N.5/2017 MS.	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS  165  63  162  20  PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPO UNA, CONFORME	O% A SUA MÉDIA. VE  ECRETO PRES. Nº 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE  159  63  162  17  REFEITAS E  HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX of AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 ts análises e outras http://www.casan.	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  164 164 164 167 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	ERDÍCIOS.  421/16 (Significa  CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ALISES FORA DO DE AÇÕES CORRET UALIDADE DA ÁC N. 5/2017 MS ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMPO UNA, CONFORME  AR ESTA FAT	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE  URA EM BANCO.	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇĂC 2 - CARACTERISTIC.  PARĂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX of AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 ts análises e outras http://www.casan	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS  164 164 164 167 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	ERDÍCIOS.  421/16 (Significa  CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANA ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS MICAS 168 168 16 ÁLISES FORA DO DE AÇÕES CORREZ- UALIDADE DA ÁG N.5/2017 MS ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS  165 63 162 20  PADRÃO FORAM PAD	O% A SUA MÉDIA. VE CRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°S/17 MS - ANEXO XX of AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 s análises e outra: http://www.casan.iriamente para 2* Er	4.410,4.  SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL N°.  MS REALIZADAS  164  164  164  informações sobr com.br nissão de Debêntur	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  e a qualidade es	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS MICAS 168 168 16 ÁLISES FORA DO DE AÇÕES CORREZ- UALIDADE DA ÁG N.5/2017 MS ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO UJA, CONFORME  AR ESTA FAT	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON'S/17 MS - ANEXO XX ON S/17 MS - ANEXO XX ON S/17 MS - ANEXO XX ON S/17 AIS 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº A  MS REALIZADAS  164 164 164 165 165 166 166 167 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad  es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE ELLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AM ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS MICAS 168 168 16 ÁLISES FORA DO DE AÇÕES CORREZ- UALIDADE DA ÁG N.5/2017 MS ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORM IVAS EM TEMPO SUA, CONFORME  AR ESTA FAT  SEQUEN	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@ares	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 168 168  ts análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	4.410,4.  SE EVITE DESP PORT. ESTADUAL N°.  MS REALIZADAS  164  164  164  informações sobr com.br nissão de Debêntur	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad  es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS MICAS 168 168 16 ÁLISES FORA DO DE AÇÕES CORREZ- UALIDADE DA ÁG N.5/2017 MS ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO UJA, CONFORME  AR ESTA FAT	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@ares	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS  PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 168 168  ts análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº A  MS REALIZADAS  164 164 164 165 165 166 166 167 168 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 163 164 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS RC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ÁLISES FORA DO DE AÇÕES CORRET UALIDADE DA ÁC N.5/2017 MS.  ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORM IVAS EM TEMPO SUA, CONFORME  AR ESTA FAT  SEQUEN	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA FORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@ares	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 168 168  ts análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL Nº A  MS REALIZADAS  164  164  informações sobr com.br com.br dissão de Debêntur  DATA DE VEN	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad  es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AM ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA  OUVIDORIA AGÊNCIA REGU	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS 168 168 16 ALISES FORA DO DE AÇÕES CORRET UALIDADE DA ÁC N. 5/2017 MS.  ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 165 63 162 20 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME  AR ESTA FAT  SEC: 0800-643  SEQUEN 1069230  ATRÍCULA	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@ares  CIAL 22110 MÉS DE	R\$ 335,19  BRIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05  FATURAMENTO	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 168 168  ts análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	4.410,4  PORT. ESTADUAL N°.  MS REALIZADAS  164  164  informações sobr com.br nissão de Debêntur  DATA DE VEN  15/11/2  VALOR A PAGAF	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad  es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUATS AM ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA  OUVIDORIA AGÊNCIA REGU	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS 168 168 16 ALISES FORA DO DE AÇÕES CORRET UALIDADE DA ÁC N. 5/2017 MS.  ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 165 63 162 20 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO SUA, CONFORME  AR ESTA FAT  SEQUEN 1069230:	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@ares  CIAL 22110 MÉS DE	R\$ 335,19  ERIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.Sc.gov.br  LOCALIZ 504.365.05	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 168 168  ts análises e outra: http://www.casan.riamente para 2* Er	4.410,4  AS E EVITE DESP PORT. ESTADUAL N° A  MS REALIZADAS  164 164 164 164 163 164 165 164 165 165 166 167 167 167 167 167 167 167 167 167	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad  es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
4.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL  ELUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AN ACOMPANHADASI GARANTIR A QUE CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA  OUVIDORIA AGÊNCIA REGI	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS MICAS 168 168 16 ALISES FORA DO DE AÇÕES CORRE! UALIDADE DA ÁG N.5/2017 MS.  ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 165 63 162 20 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME  AR ESTA FAT  SEC: 0800-643  SEQUEN 1069230  ATRÍCULA	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  2611 - ouvidoria@ares  CIAL 22110 MÉS DE	R\$ 335,19  BRIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05  FATURAMENTO	O N°5/17 MS - ANEXO XX ( AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 168  168  ts análises e outra: http://www.casan riamente para 2* Er	4.410,4  PORT. ESTADUAL N°.  MS REALIZADAS  164  164  informações sobr com.br nissão de Debêntur  DATA DE VEN  15/11/2  VALOR A PAGAF	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad  es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
A.410,42  IRREGULARIDADE/ ANORMA ALTO CONSUMO: O VOLUME  NFORMAÇÃO DA QUALIDADE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍM PARÂMETROS / AMOSTRAS PE TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUATS AN ACOMPANHADASI GARANTIR A QU CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA	ALIDADES FORNECIDO UI E DA ÁGUA DIS MICAS MICAS 168 168 16 ALISES FORA DO DE AÇÕES CORRE! UALIDADE DA ÁG N.5/2017 MS.  ** NÃO QUIT	COFINS (7,  TRAPASSOU 3  TRIBUÍDA - DE  REALIZADAS 165 63 162 20 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME  AR ESTA FAT  SEQUEN 10692302  ATRÍCULA 6923020	O% A SUA MÉDIA. VECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE  159 63 162 17 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE  URA EM BANCO.  CIAL 22110 MÉS DE 1	R\$ 335,19  BRIFIQUE AS INS PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERISTIC.  PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.GOV.br  LOCALIZ 504.365.05  FATURAMENTO	ON°5/17 MS - ANEXO XX (AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168	MS REALIZADAS  164 164 164 165 166 167 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  163  164  e a qualidad  es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	