Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END. BIIV GVI DV	NHO I	MARINHO 27	1			CASAN: www.cas	an com br/ouvie	doria	
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA				MÊS / FA	VENCIMENTO				
02296829 LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.12				11/2020			15/12/2020		
				DATA APRESENTAÇÂ		PRESENTAÇÃ(
NOME Proprietário: CENTRO SOCIO ECONO				DMICO-UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO SOCIO ECONO				OMICO-UFSC			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. ROBERTO SAMPAIO GONZAGA, SN - C				CODDECO CDANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040970 MUNICÍPIO FLORIANÓP				ORREGO GRANDE OLIS	NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C002158				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 105						HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)			27	DATA DA LEITUF		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO			0,06	18/11/2020		LIDO/REVISÃO			2
		OR CATEGORIA	TOTAL	16/10/2020 16/09/2020		LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	9827 9827		0 1
RES COM 000	000	001	TOTAL 001	19/08/2020		LIDO/REVISÃO LIDO/REVISÃO	9826	1	0
	000			18/07/2020		LIDO/REVISÃO	9826		52
Número		SEQUEN		17/06/2020	· ·	LIDO/REVISÃO	9774	1	05
G90-000.00	1	1022968	22011	18/05/2020	05/2020	LIDO/REVISÃO	9669		4
TABELA TARIFÁ	RIA			DESC	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	6		
RESIDENCIAL		SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME	R\$/m³		DE DISPONIE	III IDADE DE INERA	ESTRUTURA - AGUA				29,49
					ESTRUTURA - ESGOT	·n			29,49
				CONSUMO - AGUA	LOTHOTORA LOCOT	•			8,68
				CONSUMO - AGUA	·n				8,68
							001/001		-3,66
NAO RESIDENCIAL				「O DE RENDA PESSOA JURÍDICA ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL			001/001		-2,29
							001/001		-0,76
1 10 4,3400 RETENÇÃO PIS - PR				CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO COGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					-0,50
MAIOR 10 12	,1800	KETENÇAGI	10 -1 ROOKA	IIIA DE INTEGRAÇA	IO GOOIAL		001/001		-0,50
TOTAL	DA FATI	URA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	₹	
	DA FATI	URA	PIS (1,65°	k)	R\$ 1,14 R\$ 5,25		TOTAL A PAGAR	₹	
IRREGULARIDADE	9,13 /ANOR			k)				₹	
IRREGULARIDADE CONFIRMACAO LEI	9,13 /ANORI	MALIDADES	COFINS (7	ቴ) , 60 ቴ)	R\$ 5,25	N°E/17 MC ANEVO VV	69,13		dos no versa.
IRREGULARIDADE CONFIRMACAO LEI NFORMAÇÃO DA QU	9,13 /ANORI TURA JALIDAI	MALIDADES De da água dis	COFINS (7	ቴ) , 60 ቴ)	R\$ 5,25		69,13		dos no verso)
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS F	9,13 / ANORI TURA JALIDAI	MALIDADES De da água dis	COFINS (7	ቴ) , 60 ቴ)	R\$ 5,25	AS MICROBIOLÓGICAS	69,13	421/16 (Significa	ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1- CARACTERÍSTICAS P PARÂMETROS / AMOST	9,13 / ANORI TURA JALIDAI	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS	COFINS (7	8) , 60%) DECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 5,25	AS MICROBIOLÓGICAS	69,13	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ	9,13 / ANORI TURA JALIDAI	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7	ecreto pres. nº 5.440	R\$ 5,25	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	69,13	421/16 (Significa	ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE	9,13 / ANORI TURA JALIDAI	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169	COFINS (7, STRIBUÍDA - D REALIZADAS 203	ecreto pres. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194	R\$ 5,25	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	69,13 PORT. ESTADUAL № MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	9,13 / ANORI TURA JALIDAI	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53	COFINS (7) STRIBUÍDA - D REALIZADAS 203 119	EM CONFORMIDADE 194 113	R\$ 5,25 005, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169	69,13 PORT. ESTADUAL № MS REALIZADAS 203	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO	COFINS (7, REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E	R\$ 5,25 05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169	PORT. ESTADUAL Nº WS REALIZADAS 203 203	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACC GAR	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS A MPANHADÍA ANTIR A	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORA QUALIDADE DA Á	COFINS (7,	EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS A MPANHADÍA ANTIR A	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DC ASDE AÇÕES CORRE	COFINS (7,	EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC Nº 5/17 AIS 169 169 18 análises e outras	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS A MPANHADÍA ANTIR A	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORA QUALIDADE DA Á	COFINS (7,	EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS : MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRA QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- GUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACC GAR CON	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS : MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRA QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- GUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS : MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRA QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- GUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVE ACC GAR CON	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS : MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRA QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- GUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS : MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRA QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- GUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS : MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRA QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- GUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,25 105, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1- CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON MENSAGEM ** FATURA CENT	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS ; MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇÃ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á AO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI	COFINS (7, STRIBUÍDA -D REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP- GUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440 EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,25 OSTATE CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 200 203 Te a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON MENSAGEM ** FATURA CENT	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS ; MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇÃ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á AO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI	COFINS (7, STRIBUÍDA -D REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPGUA, CONFORME TAR ESTA FA:	EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 5,25 OS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobrecom.br	421/16 (Significal EM CONFORMIDADE 200 203 ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON MENSAGEM ** FATURA CENT	ANORITURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS ; MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇÃ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á AO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME TAR ESTA FA:	EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE PURA EM BANCO.	R\$ 5,25 OBS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr com.br issão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformidate Confor	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON MENSAGEM ** FATURA CENT	P, 13 / ANORI TURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS ; MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇÃ RALIZAI	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI'	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPGUA, CONFORME TAR ESTA FA: SEQUE! 1022968	EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 5,25 OS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobrecom. br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2	421/16 (Signification of Conformidation of Confo	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON MENSAGEM ** FATURA CENT	P, 13 / ANORI TURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS ; MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇÃ RALIZAI	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI'	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPOGUA, CONFORME TAR ESTA FA: SEQUE! 1022968 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 5,25 OBS. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobr com.br issão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformidation of Confo	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE CONFIRMAÇÃO DA QU 1-CARACTERÍSTICAS I PARÂMETROS / AMOST TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVE ACO GAR CON MENSAGEM ** FATURA CENT	P, 13 / ANORI TURA JALIDAI FÍSICO-QUE RAS NTUAIS ; MPANHADI ANTIR A SOLIDAÇÃ RALIZAI	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS UÍMICAS PRC N° 5/17 MS 169 16 ANÁLISES FORA DO ASDE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA Á ÃO N.5/2017 MS. DA ** NÃO QUI'	REALIZADAS 203 119 203 36 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPGUA, CONFORME TAR ESTA FA: SEQUE! 1022968	EM CONFORMIDADE 194 113 203 34 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 5,25 OS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 203 203 informações sobrecom. br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2	421/16 (Signification of Conformidation of Confo	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

SEQUENCIAL VALOR A PAGAR USO BANCO 102296822011