## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

USO BANCO

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO I	MARINHO , 374			OUVIDORIA (	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	oria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02297159			03/2019			15/04/2019			
LOCALIZAÇÃO 504	4.366.065.002	0.04		DATA AI	PRESENTAÇÃO		3/2019		
NOME Proprietário: UI	NIVERSIDAL	DE FEDE	RAL DE SANT	A CATARINA		R3.899.52	6/0001-	82	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUAR	TE STIVA SN	- COR	RREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88037000		FLORIANÓF				NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C010187			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6	6 MESES (m³)	1168			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (	6 MESES (m³)	811	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	ΛΕ (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		32,39	19/03/2019	03/2019	LIDO	22611	9	07	
ECONOMIAS P	OR CATEGORIA		19/02/2019	02/2019	LIDO	21704	7	97	
RES COM IND	PUB	TOTAL	19/01/2019	01/2019	LIDO	20907	5	26	
000 000 000	001	001	18/12/2018	12/2018	LIDO	20381	6	83	
Númoro	SECHENC	2141	20/11/2018	11/2018	LIDO	19698	7	99	
Número	SEQUENC		20/10/2018	10/2018	INFORMADO	18899	11	.68	
G90-000.001	10229715	1903	19/09/2018	09/2018	INFORMADO	17731	8	97	
TABELA TARIFÁRIA			DESC	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS		•		
RESIDENCIAL				3	<u> </u>				
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR I	FATURADO	
	FATURAMEN <sup>*</sup>	TO DE AGUA						9.740,58	
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	DA JURÍDICA	001/001			-472,44	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURI	DADE SOCIAL	001/001			-295,28	
	-		R. SOCIAL SOBRE LU		001/001			-98,43	
	-								
NÃO RESIDENCIAL	AC MULTA PE		MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL	001/001 001/001			-63,98 101,98	
		1							
TOTAL A DA FATURA		PIS (1,65	TRIBUTOS R\$ 147,06			TOTAL A PAGAR			
8.912,4		COFINS (7	,60%)	R\$ 677,34		8.912,43	<del></del>		
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m		. estarão s	uieitas ao regis	tro nos Órgãos de	Protecão ao Créd	lito			
NFORMAÇÃO DA QUALIDA							1/16 (Significa	dos no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	UÍMICAS			2 - CARACTERÍSTICA	S MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS PO	ORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOS	STRAS PORTARIA N° 291	4/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO	
TURBIDEZ	169	171	155	I ANAMETROS / AMOS	JIIAGI OKTAKIA N 291	-, II INEMLIZADAS	CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
			450	COLIFORMES TOTA	AIS 169	171	166	Sim	
OK APARENTE	53	171	153		110		100		
	53 169	171 171	169	ESCHERICHIA COLI	169	171	171	Sim	
CLORO RESIDUAL				<b>→</b>		171		Sim	
GARANTIR A	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME	169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	ESCHERICHIA COLI Significado da: água:	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO N°5 /2017 MS,	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	169 32 REFEITAS E PO MÁBIL, PARA PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO N°5 /2017 MS,	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	169 32 REFEITAS E PO MÁBIL, PARA PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	169 s análises e outras		171	!	
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO N°5 /2017 MS,	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	169 32 REFEITAS E PO MÁBIL, PARA PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO N°5 /2017 MS,	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	169 32 REFEITAS E PO MÁBIL, PARA PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO N°5 /2017 MS,	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	169 32 REFEITAS E PO MÁBIL, PARA PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO N°5 /2017 MS,	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	169 32 REFEITAS E PO MÁBIL, PARA PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGU ÃO N°5 /2017 MS,	171 33 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX.	169 32 REFEITAS E PO MÁBIL, PARA PORTARIA DE	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS, DA ** NÃO QUIT	171 33  PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA	169 32 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 http://www.cas:	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS, DA ** NÃO QUIT	171 33  PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA	169 32 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 http://www.cas:	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS, DA ** NÃO QUIT	171 33  PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA	169 32 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 http://www.cas:	169 s análises e outras		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS, DA ** NÃO QUIT	171 33  PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA	169 32  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	ESCHERICHIA COLI  Significado da: água: 0800-643-0195 http://www.cas:	169 s análises e outras an.com.br		171		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS, DA ** NÃO QUIT	171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM IA, CONFORM ANEXO XX.  AR ESTA FA  ESC: 0800-64:	169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@a	significado da: água: 0800-643-0195 http://www.casi	169 s análises e outras an.com.br	informações sobre	171 e a qualidad		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS,  DA ** NÃO QUIT	171 33  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM IA, CONFORM ANEXO XX.  AR ESTA FA  ESC: 0800-64:  SEQUE: 1022971	169 32  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@a  NCIAL 151903	Significado da água: 0800-643-0195 http://www.casi	169 s análises e outras an.com.br	DATA DE VENCE  15/04/2	171 a a qualidad CIMENTO 019		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS,  DA ** NÃO QUIT	171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM IA, CONFORM ANEXO XX.  AR ESTA FA  ESC: 0800-64:	169 32  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@a  NCIAL 151903	significado da: água: 0800-643-0195 http://www.casi	169 s análises e outras an.com.br	informações sobre	171 a a qualidad CIMENTO 019		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS,  DA ** NÃO QUIT	171 33  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM IA, CONFORM ANEXO XX.  AR ESTA FA  ESC: 0800-64:  SEQUE: 1022971	169 32  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@a  NCIAL 151903	Significado da água: 0800-643-0195 http://www.casi	169 s análises e outras an.com.br	DATA DE VENCE  15/04/2	171 a a qualidad CIMENTO 019		
CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  OUVIDORIA AGÊNCIA RE	169 16 ANÁLISES FORA DO AS DE AÇÕES CORRE QUALIDADE DA ÁGI ÃO N°5 /2017 MS,  DA ** NÃO QUIT	171 33  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM IA, CONFORMA ANEXO XX.  AR ESTA FA  ESC: 0800-64:  SEQUE 1022971  ATRÍCULA	169 32  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@a  NCIAL 151903	Significado da: ågua: 0800-643-0195 http://www.cas.	169 s análises e outras an.com.br	DATA DE VENU  15/04/20  VALOR A PAGAR	171 a a qualidad CIMENTO 019	!	

102297151903

8.912,43