Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

USO BANCO

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHO I	IVIAKINHU, 3/4			OUVIDORIA C	ASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	oria			
MATRÍCULA		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO					
02296845			03/2019			15/04/2019				
LOCALIZAÇÃO 50	4.365.051.002	0.05		DATA AP	RESENTAÇÃO	21/03	3/2019			
Proprietário: CENTRO TECNOLOGIC			UFSC		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82					
Usuário: CENTRO TECNOLOGICO			O UFSC		83.899.526/0001-82					
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIF			•			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
CEP 88040535		FLORIANÓE	OLIS				C022164			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		23		1	HISTÓRICO	. = . =				
/OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS /OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	6 MESES (m³)	14	DATA DA LEITURA 21/03/2019	MES / ANO 03/2019	OCORRÊNCIA INFORMADO	LEITURA (m³)		ME (m³) 20		
	POR CATEGORIA	0,67	19/02/2019	02/2019	INFORMADO	1526		10		
RES COM IND	PUB	TOTAL	19/01/2019	01/2019	INFORMADO	1517		10		
000 000 000	001	001	20/12/2018	12/2018	LIDO	1515		17		
000 000 000			19/11/2018	11/2018	LIDO	1498		16		
Número	SEQUENC	CIAL	19/10/2018	10/2018	LIDO	1482		13		
G90-000.001	10229684	1903	19/09/2018	09/2018	LIDO	1469		23		
TABELA TARIFÁRIA					OS FATURADOS					
RESIDENCIAL			DESURIÇ	AO DOS SEKVIÇ						
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR	FATURADO		
7470 C V O LOWIE T COM	FATURAMEN ¹	TO DE AGUA						172,8		
	FATURAMEN ¹	TO DE ESGO	то					172,8		
			O DE RENDA PESSOA J	IIIBÍDICA	001/001			-16,7		
	i i									
	1		TR. FINANC SECURIDAL		001/001			-10,44		
NAO RESIDENCIAI II			R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001					-3,48		
FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO PIS - PROGRA			MA DE INTEGRAÇÃO SO	OCIAL	001/001			-2,26		
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866	AC MULTA PR	REVISAO SIS	TEMA		001/001			2,35		
TOTAL A DA FATURA		11 15	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR				
		315,20 PIS (1,65 COFINS (7			R\$ 5,20 0%) R\$ 23,96			315,20		
315,20)	COFINS (7	,60%)							
IRREGULARIDADE/ ANOR	RMALIDADES				ATACÕEC TAMEDANA	·	PROTOC			
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM	RMALIDADES ME FORNECIDO UI	TRAPASSOU	30% A SUA MÉDIA. VE	RIFIQUE AS INST	•	S E EVITE DESPE		dos no verso		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS	TRAPASSOU	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL Nº	RIFIQUE AS INST	° 2914/11 MS e PORTAF	S E EVITE DESPE		dos no verso		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS	TRAPASSOU	30% A SUA MÉDIA. VEI	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	O 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS	S E EVITE DESPE	/16 (Significa			
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS UÚMICAS	TRAPASSOU	30% A SUA MÉDIA. VEI	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTAF	S E EVITE DESPE				
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11	TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS	30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	S E EVITE DESPE	/16 (Significa			
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS POURBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS UIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169	TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 171	30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	S E EVITE DESPE	/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRĂ		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL	RMALIDADES AE FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS UIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53	TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 171 171	30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 169	S E EVITE DESPE	/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRÃ		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHADI GARANTIR A COMPANHADI GARANTIR A	RMALIDADES AE FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU	TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM 1A, CONFORME	230% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHABI GARANTIR A CONSOLIDAC	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' UIMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE	TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM 1A, CONFORME	230% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água:	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBIDEZ DOR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ÄÑO N°5 /2017 MS,	TRAPASSOU TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM AN, CONFORME ANEXO XX.	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL TUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHABI GARANTIR A CONSOLIDAC	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ÄÑO N°5 /2017 MS,	TRAPASSOU TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM AN, CONFORME ANEXO XX.	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBIDEZ DOR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ÄÑO N°5 /2017 MS,	TRAPASSOU TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM AN, CONFORME ANEXO XX.	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBIDEZ DOR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ÄÑO N°5 /2017 MS,	TRAPASSOU TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM AN, CONFORME ANEXO XX.	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBÍDEZ DOR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ÄÑO N°5 /2017 MS,	TRAPASSOU TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM AN, CONFORME ANEXO XX.	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBÍDEZ DOR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ÄÑO N°5 /2017 MS,	TRAPASSOU TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM AN, CONFORME ANEXO XX.	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q RAMBETROS / AMOSTRAS PO URBÍDEZ COR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM	RMALIDADES ME FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ÄÑO N°5 /2017 MS,	TRAPASSOU TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM AN, CONFORME ANEXO XX.	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBIDEZ DOR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM	RMALIDADES AE FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS UIMICAS DRITARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ÄO N° 5 /2017 MS,	TRAPASSOU TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM (A), CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	e 2914/11 MS e PORTAF S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras	S E EVITE DESPE	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AE FORNECIDO UI IDE DA ÁGUA DIS' IUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA DO	TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TIVIAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	20% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 169 169 análises e outras n.com.br	S E EVITE DESPE NA ESTADUAL Nº 421 14/11 REALIZADAS 17/1 17/1 17/1	/16 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA I- CARACTERISTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS POURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AE FORNECIDO UI IDE DA ÁGUA DIS' IUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA DO	TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TIVIAS EM TEM IA, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	BECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PON HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 169 169 análises e outras n.com.br	S E EVITE DESPE NA ESTADUAL Nº 421 14/11 REALIZADAS 17/1 17/1 17/1	M6 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171 a qualida	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO URBIDEZ DOR APARENTE LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AE FORNECIDO UI IDE DA ÁGUA DIS' IUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 16 ANÁLISES FORA DO ANÁLISES FORA DO	TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM AN, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SEC: 0800-64	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REPEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO.	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras n.com.br	S E EVITE DESPE	M6 (Significa EM CONFORMIDAD 166 171 a qualida	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AE FORNECIDO UI DE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS DRITARIA N° 2914/11 169 53 169 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÓBS CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ZÓN N° 5 / 2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	TRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SEC: 0800-64:	BECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa c.sc.gov.br	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras n.com.br	B E EVITE DESPE	COMPORTION A qualida	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AE FORNECIDO UI IDE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 16 ANÁLISES FORA DO ONAS DE AÇÕES CORRE AUGUALIDADE DA ÁGU ÄO N°5 /2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	TRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SEC: 0800-64: SEQUE 1022968 ATRÍCULA	BALL BANCO. BECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. BALL BALL BALL BALL BALL BALL BALL BAL	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa c.sc.gov.br LOCALIZA 504.365.051 FATURAMENTO	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras n.com.br	DATA DE VENC DATA DE VENC 15. E EVITE DESPE 14/11 REALIZADAS 171 171 171 171 DATA DE VENC 15/04/20 VALOR A PAGAR	COMPORTION A qualida	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM IFORMAÇÃO DA QUALIDA I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AE FORNECIDO UI IDE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 16 ANÁLISES FORA DO ONAS DE AÇÕES CORRE AUGUALIDADE DA ÁGU ÄO N°5 /2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	TRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SEC: 0800-64:	BALL BANCO. BECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. BALL BALL BALL BALL BALL BALL BALL BAL	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa c.sc.gov.br	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 169 169 análises e outras n.com.br	B E EVITE DESPE	COMPORTION A qualida	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AE FORNECIDO UI IDE DA ÁGUA DIS' RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 169 16 ANÁLISES FORA DO ONAS DE AÇÕES CORRE AUGUALIDADE DA ÁGU ÄO N°5 /2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	TRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 171 171 171 33 PADRÃO FORAM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SEC: 0800-64: SEQUE 1022968 ATRÍCULA	BALL BANCO. BECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 155 153 169 32 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. BALL BALL BALL BALL BALL BALL BALL BAL	RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa c.sc.gov.br LOCALIZA 504.365.051 FATURAMENTO	P 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 169 169 análises e outras n.com.br	DATA DE VENC DATA DE VENC 15. E EVITE DESPE 14/11 REALIZADAS 171 171 171 171 DATA DE VENC 15/04/20 VALOR A PAGAR	COMPORTION A qualida	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		

102296841903

315,20