Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO , 374					www.casan.	com.br/ouvid		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO				VENCIMENTO		
17091764			08/2021				15/09/2021		
LOCALIZAÇÃO 50)4.366.065.002	0.09		DATA	APRESE	NTAÇÃO		8/2021	
Proprietário: U	JNIV FED DO	D DE STA CAT				83.899.526/0001-82			
Usuário: UNIV FED DO ESTADO			O DE STA CAT				83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUAM	RTE SILVA, -	GRANDE				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP			OLIS				NÚMERO DO HIDRÔMETRO F11C000153		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	238			HIST	ÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	20	DATA DA LEITU	IRA MES / ANO	OCO	RRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUI	ME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		7,93	19/08/202	1 08/2021	LIDO/	REVISÃO	3860	23	38
	OR CATEGORIA		20/07/202			IDO	3622		7
RES COM IND		TOTAL	19/06/202			REVISÃO	3545	1	5
000 000 000	001	001	20/05/202			REVISÃO	3540		8
Número	SEQUENC	CIAL	20/04/202 18/03/202			REVISÃO REVISÃO	3532 3511	ı	:1 9
G90-000.001	11709176	2108	18/02/202			REVISÃO	3502	ı	4
TABELA TARIFÁRIA				CRIÇÃO DOS SER			3302		-
RESIDENCIAL	1 050:::000		DLO	DOO OLIV	, JOI A		2051.40		ATUE : 5
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS					PAF	RCELAS	VALOR F	ATURADO
	H			AESTRUTURA - AGUA			30,2		
	11		ONSUMO - AGUA	_					2.892,22
	11 '		DE RENDA PES			00	01/001		-140,28
RETENÇÃO COFINS -						00	1/001		-87,67
NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO CSLL - CONTR			SOCIAL SOBRE	LUCRO LÍQUIDO		00	1/001		-29,2
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO P	IS - PROGRAI	MA DE INTEGRAÇ	ÃO SOCIAL		00	1/001		-19,00
AIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500									
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
2 6/6 20		PIS (1,65% COFINS (7,		R\$ 43,66 R\$ 201,12	•		2.646,29		
ALTO CONSUMO: O VOLU	ME FORNECIDO UL								
IRREGULARIDADE/ ANOI ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST			0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ	ÃO N°5/17 MS	- ANEXO XX e POI			dos no verso
ALTO CONSUMO: O VOLU. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS		ECRETO PRES. Nº 5.44	0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI	ÃO N°5/17 MS CAS MICROB	- ANEXO XX e POI IOLÓGICAS	RT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa	ATENDIMEN'
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST	TRIBUÍDA - D		0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI	ÃO N°5/17 MS CAS MICROB	- ANEXO XX e POI			ATENDIMEN
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	TRIBUÍDA - DI	ECRETO PRES. Nº 5.44	0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI	ÃO N°5/17 MS CAS MICROB	- ANEXO XX e POI IOLÓGICAS	RT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa	ATENDIMEN
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 168	REALIZADAS	EM CONFORMIDAD 154 70 175	0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS	- ANEXO XX e POP IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS	RT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Signification) EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	REALIZADAS 172 73	EM CONFORMIDAD	0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS	- ANEXO XX e POP IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LUORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANMA GARANTIR AGARANTIR	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA	PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019:	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS UTAIS I das análise 5 http://	PRC N° 5/17 MS 168 168 168 s e outras in www.casan.com	REALIZADAS 175 175 formações sobr	CONFORMIDADE 175 175 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHÍA GARANTÍA CONSOLIDA MENSAGEM	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO LDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG LÇÃO N.5/2017 MS.	TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UUA, CONFORME	ECRETO PRES. Nº 5.44 EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019:	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS UTAIS I das análise 5 http://	PRC N° 5/17 MS 168 168 168 s e outras in www.casan.com	REALIZADAS 175 175 formações sobr	CONFORMIDADE 175 175 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIR CONSOLIDA	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO LDASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG LÇÃO N.5/2017 MS.	TRIBUÍDA - DI REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UUA, CONFORME	ECRETO PRES. Nº 5.44 EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019:	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS UTAIS I das análise 5 http://	PRC N° 5/17 MS 168 168 168 s e outras in www.casan.com	REALIZADAS 175 175 formações sobr	CONFORMIDADE 175 175 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHÍA GARANTÍA CONSOLIDA MENSAGEM	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM 174S EM TEMPO LUA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFELTAS E HABIL, PARA PORTARIA DE UURA EM BANCO.	Paresc.sc.gov.br	AO N°5/17 MS CAS MICROB COSTRAS I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 .s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 formações sobr	CONFORMIDADE 175 175 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO- CARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ.	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM 1VAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT	ECRETO PRES. Nº 5.44 EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	2- CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado (água: 0800-643-019; Cedido Fiduc:	GO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 .s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 175 formações sobr .br ão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 175 175 2 a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT SEC: 0800-643	ECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	Daresc.sc.gov.br	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 175 formações sobr .br äo de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UIA, CONFORME SC: 0800-643 SEQUEN 1170917	ECRETO PRES. Nº 5.44 EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	2- CARACTERISTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado d água: 0800-643-019; Cedido Fiduc: Daresc.sc.gov.br LOCAL 504.366.0	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 175 formações sobr .br äo de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM 1VAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT SC: 0800-643 SEQUEN 1170917 ATRÍCULA	ECRETO PRES. Nº 5.44 EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	Daresc.sc.gov.br	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 175 formações sobr .br äo de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ.	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UIA, CONFORME SC: 0800-643 SEQUEN 1170917	ECRETO PRES. Nº 5.44 EM CONFORMIDAD 154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	2- CARACTERISTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL Significado d água: 0800-643-019; Cedido Fiduc: Daresc.sc.gov.br LOCAL 504.366.0	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 175 formações sobr .br äo de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ. OUVIDORIA AGÊNCIA R	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM 1VAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT SC: 0800-643 SEQUEN 1170917 ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAE 154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	Paresc.sc.gov.br LOCAL 504.366.00 Delta Control Cont	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 .s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 175 formações sobr.br åo de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 ALOR A PAGAF 2.646,29	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA R	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N. 5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM 1VAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT SC: 0800-643 SEQUEN 1170917 ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAE 154 70 175 27 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO. -2611 - ouvidoria@ ICIAL 62108 MÉS	Daresc.sc.gov.br LOCAL 504.366.0 Barakmetros / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado água: 0800-643-019; Cedido Fiduc	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 .s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 175 formações sobr.br åo de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 ALOR A PAGAR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
ALTO CONSUMO: O VOLU FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- CARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA R USO	ME FORNECIDO UL ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁĞ ÇÃO N.5/2017 MS. REGULADORA: ARE	REALIZADAS 172 73 175 28 PADRÃO FORAM 1VAS EM TEMPC UIA, CONFORME AR ESTA FAT SC: 0800-643 SEQUEN 1170917 ATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.44 EM CONFORMIDAE 154 70 175 27 REFEITAS E HÁBIL, PARA PORTARIA DE URA EM BANCO.	Daresc.sc.gov.br LOCAL 504.366.0 Barakmetros / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COLI Significado água: 0800-643-019; Cedido Fiduc	AO N°5/17 MS CAS MICROB OSTRAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ANEXO XX e POI IOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 .s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 175 175 175 formações sobr.br åo de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 ALOR A PAGAF 2.646,29	CIMENTO	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim