Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓP		ı			`A C A NI: warner cac	an com hr/ouvi	loria		
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
02297116 LOCALIZAÇÃO 504.366.059.0010.05			12/2018 DATA APRESE			15/01/2019			
					PRESENTAÇÃ				
NOME Proprietário: UNI	VERSIDADE	FEDERAI	DE SANTA CATARINA SANTA CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO R. JOÃO PIO	DUARTE SI	LVA, 00	- CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN			JÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A04S381708			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	112			HISTÓRICO)	_		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	67	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		1,82	18/12/2018	12/2018	LIDO	5246	5		
	POR CATEGORIA		20/11/2018	11/2018	LIDO	5195	1	6	
RES COM IND	PUB	TOTAL	20/10/2018	10/2018	LIDO	5149	8		
000 000 000	002	002	19/09/2018	09/2018	LIDO	5063	5		
Número	SEQUEN	CIAL	17/08/2018	08/2018	LIDO	5012	3		
			19/07/2018	07/2018	LIDO	4977	7		
G90-000.001	10229711	11812	18/06/2018	06/2018	LIDO	4902	11	L2	
TABELA TARIFÁRIA	1		DESCR	RIÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	S			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
,	FATURAMEN	TO DE AGUA						464,3	
	RETENÇÃO	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA	001/001			-22,2	
	RETENÇÃO C	COFINS - CON	TR. FINANC SECURII	DADE SOCIAL	001/001			-13,9	
	11		. SOCIAL SOBRE LU		001/001			-4,6	
	11		MA DE INTEGRAÇÃO						
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866			<u>-</u>	SUCIAL	001/001			-3,0,	
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866) SOCIAL	001/001			-3,02	
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866		1	TRIBUTOS		001/001	TOTAL A PAGAR	ı.	-3,02	
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FA	1	PIS (1,659 COFINS (7,	TRIBUTOS	R\$ 6,94 R\$ 31,96	001/001	TOTAL A PAGAR 420,51	1	-3,02	
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866	1 RMALIDADES	PIS (1,65% COFINS (7,	TRIBUTOS	R\$ 6,94 R\$ 31,96		420,51	1	-3,02	
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FA 420,5: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in	1 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65% COFINS (7,	TRIBUTOS 60%)	R\$ 6,94 R\$ 31,96 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA N	Proteção ao Cro 1º 2914/11 MS e PORTA	420,51			
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FA 420,5: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERISTICAS FÍSICO-C	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	PIS (1,65% COFINS (7,	TRIBUTOS 60%)	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS de N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	Proteção ao Cre 1º 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	420,51	1/16 (Significad	los no verso	
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FA 420,5: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in IFORMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F	1 RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65% COFINS (7, s estarão su	TRIBUTOS 60%) ujeitas ao regist	R\$ 6,94 R\$ 31,96 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA N	Proteção ao Cre 1º 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	420,51		los no verso	
TOTAL A DA FA 420,53 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há processor de companya de c	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11	PIS (1,65% COFINS (7, s estarão so TRIBUÍDA - D	TRIBUTOS 8) 60%) 11jeitas ao regist ECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS de N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:	Proteção ao Cre 1º 2914/11 MS e PORTA 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	420,51	1/16 (Significad	los no verso	
TOTAL A DA FA A 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FA 420,53 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há promação da QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	PIS (1,65% COFINS (7, S estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155	TRIBUTOS 8) .60%) ujeitas ao regist DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 142	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS de N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	Proteção ao Cre 1º 2914/11 MS e PORTA 5 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	420,51 edito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRÂ	
TOTAL A DA FA 420,55 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há processor de comparador de comparado	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS CUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53	PIS (1,65% COFINS (7, S estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155	TRIBUTOS 8) .60%) ujeitas ao regist EECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 142 147	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS DE CONTRIAN PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA	Proteção ao Cre 1º 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166	420,51 edito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 155	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRA	
TOTAL A DA FA 420,5 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há processor de la compania del compania del compania de la compan	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS DUIMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65% COFINS (7, S estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155 155 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM UA, CONFORME I UA, CONFORME I	TRIBUTOS b) 1.60%) 1.1jeitas ao regist ECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 1.42 1.47 1.53 2.7 REFEITAS E PO HÂBIL, PARA	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS DE CONTROL Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Cre P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166	420,51 ddito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 155 155	1/16 (Significad	ATENDIMENT AO PADRY Sim	
TOTAL A DA FA 420,5 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há processor de la compania del compania del compania de la compan	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS CUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR. A QUALIDADE DA ÁGÇÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65% COFINS (7, S estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMIUA, CONFORME I ANEXO XX.	TRIBUTOS b) construction of the construction	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS DE ANOS ÓTGÃOS DE COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	Proteção ao Cre P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166	420,51 ddito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 155 155	1/16 (Significad	ATENDIMENT AO PADRY Sim	
TOTAL A DA FA 420,5: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CPARÂMETROS / AMOSTRAS FI URBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR . CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANALISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N° 5 / 2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, 8 estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMIUA, CONFORME I ANEXO XX.	TRIBUTOS 10.60%) Ujeitas ao regist ECCRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 142 147 153 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS DE TO NOS ÓTGÃOS DE TO SA40/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	Proteção ao Cre P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166	420,51 ddito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 155 155	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRA'S Sim	
TOTAL A DA FA 420,53 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há pa 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACAMATIR I. CONSOLIDA MENSAGEM	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANALISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N° 5 / 2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, 8 estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMIUA, CONFORME I ANEXO XX.	TRIBUTOS 10.60%) Ujeitas ao regist ECCRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 142 147 153 27 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS DE TO NOS ÓTGÃOS DE TO SA40/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	Proteção ao Cre P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166	420,51 ddito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 155 155	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRA Sim	
TOTAL A DA FA Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FA 420,5: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CPARÂMETROS / AMOSTRAS FI URBIDEZ COR APARENTE ELLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHA GARANTIR . CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANALISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N° 5 / 2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, 65 estarão su TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMIA, CONFORME I ANEXO XX.	TRIBUTOS 100 (100 to 100 to 1	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS de N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	Proteção ao Cre P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outras n.com.br	420,51	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRA'S Sim	
TOTAL A DA FA Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FA 420,5: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in IFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CPARÂMETROS / AMOSTRAS FI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR. CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 ANALISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N° 5 / 2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, 65 estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155 155 155 155 155 155 155 155 155 15	TRIBUTOS 10.60% 10.6	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS DE TO NOS ÓTGÃOS DE TO NOS ÓTGÃOS DE TOTAL PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	Proteção ao Cre P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra:	420,51 dito. RIAESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 155 155 155 DATA DE VEN	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRA Sim	
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866 TOTAL A DA FA 420,5: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR. CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS CUÍMICAS CORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG CÂO Nº 5 / 2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, S estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155 155 155 49 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM ANEXO XX. ESC: 0800-643 SEQUEN 1022971	TRIBUTOS 10.60% 10.6	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS de N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	Proteção ao Cre P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra:	420,51 dito. RIAESTADUAL N°42 914/11 REALIZADAS 155 155 155 DATA DE VEN 15/01/2	1/16 (Significad	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim	
TOTAL A DA FA 420,55 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há por servicio de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de	RMALIDADES mais de 30 dia: ADE DA ÁGUA DIS CUÍMICAS CORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA ÁG CÂO Nº 5 / 2017 MS, ADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65% COFINS (7, 65 estarão si TRIBUÍDA - D REALIZADAS 155 155 155 155 155 155 155 155 155 15	TRIBUTOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	R\$ 6,94 R\$ 31,96 TO NOS ÓTGÃOS DE TO NOS ÓTGÃOS DE TO NOS ÓTGÃOS DE TOTAL PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	Proteção ao Cre P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra:	420,51 dito. RIAESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 155 155 155 DATA DE VEN	1/16 (Significad	ATENDIMENA AO PADRÂ Sim Sim	

	02297116	12/2018		420,51				
[SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR				
USO BANCO	102297111812			420,51				