Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍCULA MÉS / FATURAMENTO VENCIMENT
DOCALIZAÇÃO 504,365.050.0020.01
NOME
NOME
Proprietário: NATIVAS DO HORTO BOTANICO UFSC 83.899.526/0
SITUAÇÃO DO FA R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, SN - PANTANAL SITUAÇÃO DO FA
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, SN - PANTANAL CENTREGA NO NUMERO DO HINDS GENERAL MUNICIPIO FLORIZANÓPOLIS MINICIPIO FLORIZANÓPOLIS MINICIPIO FLORIZANÓPOLIS MINICIPIO FLORIZANÓPOLIS MINICIPIO FLORIZANÓPOLIS MINICIPIO FLORIZANÓPOLIS 10 HISTÓRICO VOLUME MEDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 8 DATA DA LEITURA MES / ANO COGRRÊNCIA LEITURA (m²) VOLUME MEDIO DARIO (m²) 0,27 17/07/2020 07/2020 MÉDIO 17 VOLUME MEDIO DARIO (m²) 0,27 17/06/72020 06/2020 MÉDIO 17 UNIDIADES POR CATEGORIA 17/06/2020 06/2020 MÉDIO 17 RES COM IND PUB TOTAL 18/05/2020 05/2020 LIDO/REVISÃO 1 NÚMERO SEQUENCIAL 17/03/2020 03/2020 MÉDIO 18 NÚMERO SEQUENCIAL 20/02/2020 03/2020 MÉDIO 18 NÚMERO SEQUENCIAL 20/02/2020 03/2020 MÉDIO 18 TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS SERVIÇOS TARIFA RIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - SEGOTO RETENÇÃO CIPIL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 NÃO RESIDENCIAL RESTRICA RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO DA GUALIDADES TOTAL A PAGAR 116, 30 101/001 RETENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - DECRETO PRES. N° SAMOS, PORT. CONSOLIDAÇÃO N° 317 MS REALIZADAS PRC N° 917 MS PARAMETROS ALORIZADAS PRC N° 917 MS
A19N15! A19N
VOLUME MEDIO DOS OLTMOS 6 MESES (m²) 8 DATA DA LETTURA MES I ANO OCORRÊNCIA LETTURA (m²) VOLUME MÉDIO DIARIO (m²) 0, 27 17/07/2020 07/2020 MÉDIO 17
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m²)
UNIDADES POR CATEGORIA
17/04/2020
Número
CONCLUSÃO: PERTURA BIALA CONCRUSÃO CONSTRUIRO CON
TABELA TARIFÀRIA RESIDENCIAL FAIXA VOLUME RS/m² SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - BEGOTO RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO COSINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 TOTAL DA FATURA TIBUTOS TOTAL DA FATURA TOTAL DA FATURA TOTAL DA FATURA TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL DA FATURA TOTAL DA FATURA TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL DA FATURA TOTAL
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 116,30 REGULARIDADE ANORMALIDADES FATURA REMITTIDA PELA MÉDITA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGI OU ACESSE WWW. CASAN. COM. DE TOTAL A PAGAR PARAMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TORBIDEZ 169 170 119 169 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - BEGOTO RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA O01/001 RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL O01/001 RETENÇÃO COFINS - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO O01/001 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL O01/001 TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 116,30 PIS (1,65%) R\$ 1,92 R\$ 8,84 116,30 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MEDITA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÓVIDAS LIGI OU ACESSE WWY. CASADA. COM. DE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO P
TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 10 4,3400 MAIOR 10 12,1800 TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL DA PAGAR 116,30 PIS (1,65%) R\$ 1,92 COFINS (7,60%) R\$ 8,84 116,30 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL TOTAL DA PAGAR 116,30 RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL TOTAL DA PAGAR 116,30 PIS (1,65%) R\$ 1,92 COFINS (7,60%) R\$ 8,84 116,30 IRREGULARIDADE/ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MEDITA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGU OVIDAS LIGU OV
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA TPDI R\$ 29,4900 FAIXA VOLUME R\$/m² 1 10 4,3400 MAIOR 10 12,1800 TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL PAGAR 116,30 PIS (1,65%) R\$ 1,92 R\$ 8,84 116,30 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELIA MEDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGR OU ACESSE WWW.casan.com.br THORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.44005, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (1 - CARACTERISTICAS PÍSICO-QUÍMICAS PARAMETROS / AMOSTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 169 170 170 FLUOR 164 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REPEITAS E ACOMPANIADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO IMBEL, PARA GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO TURBIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGR 101/001 TOTAL DA FATURA 001/001 RETENÇÃO DIR CONTR. SOCIAL SOCIAL 001/001 RETENÇÃO COFINE - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO OFINE. CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO COFINE. SOCIAL 001/001 RETENÇÃO OFINE. SOCIAL 001/001 RETENÇÃO DA QUIJODA O 001/001 RETENÇÃO OFINE. SOCIAL 001/001 RETENÇÃO SOCIAL 001/001 RETENÇÃO OFINE. SOCIAL 001/001 RET
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA NÃO RESIDENCIAL TEDI R\$ 29,4900 FAIXA VOLUME R\$/m² 1 10 4,3400 MAIOR 10 12,1800 TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 116,30 PIS (1,65%) COFINS (7,60%) R\$ 1,92 R\$ 1,92 R\$ 8,84 116,30 REGULARIDADE/ANORMALIDADES FATURA BITITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGI OU ACESSE WWW.Gasan.com.bt INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.44005, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº5/17 MS - ANEXO XX & PORT. ESTADUAL Nº 42/1/6 (1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBI DEZ 169 170 159 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE MENSAGEM RETENÇÃO ORTR. SOLOR. 1001/001 RETENÇÃO COFIRS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 RETENÇÃO COFIRS - CONTR. FINANC SECURIDADE 001/001 RETENÇÃO COFIRS - CONTR. FINANC SECURIDADE 001/001 RETENÇÃO COFIRS - CONTR. FINANC SECURIDADE 001/001 RETENÇÃO COSILIA 001/001 RETENÇÃO COFIRS - CONTR. FINANC SECURIDADE 001/001 RETENÇÃO COSILIA 001/001 RETENÇÃO COSILA 001/001 RETENÇÃO COSILIA 001/001 RETENÇÃO C
RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL TEDI R\$ 29, 4900 FAIXA VOLUME R\$/m² 1 0 4,3400 MAIOR 10 12,1800 TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 116,30 PIS (1,65%) R\$ 1,92 COFINS (7,60%) R\$ 8,844 116,30 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITTIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGU OU ACESSE WWW.Casan.com.br INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁĞUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 42/1/6 (1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 COLIFORMES TOTALS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 170 FLUOR 16 170 170 FLUOR SIGNIFICADO BARGO PADRÃO PORAM REFEITAS E ACOMENNIADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA ACOMENNIADAS DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N. 5/2017 MS.
RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL RETENÇÃO COSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO MAIOR 10 12,1800 TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 116,30 PIS (1,65%) R\$ 1,92 R\$ 8,84 116,30 REGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELIA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÍVIDAS LIGU OU ACESSE WWW. CASAN. COM. DT INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.44005, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRO N° 5/17 MS REALIZADAS TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 COLIFORMES TOTAIS 169 167 1 FLUOR 169 170 170 FLUOR 169 167 1 SIGNIFICADE OLIFICADE DE AGUAL CONFORME PORTARIA DE ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM MENSAGEM RETENÇÃO COSILL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 RETENÇÃO COSLIDAÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 00
TOTAL DA FATURA TRIBUTOS R\$ 1,92 RF\$ 1,92 RF\$ 8,84 T16,30 RREGULARIDADE' ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGI OU ACESSE WW. casan. com. br NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 COLIFORMES TOTALS 169 167 1 TO ESCHERICHIA COLI 169 167 1 SECHERICHIA COLI 169 167 1 SIGNIFICADE
TOTAL DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR 116,30 PIS (1,65%) R\$ 1,92 R\$ 8,84 116,30 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGIOU ACESSE WWW.casan.com.br INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 42/1/16 (1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 COLIFORMES TOTALS 169 167 1 ESCHERICHIA COLI 169 167 1 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a qua agua; GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR 116, 30 TOTAL A PAGAR 116, 30 SES 1, 92 R\$ 8, 84 116, 30 ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGIO OLIGORA NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGIO OLIGORAS - ANEXOX X e PORT. ESTADUAL Nº 42/1/16 (1 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 5/17 MS REALIZADAS CONFO COLIFORMES TOTAIS 169 167 1 SIGNIFICADO das análises e outras informações sobre a qua agua: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2º Emissão de Debêntures
PIS (1,65%) R\$ 1,92 R\$ 8,84 116,30 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGITO DE ACESSE WWW.casan.com.br INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 CLORO RESIDUAL 169 170 170 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS.
PIS (1,65%) R\$ 1,92 R\$ 8,84 116,30 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGITO DA CESSE www.casan.com.br INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 CLORO RESIDUAL 169 170 170 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS.
PIS (1,65%) R\$ 1,92 R\$ 8,84 116,30 IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGITO DA CESSE www.casan.com.br INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. N° 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 CLORO RESIDUAL 169 170 170 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS.
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES FATURA EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGI OU ACESSE www.casan.com.br NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 42/1/16 (1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC Nº 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 CCOR APARENTE 53 95 93 CCLORO RESIDUAL 169 170 170 ESCHERICHIA COLI 169 167 1 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM MENSAGEM
OU ACESSE www.casan.com.br INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. № 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO № 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL № 42/1/16 (€ 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC № 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 CCOR APARENTE 53 95 93 CLORO RESIDUAL 169 170 170 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N. 5/2017 MS. Significado das análises e outras informações sobre a qualidade de contras com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures MENSAGEM
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 CLORO RESIDUAL 169 170 170 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRARATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS CONFO COLIFORMES TOTAIS 169 167 1 ESCHERICHIA COLI 169 167 1 Significado das análises e outras informações sobre a quagra de água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures
PARÂMETROS/AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 CLORO RESIDUAL 169 170 170 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM
TURBIDEZ 169 170 159 COR APARENTE 53 95 93 CLORO RESIDUAL 169 170 170 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM
CLORO RESIDUAL 169 170 170 FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM MENSAGEM
FLUOR 16 43 42 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM Significado das análises e outras informações sobre a quágua: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. Significado das análises e outras informações sobre a quáqua: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures
ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HĀBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS. MENSAGEM AGUA: agua: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2* Emissão de Debêntures
MENSAGEM
FAIDRA CENTRALIZADA NAO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.
OLIVIDORIA ACĈNICIA RECLII ADORA: AREGO, agos ale sala la la constanta de la c
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br
SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMEI
OEQUENTIAL ESSIENCE DITITUE VENTIME
106205612007 504.365.050.0020.01 15/08/2020
504.005.050.04
106205612007 504.365.050.0020.01 15/08/2020
106205612007 504.365.050.0020.01 15/08/2020 USO CASAN MATRÍCULA MÉS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR