## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS TELEFON

## TELEFONE: 0800 643 0195

MATRÍ		4								
0229	END: RUA SALDANHA MARINHO, 374  MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casa				an.com.br/ouvidoria VENCIMENTO		
	02297361		08/2023			15/09/2023				
I OCALIZACAO EN				· •	DDEOENTA O Ã					
	4.486.039.05	30.01		DATAA	PRESENTAÇÃ	CPE/CNPJ	8/2023			
NOME Proprietário: UFSC - UNIVERSIDAI			DE FEDERAL DE SC			83.899.526/0001-82				
Usuário: UFSC - UNIVERSIDAI			DE FEDERAL DE SC			83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO ROD. VIRGILIO VA	ARZEA, 2600	- SACO GR	ANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		VEL		
CEP 88032000	MUNICÍPIC	FLORIANÓE	POLIS				N155238	ETRO		
IAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	123			HISTÓRICO	)				
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	28	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		JME (m³)		
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,88	16/08/2023		MÉDIO	1003		28		
	OR CATEGORIA	TOTAL	15/07/2023 19/06/2023		MÉDIO LIDO	975 947		28 7		
RES         COM         IND           000         000         000	001	TOTAL 001	12/05/2023		LIDO/REVISÃO			5		
000 000 000			13/04/2023		LIDO/REVISÃO			4		
Número	SEQUEN	ICIAL	16/03/2023		LIDO/REVISÃO			4		
G90-000.001	1022973	62308	24/02/2023		LIDO/REVISÃO		1	.23		
TABELA TARIFÁRIA				RIÇÃO DOS SERV						
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			,	•	PARCELAS	VALOR	FATURADO		
AIXA VOLUME R\$/m³	II '					FARCELAS	VALOR			
				ESTRUTURA - AGUA				37,31		
	II -		CONSUMO - AGUA					332,28		
	11 1		O DE RENDA PESS			001/001		-17,74		
	11		TR. FINANC SECUR			001/001		-11,09		
IÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE L	UCRO LÍQUIDO		001/001		-3,70		
TFDI R\$ 37,3100	RETENÇÃO	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL		001/001		-2,40		
	J									
TOTAL DA FAT	TURA	PIS (1.65	TRIBUTOS	R\$ 5.52		TOTAL A PAGAR	:			
334,66	6	PIS (1,65	%) ,60%)	R\$ 5,52 R\$ 25,43		334,66				
RREGULARIDADE/ ANOF FATURA EMITIDA PELA I OU ACESSE WWW.CASAN.O FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - 1	%) ,60%)  DADE CONSTRUINDO  DECRETO PRES. N° 5.440/	R\$ 25,43  O O ABRIGO PADRÃO  //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC		334,66	LIGUE: 08	ados no verso		
IRREGULARIDADE/ ANOF FATURA EMITIDA PELA I OU ACESE WWW.283A1.0 FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE COM. DE ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - L  REALIZADAS	%) , 60%)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/	R\$ 25,43  O O ABRIGO PADRÃO  //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS	334,66	LIGUE: 08	ados no verso		
IRREGULARIDADE/ ANOF FATURA EMITIDA PELA II OU ACESSE WWW.casan.o FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - 1	%) ,60%)  DADE CONSTRUINDO  DECRETO PRES. N° 5.440/	R\$ 25,43  O O ABRIGO PADRÃO  //05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17	334,66	LIGUE: 08	ados no verso		
IRREGULARIDADE/ ANOF FATURA EMITIDA PELA I OU ACESSE WWW.CASALA FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - L  REALIZADAS  182	%) ,60%)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE 172	R\$ 25,43  O ABRIGO PADRÃO  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS	LIGUE: 08	ATENDIMENT AO PADRÃO		
IRREGULARIDADE/ ANOFFATURA EMITIDA PELA 1 00 ACESSE WWW.casan.c FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	RMALIDADES MEDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  182  181	%) ,60%)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE 172 181	R\$ 25,43  O ABRIGO PADRÃO  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC Nº 5/17  AIS  179	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183	LIGUE: 08 121/16 (Signification Conformidate 182	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF FATURA EMITIDA PELLA I FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL 'LUOR	RMALIDADES MEDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DI: DUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 179 179 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMP GOUA, CONFORME	%),60%)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE 172 181 183 27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS	R\$ 25,43  O O ABRIGO PADRÃO  OS. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  OSTRAS  PRC Nº 5/17  AIS  179	334,66  4ÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183 informações sobre	LIGUE: 08 i21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF FATURA EMITIDA PELA IVOU ACESSE WWW.casan.c IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / GARANTE / GARANTE /	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com. br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMP GOUA, CONFORME	%),60%)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE 172 181 183 27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS	R\$ 25,43  O O ABRIGO PADRÃO  OS. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX « AS MICROBIOLÓGICAS  DSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 179  179  as análises e outras  http://www.casan.	334,66  4ÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183 informações sobre	LIGUE: 08 i21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF FATURA EMITIDA PELA FOU ACESE WWW.CASAN.O FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE L'LOOR RESIDUAL L'LUOR	RMALIDADES MEDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DI: DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMPO OPADRÃO FORAM STIVAS EM TEMPO SUBSTITUÍRAM	%),60%)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	R\$ 25,43  O O ABRIGO PADRÃO  OS. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX « AS MICROBIOLÓGICAS  DSTRAS PRC N° 5/17  TAIS 179  179  as análises e outras  http://www.casan.	334,66  4ÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183 informações sobre	LIGUE: 08 i21/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  182  183  e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRÁC Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF FATURA EMITIDA PELLA I FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GRANTITS 1 888/2021 I FORTARIA I	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE 3M/HS 5/2017  ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  182  181  183  27  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA	*) ,60*)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  172  181  183  27  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 25,43  D O ABRIGO PADRÃO  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado di água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	D N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS  PRC N° 5/17  PAIS 179  179  18 análises e outras  http://www.casan.  ariamente para 2* Em	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183 s informações sobre com.br nissão de Debênture	LIGUE: 08 i21/16 (Significa  CONFORMIDADE 182 183 e a qualidade	ATENDIMEN Sim Sim		
J34,66  IRREGULARIDADE/ANOF FATURA EMITIDA PELA II OU ACESSE WWW.casan.o FORMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / B88/2021 I FORTARIA O MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE 3M/HS 5/2017  ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  182  181  183  27  D PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMP SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA	*) ,60*)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 172 181 183 27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 25,43  O ABRIGO PADRÃO  OO, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	D N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 s informações sobre com.br nissão de Debênture	LIGUE: 08 i21/16 (Signification of Conformidate of Conformidat	ATENDIMENT ATENDIMENT AOPADRÁ Sim Sim de da		
IRREGULARIDADE/ ANOFFATURA EMITIDA PELLA IOU ACESSE WWW.casan.  FORMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR / 888/2021 I FORTANTA :  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE 3M/HS 5/2017  ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  182  181  183  27  D PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMP ÁGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA  RESC: 0800-64	REPEITAS E O HABIL, PARA AS PORRAILAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  REPEITAS E O HABIL, PARA AS PORRAILAS GM/MS O TURA EM BANCO.	R\$ 25,43  O ABRIGO PADRÃO  O ABRIGO PADRÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	D N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183 c informações sobre com.br nissão de Debênture	LIGUE: 08 i21/16 (Signification of Conformidate of Conformidat	ATENDIMENT ATENDIMENT AOPADRÁ Sim Sim de da		
IRREGULARIDADE/ ANOFFATURA EMITIDA PELLA IOU ACESSE www.casan.ou ACESSE www.casan.ou CARACTERISTICAS FISICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANNAI GRANTIR / 888/2021 FORTANTA CANTANTRA / 888/2021 FORTANTA / 888/2021 FORTA	RMALIDADES MEDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE MAY NÃO QUI EGULADORA: AR	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  182  181  183  27  D PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMM GGUA, CONFORMA TAR ESTA FA  RESC: 0800-64:  SEQUE 102297;	*) ,60*)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 172 181 183 27  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 25,43  O ABRIGO PADRÃO  OO, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aresc.sc.gov.br	D N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183 s informações sobre com.br nissão de Debênture  DATA DE VENE 15/09/2	LIGUE: 08 i21/16 (Signification of Conformidate of Conformidat	ATENDIMENT ATENDIMENT AOPADRÁ Sim Sim de da		
IRREGULARIDADE/ ANOFFATURA EMITIDA PELLA IOU ACESSE www.casan.ou ACESSE www.casan.ou CARACTERISTICAS FISICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANNAI GRANTIR / 888/2021 FORTANTA CANTANTRA / 888/2021 FORTANTA / 888/2021 FORTA	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI E 2.472/2021 QUE SM/HS 5/2017. ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  182  181  183  27  D PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMP GRUA, COMPOSITO FARA SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA  SEQUE 1022973  MATRÍCULA	*) ,60*)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 172 181 183 27  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 25,43  O ABRIGO PADRÃO  O ABRIGO PADRÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	D N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183 c informações sobre com.br nissão de Debênture	LIGUE: 08 i21/16 (Signification of Conformidate of Conformidat	ATENDIMENT ATENDIMENT AOPADRÁ Sim Sim de da		
JA4, 66  IRREGULARIDADE/ ANOFFATURA EMITIDA PELA I OU ACESSE WWW.casan.o FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / B88/2021   FORTAGE   WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI E 2.472/2021 QUE SM/HS 5/2017. ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  182  181  183  27  D PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMM GGUA, CONFORMA TAR ESTA FA  RESC: 0800-64:  SEQUE 102297;	*) ,60*)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 172 181 183 27  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 25,43  O ABRIGO PADRÃO  OO, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aresc.sc.gov.br	D N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183 s informações sobre com.br nissão de Debênture  DATA DE VENE 15/09/2	LIGUE: 08 i21/16 (Signification of Conformidate of Conformidat	ATENDIMENT AOPADRÃO Sim Sim		
JA4, 66  IRREGULARIDADE/ ANOFFATURA EMITIDA PELA I OU ACESSE WWW.casan.o FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAI GARANTE / B88/2021   FORTAGE   WENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE com.br ADE DA ÁGUA DIS DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRI E 2.472/2021 QUE SM/HS 5/2017. ADA ** NÃO QUI	COFINS (7  A ANORMALI  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  182  181  183  27  D PADRÃO FORAM STIVAS EM TEMP GRUA, COMPOSITO FARA SUBSTITUÍRAM  TAR ESTA FA  SEQUE 1022973  MATRÍCULA	*) ,60*)  DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE 172 181 183 27  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 25,43  D O ABRIGO PADRÃO  105, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado drágua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  aresc.sc.gov.br  LOCALIZ  504.486.03  DE FATURAMENTO	D N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS DSTRAS PRC N° 5/17 PAIS 179 179 179 as análises e outras http://www.casan.ariamente para 2* Em	334,66  AÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4  MS REALIZADAS 183 183 183  s informações sobre com.br nissão de Debênture  DATA DE VENE 15/09/20  VALOR A PAGAR	LIGUE: 08 i21/16 (Signification of Conformidate of Conformidat	ATENDIMENT AOPADRÃO Sim Sim		