Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

		KINHO . 3.	/4		OUVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.br/ouvid	doria	
MATRÍCULA 08416621 LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.03				MÊS / FAT	VENCIMENTO 15/04/2020 O 17/03/2020				
				03/2020 DATA APRESENTAÇÃ					
								Proprietár	io: CENT
Usuário: CENTRO TECNOLOGICO				O BLOCO L UFSC			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. DELFINO CONTI, SN - PANTANAL							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040370 MUNICÍPIO FLORIZ				и́ороLis			NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C014069		
MAIOR VOLUME DOS Ú	LTIMOS 6 MES	SES (m³)	306			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚI	LTIMOS 6 MES	SES (m³)	225	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	ΛΕ (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIC			7 , 12	17/03/2020	03/2020	LIDO	11243		85
	MIAS POR			20/02/2020	02/2020	LIDO	11058	1	92
RES COM		PUB	TOTAL	20/01/2020 19/12/2019	01/2020 12/2019	INFORMADO LIDO	10866 10756	1	10 18
000 000	000	001	001	20/11/2019	11/2019	LIDO	10538	1	60
Número		SEQUE	NCIAL	19/10/2019	10/2019	LIDO	10278	1	66
G90-000.00	1	108416	622003	20/09/2019	09/2019	LIDO	10012	1	06
TABELA TARIFÁ	RIA			DESCR	IÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	3		
RESIDENCIAL	\Box	SERVIÇOS				PARCELAS		VAI OP F	ATURAD
FAIXA VOLUME	R\$/m³	•	NTO DE AGU			ANOLLAG		VALOINI	2.003,6
	- 11								
	- 11		ENTO DE ESG		A HUDÍDIO A	004/004			2.003,6
			O IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 O COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001						-194,3
	- 11	-				001/001			-121,4
NAO RESIDENCIAI II				R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-40,5
FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO PI				AMA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-26,3
	6700 0681	AC MULTA	PREVISAO SI	STEMA		001/001			42,5
TOTAL DA FATURA				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
3 667 DA			PIS (1,6		R\$ 60,51 R\$ 278,70	3.667,04			
IRREGULARIDADE Faturas vencida		LIDADES							
IFORMAÇÃO DA QL	JALIDADE [DA ÁGUA D		sujeitas ao regist: DECRETO PRES. Nº 5.440/05	, PORT. CONSOLIDAÇÃO	*		421/16 (Significa	ados no vers
NFORMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI	JALIDADE [DA ÁGUA D CAS C N° 5/17 MS	REALIZADAS	DECRETO PRES. Nº 5.440/05	, PORT. CONSOLIDAÇÃO	D N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS	PORT. ESTADUAL Nº	•	ATENDIMEN
IFORMAÇÃO DA QUI I - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI PURBIDEZ	JALIDADE [DA ÁGUA D CAS C N° 5/17 MS	REALIZADAS	DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133	, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEI AO PADRA
IFORMAÇÃO DA QUI - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI FURBIDEZ COR APARENTE	JALIDADE [DA ÁGUA D CAS C N° 5/17 MS 169 53	REALIZADAS 161 64	DECRETO PRES. № 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52	port. Consolidação 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 ALS 169	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEI AO PADRA Sim
IFORMAÇÃO DA QUI - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	JALIDADE [DA ÁGUA D CAS C N° 5/17 MS 169 53 169	REALIZADAS 161 64 162	DECRETO PRES. № 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162	, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEI AO PADRA
IFORMAÇÃO DA QUI - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI PURB L DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	JALIDADE [SICO-QUÍMIC RAS PRO NTUAIS ANÁL	DA ÁGUA D CAS CN° 5/17 MS 169 53 169 16	REALIZADAS 161 64 162 20 20 20 20 20 20 20	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	O N°S/17 MS - ANEXO XX C AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr	CONFORMIDADE 145 148	ATENDIME AO PADR Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI ACOL GAR.	IALIDADE I	DA ÁGUA D CAS C Nº 5/17 MS 169 53 169 16	REALIZADAS	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	o N°5/17 MS - ANEXO XX o AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr	CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUI - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEL ACOL GAR.	JALIDADE I ÍSICO-QUÍMIC RAS PRO NTUAIS ANÁL MEANHADASDE	DA ÁGUA D CAS C Nº 5/17 MS 169 53 169 16	REALIZADAS	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	O N°S/17 MS - ANEXO XX C AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr	CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUI - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI ACOI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI UMA NOVA ESTRUI CONSCIENTE de a	MALIDADE II SICO-QUÍMIC RAS PRO NITUAIS ANÁL MPANHADASDE RALIZADA TURA TARII água. Ser.	DA ÁGUA D CAS CN° 5/17 MS 169 16 169 16 ACOSE CORRI 1.5/2017 MS ** NÃO QU FÁRIA está á compost	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA AGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T.	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que	EM CONFORMIDADE 145 148 ce a qualidad es estimula	ATENDIME AO PADR
IFORMAÇÃO DA QUI I-CARACTERISTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI ACOI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI Uma NOVA ESTRU consciente de a Fornecido. Mai:	NALIDADE I	DA ÁGUA D CAS CAS 169 169 16 ISSES FORA IS AÇÕES CORINI LIDADE DA IST/2017 MS ** NÃO QU FÁRIA está compost çoes www.	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA AGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp. a por uma T. casan.com.b.	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de cou 0800 643 0195	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON'S/17 MS - ANEXO XX C AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 is análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em	PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que	EM CONFORMIDADE 145 148 ce a qualidad es estimula	ATENDIME AO PADR. Sim Sim de da
NFORMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI UMA NOVA ESTRUI consciente de a Fornecido. Mai:	NALIDADE I	DA ÁGUA D CAS CN° 5/17 MS 169 16 168 LISES FORA I ACOES CORR LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LOZONO CORR ** NÃO QU FÁRIA está á compostá çoes www.	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA AGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T. casan.com.b	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com r Disponibilidade	on sit Ms - ANEXO XX of AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* En	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	EM CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidade Tes Testimula Testimula Testimula	ATENDIMENT AO PADRA Sim Sim sie da o uso mente
IFORMAÇÃO DA QUI I - CARACTERISTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI Uma NOVA ESTRU consciente de a Fornecido. Mai:	NALIDADE I	DA ÁGUA D CAS CN° 5/17 MS 169 16 168 LISES FORA I ACOES CORR LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LOZONO CORR ** NÃO QU FÁRIA está á compostá çoes www.	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA AGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T. casan.com.b	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de rou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@are	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade	on's/17 MS - ANEXO XX on SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	EM CONFORMIDADE 145 148 e a qualidade es estimula me Efetiva	ATENDIMEN AO PADR/ Sim Sim ie da
IFORMAÇÃO DA QUI I - CARACTERISTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI Uma NOVA ESTRU consciente de a Fornecido. Mai:	NALIDADE I	DA ÁGUA D CAS CN° 5/17 MS 169 16 168 LISES FORA I ACOES CORR LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LIDADE DA LOZONO CORR ** NÃO QU FÁRIA está á compostá çoes www.	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA AGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T. casan.com.b	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de cou 0800 643 0195	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia MARÇO/20, com r Disponibilidade	ON'SHITMS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* En	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	CONFORMIDADE 145 148 The a qualidace The sestimula me Efetiva COMMENTO	ATENDIMEN AO PADR/ Sim Sim ie da
IFORMAÇÃO DA QUI I-CARACTERISTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI ACOI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI Uma NOVA ESTRU consciente de a Fornecido. Mai:	NALIDADE I	DA ÁGUA D CAS CN° 5/17 MS 169 16 169 16 ACOSE CORT 1.5/2017 MS ** NÃO QU FÁRIA está á compost çoes www.	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA ÁGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T. casan.com.b. SEQUI 108416	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de cou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@arc ENCIAL 622003	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia EMARÇO/20, com r Disponibilidade BSC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	ON'SHITMS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* En	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace The a qualidace	ATENDIMENT AO PADRA Sim Sim sie da o uso mente
IFORMAÇÃO DA QUI I-CARACTERISTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI ACOI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI Uma NOVA ESTRU consciente de a Fornecido. Mai:	NALIDADE I	DA ÁGUA D CAS CN° 5/17 MS 169 16 169 16 ACOSE CORT 1.5/2017 MS ** NÃO QU FÁRIA está á compost çoes www.	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA ÁGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T. casan.com.b RESC: 0800-64 MATRÍCULA	DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de r ou 0800 643 0195 B3-2611 - ouvidoria@are ENCIAL 622003 MÉS DI	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia EMARÇO/20, com r Disponibilidade BEC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 E FATURAMENTO	ON'SHITMS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* En	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAI	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace The a qualidace	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim Sim ie da
IFORMAÇÃO DA QUI I - CARACTERISTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI Uma NOVA ESTRU consciente de a Fornecido. Mai:	NALIDADE I	DA ÁGUA D CAS CN° 5/17 MS 169 16 169 16 ACOSE CORT 1.5/2017 MS ** NÃO QU FÁRIA está á compost çoes www.	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA ÁGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T. casan.com.b. SEQUI 108416	DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de r ou 0800 643 0195 B3-2611 - ouvidoria@are ENCIAL 622003 MÉS DI	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia EMARÇO/20, com r Disponibilidade BSC.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	ON'SHITMS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* En	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace The a qualidace	ATENDIMENT AND PADRA Sim Sim Sim ie da
NFORMAÇÃO DA QU 1 - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI UMA NOVA ESTRUI consciente de a Fornecido. Mai:	MALIDADE II SISICO-QUÍMIC RAS PRO NITUAIS ANÁL MPANHADASDE ANTIR A QUA SOLIDAÇÃO N RALIZADA FURA TARII água. Seras s informac ICIA REGUI USO CA	DA ÁGUA D CAS CAS CAS 5/17 MS 169 16 LISES FORA I AÇÕES CORRI LIDADE DA LISTADE DA LISTA	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA ÁGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T. casan.com.b RESC: 0800-64 MATRÍCULA	DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HABIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de r ou 0800 643 0195 B3-2611 - ouvidoria@are ENCIAL 622003 MÉS DI	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia EMARÇO/20, com r Disponibilidade BEC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 E FATURAMENTO	ON'S/17 MS - ANEXO XX of AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 169 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAI	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace The a qualidace	ATENDIMENTAL ACPADRÁ Sim Sim ile da O uso mente
FORMAÇÃO DA QUI - CARACTERÍSTICAS F PARÂMETROS / AMOSTI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEI ACOI GAR. CON. MENSAGEM ** FATURA CENTI CONSCIENTE de 2 FORNECIDO. Mai:	NALIDADE I	DA ÁGUA D CAS CAS CAS 5/17 MS 169 16 LISES FORA I AÇÕES CORRI LIDADE DA LISTADE DA LISTA	REALIZADAS 161 64 162 20 DO PADRÃO FORA ÁGUA, CONFORM ITAR ESTA F. á sendo imp a por uma T. casan.com.b RESC: 0800-64 MATRÍCULA	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de c ou 0800 643 0195 ENCIAL 622003 MÉS DI	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia EMARÇO/20, com r Disponibilidade BEC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05 E FATURAMENTO	ON'S/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 169 169 169 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* En eflexo na fatura de Infraestrutu ZAÇÃO 1.0020.03	MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAI 3.667,04	COMPORMIDADE 145 148 The a qualidace The a qualidace	ATENDIMENT AO PADRA Sim Sim sie da o uso mente