Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

MATRÍCULA 02296896 LOCALIZAÇÃO 504.460.021.0800.16 Proprietário: LAB DE ENSINO E PR			MÊS / FATU	JRAMENTO		VENCIM	ENTO	
			06/2	06/2025		15/07/2025		
			DATA APRESENTAÇÃ		O 27/06/2025			
						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		2
Usuário:	LAB DE	ENSINO E	PESQUISA UFSC			83.899.52	6/0001-8	2
ENDEREÇO R. ENG. AGRON CEP 88.040-535		RISTIAN FERRI				ENTREG. NÚMERO [DO FATURAME A NO IMÓVE DO HIDRÔME	ΞL
MAIOR VOLUME DOS ÚLT					HISTÓRICO	CII	LC003642	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLT	•	, =0		MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITUDA (m3)	VOLUM	MF (ma3)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (I		2,9	-	06/2025	LIDO	LEITURA (m³)	VOLUM 91	
	ES POR CATE		27/05/2025	05/2025	LIDO	1944	90	
	IND PUB	TOTAL	25/04/2025	04/2025	LIDO	1854	10	
	000 001	001	25/03/2025	03/2025	LIDO	1753	13	
			24/02/2025	02/2025	LIDO	1619	51	L
Número	S	EQUENCIAL	27/01/2025	01/2025	LIDO	1568	11	6
G90-000.001	102	296892506	27/12/2024	12/2024	LIDO	1452	70)
TABELA TARIFÁR	RIA		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL	SERV	1006			- -	ARCELAS	VALOR FA	TUDAD
FAIXA VOLUME R	\$/m³	•			r	ANGLEAG	VALORTA	
			NIBILIDADE DE INFRAEST					45,7
	TARIF	A FIXA DE DISPO	NIBILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOT	0			45,7
	FATU	RAMENTO VOLU	ME/CONSUMO - AGUA					1.596,4
	FATU	RAMENTO VOLU	ME/CONSUMO - ESGOTO					1.596,4
~	RETE	NÇÃO IRPJ - IMP	OSTO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-161,4
NAO RESIDENCIAL			ONTR. FINANC SECURIDA	FINANC SECURIDADE SOCIAL		001/001		-100,8
TEDT D\$ 45 7		.,				001/001		-33,6
TFDI R\$ 45,7		NCÃO CSLL - CO	NTR SOCIAL SORRE LLICE			00 1/00 1		-21,8
	\$/m³ RETE	-	NTR. SOCIAL SOBRE LUCE			004/004		
FAIXA VOLUME R	\$/m³ RETE 7200 RETE	NÇÃO PIS - PROC	BRAMA DE INTEGRAÇÃO S			001/001		
FAIXA VOLUME R:	\$/m³ RETE 7200 RETE	-	BRAMA DE INTEGRAÇÃO S			001/001 001/001		
FAIXA VOLUME R: 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8	\$/m³ RETE 7200 RETE	NÇÃO PIS - PROC	BRAMA DE INTEGRAÇÃO S					
FAIXA VOLUME R: 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8	\$/m³ RETE 7200 RETE AC MI	NÇÃO PIS - PROC JLTA PREVISAO PIS (1	TRIBUTOS	OCIAL R\$ 55,48		001/001 TOTAL A PAGAR		
FAIXA VOLUME R: 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8	\$/m³ RETE /200 RETE 8800 AC MI	NÇÃO PIS - PROC JLTA PREVISAO PIS (1	TRIBUTOS	OCIAL		001/001		
FAIXA VOLUME R: 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8	RETE RETE AC MI	NÇÃO PIS - PROC JLTA PREVISAO PIS (1 COFINS	TRIBUTOS	OCIAL R\$ 55,48		001/001 TOTAL A PAGAR		
TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas	RETE RETE AC MI	NÇÃO PIS - PROC JLTA PREVISAO PIS (1 COFINS ES 30 dias estarã	TRIBUTOS (7,60%) o sujeitas ao registro	OCIAL R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de	-	TOTAL A PAGAR 3.044,8	3	
TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA	RETE RETE AC MI RESULTAVEL RESULT	NÇÃO PIS - PROC JLTA PREVISAO PIS (1 COFINS ES 30 dias estarã	TRIBUTOS (7,60%)	OCIAL R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de PORT. GM/MS n° 888/20	21 e PORT. ESTADUAL Nº 4	TOTAL A PAGAR 3.044,8	3	
TOTAL TR 3 . 36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA I - CARACTERÍSTICAS FÍS	RETE RETE AC MI RESUTÁVEL 22, 60 ANORMALIDAD há mais de 3 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS	PIS (1 COFINS ES O dias estară	TRIBUTOS (7,60%) o sujeitas ao registro - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, F	R\$ 55,48 R\$ 255,56 o nos Órgãos de PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTICA	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Bito. 421/16 (Significados n	o verso)	78,2
TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA	RETE RETE AC MI RIBUTÁVEL 12 , 60 ANORMALIDAD há mais de 3 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORT. GM/MS n	PIS (1 COFINS ES 30 dias estară BUA DISTRIBUÍDA ** 888/2021 REALIZAD	TRIBUTOS ,65%) (7,60%) o sujeitas ao registro - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	OCIAL R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de PORT. GM/MS n° 888/20	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS	TOTAL A PAGAR 3.044,8 dito. 421/16 (Significados n	o verso)	78,2
TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA	RETE RETE AC MI RESUTÁVEL 22, 60 ANORMALIDAD há mais de 3 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS	PIS (1 COFINS ES 30 dias estară BUA DISTRIBUÍDA ** 888/2021 REALIZAD	TRIBUTOS (7,60%) o sujeitas ao registro - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, F	R\$ 55,48 R\$ 255,56 o nos Órgãos de PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTICA	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Bito. 421/16 (Significados n	o verso)	78,2
FAIXA VOLUME R: 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8 TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE// Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1 CARACTERÍSTICAS FIÉ PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE	RETE RETE AC MI RESUTÁVEL	PIS (1 COFINS ES 30 dias estarã BUA DISTRIBUÍDA 2 888/2021 REALIZAD 174 174	TRIBUTOS ,65%) (7,60%) o sujeitas ao registro A - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021	TOTAL A PAGAR 3.044,8 Bito. 421/16 (Significados n	o verso) EM CONFORMIDADE	78,2
TOTAL TR 3 . 3 6 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA I-CARACTERISTICAS FIS- PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RETE RETE AC MI RESUTÁVEL 22,60 ANORMALIDAD há mais de 3 ALLIDADE DA ÁG SICC-QUÍMICAS AS PORT. GM/MS n 174 174	PIS (1 COFINS ES 30 dias estarã BUA DISTRIBUÍDA 2 888/2021 REALIZAD 174 174	TRIBUTOS ,65%) (7,60%) o sujeitas ao registro - DECRETO PRES. N° 5.440/05, P AS EM CONFORMIDADE 162 166	R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 174	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Bito. 421/16 (Significados n	o verso) CONFORMIDADE 169	78,2 ATENDIMER AO PADRA
TOTAL TR 3 . 36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS- PARÂMETROS / AMOSTRA FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT GARMA	RETERETE AC MI RESUTÁVEL 12, 60 ANORMALIDAD há mais de 3 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORT. GMMS n 174 174 174 174 174 174 174 17	PIS (1 COFINS ES 30 dias estară BUA DISTRIBUÍDA 174 174 174 174 276 EFORA DO PADRÃO FO	TRIBUTOS (7,60%) O sujeitas ao registro - DECRETO PRES. N° 5.440/05, P AS EM CONFORMIDADE 162 166 174 28 DRAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA RIME AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	21 e PORT. ESTADUAL Nº. AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 174	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Aito. 121/16 (Significados n nº REALIZADAS 175 175	o verso) EM CONFORMIDADE 169 175	ATENDIMEN AO PADRÂ
FAIXA VOLUME 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8 TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA I CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT GARM 888/2 FORM	RETERETE AC MI RESUTÁVEL 12, 60 ANORMALIDAD há mais de 3 ALIDADE DA ÁG SICO-QUÍMICAS AS PORT. GMMS n 174 174 174 174 174 174 174 17	PIS (1 COFINS ES 30 dias estară BUA DISTRIBUÍDA 174 174 174 174 276 EFORA DO PADRÃO FO	TRIBUTOS (7,60%) O sujeitas ao registro - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P AS EM CONFORMIDADE 162 166 174 28 DRAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA	R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 174 174 s análises e outras	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Aito. 121/16 (Significados n nº REALIZADAS 175 175	o verso) EM CONFORMIDADE 169 175	ATENDIMEN AO PADRÂ
FAIXA VOLUME 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8 TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FIS PARÂMETROS / AMOSTRA FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAM 888/2 MENSAGEM	RETERETE AC MI RETERETE AC MI RESULTÁVEL REJERO ANORMALIDAD HÁ MAIS DE SICO-QUÍMICAS AS PORT. GMMS N 174 174 174 174 174 175 174 174 174 174 174 174 174 174 175 174 174 174 175 175 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178	PIS (1 COFINS ES 30 dias estară BUA DISTRIBUÍDA 174 174 174 31 FORRA DO PADRÃO FO S CORRETIVAS EM: S CORRETIVAS EM: 2 DA ÁGUA, CONFO 21 QUE SUBSTITUÍN	TRIBUTOS (7,60%) O sujeitas ao registro - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, F AS EM CONFORMIDADE 162 166 174 28 DRAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA REME AS PORTARIAS GM/MS RAM O ANEXO XX DA	R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 174 174 s análises e outras	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Aito. 121/16 (Significados n nº REALIZADAS 175 175	o verso) EM CONFORMIDADE 169 175	ATENDIMES AO PADRA
FAIXA VOLUME 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8 TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FIS PARÂMETROS / AMOSTRA FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAM 888/2 MENSAGEM	RETERETE AC MI RETERETE AC MI RESULTÁVEL REJERO ANORMALIDAD HÁ MAIS DE SICO-QUÍMICAS AS PORT. GMMS N 174 174 174 174 174 175 174 174 174 174 174 174 174 174 175 174 174 174 175 175 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178	PIS (1 COFINS ES 30 dias estară BUA DISTRIBUÍDA 174 174 174 31 FORRA DO PADRÃO FO S CORRETIVAS EM: S CORRETIVAS EM: 2 DA ÁGUA, CONFO 21 QUE SUBSTITUÍN	TRIBUTOS (7,60%) O sujeitas ao registro - DECRETO PRES. N° 5.440/05, P AS EM CONFORMIDADE 162 166 174 28 DRAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA RIME AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 174 174 s análises e outras	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Aito. 121/16 (Significados n nº REALIZADAS 175 175	o verso) EM CONFORMIDADE 169 175	ATENDIMES AO PADR
FAIXA VOLUME 1 10 6,7 MAIOR 10 18,8 TOTAL TR 3.36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FIS PARÂMETROS / AMOSTRA FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAM 888/2 MENSAGEM	RETERETE AC MI RETERETE AC MI RESULTÁVEL REJERO ANORMALIDAD HÁ MAIS DE SICO-QUÍMICAS AS PORT. GMMS N 174 174 174 174 174 175 174 174 174 174 174 174 174 174 175 174 174 174 175 175 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178	PIS (1 COFINS ES 30 dias estară BUA DISTRIBUÍDA 174 174 174 31 FORRA DO PADRÃO FO S CORRETIVAS EM: S CORRETIVAS EM: 2 DA ÁGUA, CONFO 21 QUE SUBSTITUÍN	TRIBUTOS (7,60%) O sujeitas ao registro - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, F AS EM CONFORMIDADE 162 166 174 28 DRAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA REME AS PORTARIAS GM/MS RAM O ANEXO XX DA	R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 174 174 s análises e outras	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Aito. 121/16 (Significados n nº REALIZADAS 175 175	o verso) EM CONFORMIDADE 169 175	ATENDIMES AO PADR
TOTAL TR 3 . 36 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas FORMAÇÃO DA QUA -CARACTERÍSTICAS FIS ARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ COR APARENTE DUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAM 888/2 MENSAGEM	RETERETE AC MI RETERETE AC MI RESULTÁVEL REJERO ANORMALIDAD HÁ MAIS DE SICO-QUÍMICAS AS PORT. GMMS N 174 174 174 174 174 175 174 174 174 174 174 174 174 174 175 174 174 174 175 175 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178	PIS (1 COFINS ES 30 dias estară BUA DISTRIBUÍDA 174 174 174 31 FORRA DO PADRÃO FO S CORRETIVAS EM: S CORRETIVAS EM: 2 DA ÁGUA, CONFO 21 QUE SUBSTITUÍN	TRIBUTOS (7,60%) O sujeitas ao registro - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, F AS EM CONFORMIDADE 162 166 174 28 DRAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA REME AS PORTARIAS GM/MS RAM O ANEXO XX DA	R\$ 55,48 R\$ 255,56 nos Órgãos de ORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	21 e PORT. ESTADUAL Nº AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 174 174 s análises e outras	001/001 TOTAL A PAGAR 3.044,8 Aito. 121/16 (Significados n nº REALIZADAS 175 175	o verso) EM CONFORMIDADE 169 175	ATENDIME AO PADR. Sim

SEQUENCIAL 102296892506		LOCALIZAÇÃO 504.460.021.0800.16		DATA DE VENCIMENTO
				15/07/2025
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO 06/2025		VALOR A PAGAR	
02296896			3.044,83	

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE NÃO EXISTE Nº INDICADO DESCONHECIDO	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA NÃO PROCURADO	INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	

casan

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

MATRÍCULA

02296896

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 88010450

RES COM IND 000 000 000 0.01

DATA DE PRODUÇÃO: NÚMERO REF REG G90-000.001 06/2025 2.0

NR. HIDRÔMETRO LOCALIZAÇÃO 504.460.021.0800.16 C11C003642

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - 0800 048 0115 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

LAB DE ENSINO E PESQUISA UFSC R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA **PANTANAL** 88040535 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma
- agência da CASAN.

 Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a gualidade da água distribuída

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2% atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.

27/06/2025

- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (Lei № 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.
- Diga não à violência contra a mulher Denuncie Ligue 180.
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade esté

digua.

CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021.

REALIZADAS: N

de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: N

de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise. b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- 2. Presença de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise