## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

## TELEFONE: 0800 643 0195

	O MACHADO, 23	<del> </del>			CASAN: www.ca			
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
14948508			07/2022		15/08/2022			
LOCALIZAÇÃO 7	52.110.011.038	0.01		DATA A	PRESENTAÇ <i>Â</i>		7/2022	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO EST. PREF. MIGUEL TITO ROSA, SN - BARR			A DO ITAPOCÚ FAZENDA EXP. YAKULT			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 89245000 MUNICÍPIO BALNEÁRIO			BARRA DO SUL			B11C061116		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	82			HISTÓRIC	0		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	43	DATA DA LEITUI		OCORRÊNCIA	, ,		ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,63	19/07/2022	· ·	LIDO	3214		20
	POR CATEGORIA	TOTAL	17/06/2022 20/05/2022		LIDO LIDO	3194 3149		15 32
RES COM IND		TOTAL	19/04/2022		LIDO	3117		22
000 000 000	0 001	001	18/03/2022		LIDO	3095		35
Número	SEQUEN	CIAL	18/02/2022	1	LIDO	3060		13
G90-000.001	11494850	02207	18/01/2022		LIDO	3017		32
TABELA TARIFÁRIA	•			CRIÇÃO DOS SERV	ÇOS FATURADO	OS		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			<u> </u>	-	PARCELAS	VALOR	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m <sup>3</sup>	*	DE DIODONIE	U IDADE DE INEDA	FOTDUTUDA AQUA		PARCELAG	VALOINI	
	11			ESTRUTURA - AGUA				35,08
	- 11		CONSUMO - AGUA			004/004		196,50
	11 * * *		O DE RENDA PESS			001/001		-11,12
	11		ITR. FINANC SECUE			001/001		-6,95
IÃO RESIDENCIAL	11 '		R. SOCIAL SOBRE L			001/001		-2,32
TFDI R\$ 35,0800 AIXA VOLUME R\$/m <sup>3</sup>	* II	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÂ	AO SOCIAL		001/001		-1,51
TOTAL DA FATURA								
TOTAL DA FA	ATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	l	
TOTAL DA FA		PIS (1,65 COFINS (7	ક)	R\$ 3,46 R\$ 15,94		TOTAL A PAGAR 209, 68		
	DRMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regi	R\$ 3,46 R\$ 15,94 stro nos Órgãos de	-	209,68		idos no verso)
209,6  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DISI-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regi: DECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de 2-CARACTERÍSTIC	-	209,68		idos no verso)
209,6  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - E	%) ,60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. Nº 5.440	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de 2005, PORT. CONSOLIDAÇÃO	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	209,68 rédito.	421/16 (Significa	ATENDIMENT
209,6  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - C REALIZADAS 12	%) ,60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1	209,68  rédito.  (**o PORT. ESTADUAL N° 4 S  7 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
209,6  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ OR APARENTE	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12 12	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - D  REALIZADAS  12  12	%) ,60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  11  11	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12	209,68  rédito.  Report ESTADUAL Nº 3  S  7 MS REALIZADAS  12	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
209,6  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALID  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 12 12 12	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - C REALIZADAS 12	%) ,60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  0/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1	209,68  rédito.  (**o PORT. ESTADUAL N° 4 S  7 MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH.	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12 12 12 4 S ANÁLISES FORA DO	COFINS (7  s estarão s  TRIBUÍDA - 6  REALIZADAS  12  12  12  8  PADRÃO FORAM	### Application of the control of the conformal of the co	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água:	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12	209,68  rédito.  Report ESTADUAL Nº 3  S  7 MS REALIZADAS  12  12  12  as informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12	ATENDIMEN: AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH.	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS  12  12  12  4  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' ADE DAÁGUA, CONFORI	COFINS (7  B estarão s  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  12  12  12  12  8  PADRÃO FORAM  PADRÃO FORAM	%) ,60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  11  11  11  5  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARAN' M/MS N° 888	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  005, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de água:	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	209,68  rédito.  Report ESTADUAL Nº 3  S  7 MS REALIZADAS  12  12  12  as informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12	ATENDIMEN: AO PADRÃO Sim Sim
209,6  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  IFORMAÇÃO DA QUALID  - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH. A QUALID.  MENSAGEM	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS  12  12  12  4  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' ADE DAÁGUA, CONFORI  ZADA ** NÃO QUÍT	COFINS (7  S estarão S  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  8  PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMP ME PORTARIA G  PAR ESTA FA	%),60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  11  11  11  5  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA GARAN: M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 3,46 R\$ 15,94  Stro nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	209,68  rédito.  Report ESTADUAL Nº 3  S  7 MS REALIZADAS  12  12  12  as informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS RURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL A QUALID.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12 12 12 4 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE ADE DAÁGUA, CONFORI	COFINS (7  S estarão S  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  8  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP ME PORTARIA G  CAR ESTA FA	%),60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.44C  EM CONFORMIDADE  11  11  11  5  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARAN: M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de  água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 us análises e outre http://www.casar	209,68  rédito.  KePORT. ESTADUAL Nº.6  S  7 MS REALIZADAS  12  12  as informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12  12  e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL A QUALID.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 12 12 12 4 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE ADE DAÁGUA, CONFORI	COFINS (7  S estarão S  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  12  12  17  18  PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMP ME PORTARIA G  FAR ESTA FA  SEQUEI	%) ,60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  11 11 11 5 IREFEITAS E O HÁBIL, PARA GARAN' M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  áqua: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 análises e outr. http://www.casai	209,68  rédito.  Keport.ESTADUAL Nº 4  S  7 MS REALIZADAS  12  12  as informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12  12  e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS RURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL A QUALID.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS  12  12  4  S ANÁLISES FORA DO ADASSE AÇÕES CORRE' ADE DAÁGUA, CONFORI  ZADA ** NÃO QUÍT	COFINS (7  S estarão S  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  12  14  PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMP ME PORTARIA G  FAR ESTA FA  SEQUEI  1149488	%) ,60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  11 11 11 5 IREFEITAS E O HÁBIL, PARA GARAN' M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de  água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 análises e outr. http://www.casai	209,68  rédito.  KePORT. ESTADUAL Nº.6  S  7 MS REALIZADAS  12  12  as informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12  e a qualidad	ATENDIMEN: AO PADRÃO Sim Sim
PAREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHA QUALID.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS  12  12  4  S ANÁLISES FORA DO ADASSE AÇÕES CORRE' ADE DAÁGUA, CONFORI  ZADA ** NÃO QUÍT	COFINS (7  S estarão S  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  12  12  17  18  PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMP ME PORTARIA G  FAR ESTA FA  SEQUEI	%),60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.44C  EM CONFORMIDADE  11  11  11  5  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARAN: M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  áqua: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 análises e outr. http://www.casai	209,68  rédito.  Report. ESTADUAL Nº AS  7 MS REALIZADAS  12  12  as informações sobr	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMEN: AO PADRÃO Sim Sim
PAREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL A QUALID.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS  12  12  4  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE ADE DAÁGUA, CONFOR	COFINS (7  S estarão S  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  12  12  14  PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMP ME PORTARIA G  FAR ESTA FA  SEQUEI  1149488	%),60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.44C  EM CONFORMIDADE  11  11  11  5  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARAN: M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195  PARÂMETROS/AMC TIR SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  TIR SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  TIR SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  TIR SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLIFORMES TOT ES	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 13 análises e outr. http://www.casai	209,68  rédito.  Report Estadual Nº AS  7 MS REALIZADAS  12  12  as informações sobr n.com.br  DATA DE VEN  15/08/2	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
PAREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL A QUALID.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS  12  12  4  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE ADE DAÁGUA, CONFOR	COFINS (7  S estarão S  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  8  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP ME FORTARIA G  CAR ESTA FA  SEQUE 1149488 IATRÍCULA	%),60%)  ujeitas ao regin DECRETO PRES. N° 5.440  EM CONFORMIDADE  11  11  11  5  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARAN. M/MS N° 888  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@  NCIAL 502207  MÊS	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de  água: 0800-643-0195  PARÂMETROS/AMC TIR SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICADO DE  SIGNIFICADO DE  AGUALIZADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICADO DE  SIGNIFICADO DE  AGUALIZADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLIFORMES TOT E	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 12 13 análises e outr. http://www.casai	209,68  rédito.  Report Estadual Nº AS  7 MS REALIZADAS  12  12  12  as informações sobr n.com.br  DATA DE VEN 15/08/2  VALOR A PAGAF 209,68	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL A QUALID.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DRMALIDADES mais de 30 dia: DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS  12  12  4  S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE ADE DAÁGUA, CONFOR	COFINS (7  S estarão S  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  12  12  12  8  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP ME FORTARIA G  CAR ESTA FA  SEQUE 1149488 IATRÍCULA	%),60%)  ujeitas ao regi: DECRETO PRES. N° 5.44C  EM CONFORMIDADE  11  11  11  5  REFEITAS E O HÁBIL, PARA GARAN: M/MS N° 888  TURA EM BANCO.	R\$ 3,46 R\$ 15,94  stro nos Órgãos de  2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado de  água: 0800-643-0195  PARÂMETROS/AMC TIR SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICADO DE  SIGNIFICADO DE  AGUALIZADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICADO DE  SIGNIFICADO DE  AGUALIZADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  SIGNIFICADO DE  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLIFORMES TOT E	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/1 AIS 12 12 12 12 13 análises e outr. http://www.casai	209,68  rédito.  Report Estadual Nº 4  S  7 MS REALIZADAS  12  12  as informações sobr n.com.br  DATA DE VEN 15/08/2  VALOR A PAGAF	421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  12  12  12  e a qualidad  CIMENTO  022	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim