## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓ				TELEFONE: 08	<b>00 643 0195</b> ASAN: <b>www.casan.</b>	com br/ouvid	loria		
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
08149615			01/2019			15/02/2019			
LOCALIZAÇÃO 5	04.366.065.0020	0.05	DATA APRESENTAÇÃO 19/01/2019						
NOME Proprietário: DEPTO MICROBIOLOGIA Usuário: DEPTO MICROBIOLOGIA UF						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
endereço R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, O			- CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88037000	MUNICÍPIO :	FLORIAN	IOPOLIS				C005249		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		1190			<u>HISTÓRICO</u>				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S 6 MESES (m³)	1046	DATA DA LEITURA 19/01/2019	MES / ANO 01/2019	OCORRÊNCIA I	EITURA (m³) 30862	VOLUM	ME (m³) 86	
	POR CATEGORIA	21,09	18/12/2018	12/2018	LIDO	29976	-	09	
RES COM INC		TOTAL	20/11/2018	11/2018	LIDO	29067	1	.04	
000 000 000		001	20/10/2018	10/2018	INFORMADO	27963	11	.90	
Número	SEQUENC		19/09/2018	09/2018	INFORMADO	26773	11	.62	
	1		17/08/2018	08/2018	LIDO	25611	8:	15	
G90-000.001	10814961	1901	19/07/2018	07/2018	INFORMADO	24796	11	.00	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS						
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	SERVIÇOS		PARCELAS			VALOR FATURADO			
TANA COLOME TOM	FATURAMENT	O DE AGUA						9.514,07	
	RETENÇÃO IR	PJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-456,68	
	RETENÇÃO CO	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-285,42	
	RETENÇÃO CS	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCK	O LÍQUIDO	001/001			-95,14	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO PI	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-61,84	
MAIOR 10 10,7866	5								
	5								
MAIOR 10 10,7866	5	DTG /1 65	TRIBUTOS	DC 142 15	Tı	DTAL A PAGAR	2		
	ATURA	PIS (1,65 COFINS (7	<b>%</b> )	R\$ 142,15 R\$ 654,74	T	DTAL A PAGAR 8.614,9			
TOTAL A DA F	ATURA 99  RMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	r\$ 654,74	roteção ao Crédi	8.614,9	9	dos no verso)	
TOTAL A DA F 8.614, IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA 99  CATURA 99  CATURA 99  CATURA  ORMALIDADES  Mais de 30 dias  CADE DA ÁGUA DIST  COUMICAS	estarão s	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	r\$ 654,74	roteção ao Crédi <sup>.</sup> 2914/11 MS e PORTARIA	8.614,9	9	dos no verso)	
TOTAL A DA F  8.614,  IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS/AMOSTRAS	ATURA  99  ORMALIDADES  mais de 30 dias  ADE DA ÁGUA DIST  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11	estarão s RIBUÍDA - L REALIZADAS	%),60%)  Ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Crédi <sup>.</sup> 2914/11 MS e PORTARIA	8.614,9	9 :1/16 (Significac	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA F  8.614,  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ	ATURA  99  DRMALIDADES  mais de 30 dias  DADE DA ÁGUA DIST  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166	estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 208	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	ns Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	Proteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS PORTARIA N° 2914/	8.614,9  ESTADUAL N° 42	9 21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F  8.614,  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há  INFORMAÇÃO DA QUALIE  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA  99  CMALIDADES  mais de 30 dias  CADE DA ÁGUA DIST  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166  53	estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 208 208	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195	R\$ 654,74  nos Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	Proteção ao Crédi: 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 166	8.614,9  ESTADUAL Nº 42  REALIZADAS 207	9 21/16 (Significace CONFORMIDADE 202	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA F  8.614,  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	CATURA  99  CRALIDADES  mais de 30 dias  CADE DA ÁGUA DIST  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166  53  166	cofins (7 estarão s RIBUÍDA - I REALIZADAS 208 208 207	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 195 190 207	ns Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	Proteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS PORTARIA N° 2914/	8.614,9  ESTADUAL N° 42	9 21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F  8.614,  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID  MENSAGEM	PORMALIDADES mais de 30 dias PADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO JADAS DE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁGUA AÇÃO N° 5 / 2017 MS, 2	COFINS (7  estarão s  REALIZADAS  208  208  207  44  PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORM A, CONFORM	E), 60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N°  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 654,74  nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Crédi: 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 166 166 análises e outras in	8.614,9  ESTADUAL Nº 42  II REALIZADAS  207  207	9 EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F  8.614,  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID  1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIC CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIS	ATURA 99  PRMALIDADES mais de 30 dias  PADE DA ÁGUA DIST  -QUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO 1 ADAS DE AÇÕES COREE A QUALIDADE DA ÁGU AÇÃO N° 5 / 2017 MS, i	COFINS (7  estarão s  REBUÍDA - E  REALIZADAS  208  207  44  PADRÃO FORAM  TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA  SC: 0800-64:	E),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 654,74  nos Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	Proteção ao Crédi: 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 166 166 análises e outras in .com.br	8.614,9  ESTADUAL Nº 42  II REALIZADAS  207  207  formações sobr	9  21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F  8.614,  IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GRANNTR CONSOLID  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PORMALIDADES mais de 30 dias MADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO I ADAS DE AÇÕES COREE A QUALIDADE DA ÁGUA AÇÃO N° 5 / 2017 MS, ¿ ZADA ** NÃO QUITŽ	COFINS (7  estarão s  RIBUÍDA - E  REALIZADAS  208  207  44  PADRÃO FORAM  TIVAS EM TEM  A, CONFORME  ANEXO XX.  AR ESTA FA  SC: 0800-64:	E),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 654,74  nos Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOST  COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	Proteção ao Crédi: 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 166 166 análises e outras in .com.br	8.614,9  ESTADUAL Nº 42  II REALIZADAS  207  207  formações sobr	9  EM CONFORMIDADE 202 207  e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

IÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR			
01/2019	8.614,99			
L	VALOR A PAGAR			
901	8.614,99			
		01/2019 VALOR.		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO