Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓ!		16			800 643 0195	an com br/ouvi	doria		
END: RUA BALDICEIRO FILOMENO, 106 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
05716594			04/2017			15/05/2017			
LOCALIZAÇÃO 7	96.243.012.2000	0.01		DATA AP	RESENTAÇÃ	O 19/0	04/2017		
NOME Proprietário: UNI Usuário: UNIVE	IVERSIDADE	FEDERA:				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOSÉ OLÍM CEP 88049500		•	26 – TAPERA IÓPOLIS – COS'		re	ENTREG NÚMERO	DO FATURAN A NO IMÓ DO HIDRÔME	VEL	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		759	I			!	LC010040		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS		417	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	/IF (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		13,03	19/04/2017	04/2017	MÉDIO	9743		17	
ECONOMIAS	POR CATEGORIA	,	18/03/2017	03/2017	INFORMADO	9326	2:	23	
RES COM IND		TOTAL	20/02/2017	02/2017	INFORMADO	9103	2	95	
000 000 000	001	001	19/01/2017	01/2017	MÉDIO	9163	1	51	
Número	SEQUENC	CIAL	19/12/2016	12/2016	INFORMADO	8512		71	
G90-000.001	10571659		18/11/2016	11/2016	INFORMADO	8241	1	03	
	10371639	1704	19/10/2016	10/2016	LIDO	7938	7.	59	
	TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO					os .			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS	;	VALOR F	FATURADO	
	FATURAMENT	O DE AGUA						4.023,21	
	RETENÇÃO IR	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-193,11	
	RETENÇÃO CO	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-120,70	
	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCK	O LÍQUIDO	001/001			-40,23	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO PI	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-26,15	
Até 10 5,8700 MAIOR 10 9,7408									
MAIOR 10 9,7408									
		DTG /1 65	TRIBUTOS	20 (0.11		TOTAL A PAGAI	R		
MAIOR 10 9,7408	ATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 60,11 R\$ 276,87		TOTAL A PAGAI			
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO	ATURA 02 RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 276,87	NA TESTADA DO	3.643,0			
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA	ATURA 02 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE	COFINS (7	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O	R\$ 276,87		3.643,0)2	des no verso)	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID	ATURA 02 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE : ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O	276,87 ABRIGO PADRÃO 1 5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORT	3.643,0)2	dos no verso)	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	ATURA 02 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE : ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 276,87 ABRIGO PADRÃO D 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORT.	3.643,0 IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	ATURA 0 2 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78	COFINS (7 ANORMALIDA FRIBUÍDA - 1	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 67	R\$ 276,87 ABRIGO PADRÃO I 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 2	3.643, C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA 0 2 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20	ANORMALIDA REALIZADAS 71 71	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 67 69	R\$ 276,87 ABRIGO PADRÃO 1 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA:	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 78	3.643, C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS 71	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA 0 2 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE 2 ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20 78	COFINS (7 ANORMALIDA FRIBUÍDA - I REALIZADAS 71 71	BE CONS TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 67 69 62	R\$ 276,87 ABRIGO PADRÃO I 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORT. S MICROBIOLÓGICAS FRAS PORTARIA N° 2	3.643, C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	ATURA 0 2 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20 78 16	COFINS (7 ANORMALIDA REALIZADAS 71 71 71 27	BES CONS- TRUINDO OF DECRETO PRESIDENCIAL NO EM CONFORMIDADE 67 69 62 8	R\$ 276,87 D ABRIGO PADRÃO D S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	e 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 78 78	3.643, C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS 71 71	21/16 (Significado CONFORMIDADE 67 69	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURB I DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHA	ATURA 0 2 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE A ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20 78 16	COFINS (7 ANORMALIDA FRIBUÍDA - E REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM	%),60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 67 69 62 8 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 276,87 D ABRIGO PADRÃO D S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 78 78 análises e outra	3.643, C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS 71	21/16 (Significado CONFORMIDADE 67 69	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas c	ATURA 02 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE : ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20 78 16 S ANÁLISES FORA DO : ADADAS DE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁGUI ZADA ** NÃO QUITA: dedral n°12007/20 pu impressão da compressão da	COFINS (7 ANORMALIDA FRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 71 71 27 PADRÃO FORAM A, CONFORME AR ESTA FA 009, a CAS. declaração	B),60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 67 69 62 8 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan.	R\$ 276,87 D ABRIGO PADRÃO D 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar faturas vencida: com.br.	e 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 78 78 análises e outra	3.643,C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS 71 71 71 s informações sob	21/16 (Significado	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas c	ATURA 02 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE : ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20 78 16 S ANÁLISES FORA DO : ADADAS DE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁGUI ZADA ** NÃO QUITA: dedral n°12007/20 pu impressão da compressão da	COFINS (7 ANORMALIDA FRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 71 71 27 PADRÃO FORAM A, CONFORME AR ESTA FA 009, a CAS. declaração	B), 60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 67 69 62 8 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas	R\$ 276,87 D ABRIGO PADRÃO D 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar faturas vencida: com.br.	e 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 78 78 análises e outra	3.643,C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS 71 71 71 s informações sob	21/16 (Significado	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas c	ATURA 02 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE : ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20 78 16 S ANÁLISES FORA DO I ADAS DE AÇÕES CORRE! A QUALIDADE DA ÁGUI ELADA ** NÃO QUITA cideral n° 12007/20 pu impressão da corressão d	COFINS (7 ANORMALIDA FRIBUÍDA - I REALIZADAS 71 71 71 72 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA 009, a CAS. declaração	*) ,60%) DES CONS- TRUINDO O DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 67 69 62 8 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan.	R\$ 276,87 D ABRIGO PADRÃO 1 S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar faturas vencidas com.br. C.SC.gov.br	P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 TS 78 78 análises e outra	3.643,C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS 71 71 71 s informações sob	21/16 (Significado CONFORMIDADE 67 69 cre a qualidado cres estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas c	ATURA 02 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE : ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20 78 16 S ANÁLISES FORA DO I ADAS DE AÇÕES CORRE! A QUALIDADE DA ÁGUI ELADA ** NÃO QUITA cideral n° 12007/20 pu impressão da corressão d	COFINS (7 ANORMALIDA FRIBUÍDA - I REALIZADAS 71 71 71 27 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA 009, a CAS. declaração	REPEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan.	R\$ 276,87 D ABRIGO PADRÃO I S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar faturas vencidas com.br. C.sc.gov.br	P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 TS 78 78 análises e outra	3.643,C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS 71 71 71 s informações sob	21/16 (Significado CONFORMIDADE 67 69 cre a qualidado cres estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
TOTAL A DA F. 3.643, IRREGULARIDADE/ ANO FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUATS ACOMPANHIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas c	ATURA 02 RMALIDADES MÉDIA. ELIMINE : ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 78 20 78 16 S ANÁLISES FORA DO : ADAS DE AÇÕES CORRE: A QUALIDADE DA ÁGU. ADA ** NÃO QUITA cederal n° 12007/20 pu impressão da co	COFINS (7 ANORMALIDA FRIBUÍDA - I REALIZADAS 71 71 71 72 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA 009, a CAS. declaração	REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 276,87 D ABRIGO PADRÃO 1 S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar faturas vencidas com.br. C.SC.gov.br	P 2914/11 MS e PORT. MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 TS 78 78 análises e outra	3.643,C IMÓVEL. ARIA ESTADUAL Nº 4 2914/11 REALIZADAS 71 71 71 s informações sob	21/16 (Significado CONFORMIDADE 67 69 cre a qualidado cres estão NCIMENTO 2017	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	

USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR		
	05716594	04/2017	3.643,02		
1100 041100		SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	05716591704	3.643,02		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO