Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN:www.ca		ASAN: www.cas	vencimento		
02297108			05/2018			15/06/2018		
LOCALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO 504.366.059.0010.04			DATA AP	RESENTAÇÃ			
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DI			L DE SANTA CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
			IOPOLIS				L322012	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		63 43	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	4⊏ (m³\
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		2,04	17/05/2018	05/2018	LIDO	3356		7
	S POR CATEGORIA		19/04/2018	04/2018	LIDO	3299	6	i3
RES COM IN	D PUB	TOTAL	19/03/2018	03/2018	LIDO	3236	1	3
000 000 00	001	001	20/02/2018 18/01/2018	02/2018 01/2018	LIDO LIDO	3183 3128	1	i5 i6
Número	SEQUE	NCIAL	19/12/2017	12/2017	LIDO	3092	1	8
G90-000.001	1022971	.01805	20/11/2017	11/2017	LIDO	3054	1	.7
TABELA TARIFÁRIA	<u> </u>		l .	ÇÃO DOS SERVIÇ				
RESIDENCIAL	SERVICOS			,	PARCELAS		VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/r	n° []	NTO DE AGUA			1711022710		VALORT	547,92
	- 11		TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-26,30
	11 1		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-16,44
	11		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-5,48
NÃO RESIDENCIAL	- 11		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-3,56
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333								
	30		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	2	
MAIOR 10 10,333	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 8,19 R\$ 37,71		TOTAL A PAGAR 496,14	2	
MAIOR 10 10,333	FATURA		%)				R	
TOTAL A DA 496,	FATURA 14 ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 37,71	ALAÇÕES INTERN.	496,14		
TOTAL A DA 496,	FATURA 14 ORMALIDADES LUME FORNECIDO 1	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI	R\$ 37,71 ERIFIQUE AS INST		496,14	ERDÍCIOS.	dos no verso)
TOTAL A DA 496, IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA 14 ORMALIDADES LUME FORNECIDO I DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7 ULTRAPASSOU STRIBUÍDA -	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI	R\$ 37,71 ERIFIQUE AS INST	° 2914/11 MS e PORT	496,14	ERDÍCIOS.	dos no verso)
TOTAL A DA 496, IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA 14 ORMALIDADES LUME FORNECIDO I DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1	COFINS (7 JITRAPASSOU STRIBUÍDA - I	%) , 60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 37,71 ERIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	496,14 AS E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA 496, IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA 14 ORMALIDADES LUME FORNECIDO I DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7 ULTRAPASSOU STRIBUÍDA -	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI	R\$ 37,71 ERIFIQUE AS INST * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	496,14 AS E EVITE DESP	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad	ATENDIMENTO
TOTAL A DA 496, IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VO INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 14 ORMALIDADES LUME FORNECIDO I DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 166	COFINS (7 ULTRAPASSOU STRIBUÍDA - REALIZADAS 190	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185	R\$ 37,71 ERIFIQUE AS INST * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2	496,14 AS E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS	ERDÍCIOS. 11/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA 496, IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VO INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 14 ORMALIDADES LUME FORNECIDO I DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 166 53	COFINS (7 ULTRAPASSOU STRIBUÍDA - REALIZADAS 190 190	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186	R\$ 37,71 ERIFIQUE AS INST * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166	496,14 AS E EVITE DESP ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 190	ERDÍCIOS. 1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA 496, IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VO: INFORMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPANA GARANTI MS.	FATURA 14 ORMALIDADES LUME FORNECIDO I DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 166 53 166 16 15 ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR	COFINS (7 JITRAPASSOU STRIBUÍDA - I REALIZADAS 190 190 159 58 O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186 158 48	R\$ 37,71 ERIFIQUE AS INST * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra:	496,14 AS E EVITE DESP ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 190 190	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación Significación	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA 496, IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VO: INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN. MENSAGEM ** FATURA CENTRAL:	FATURA 1 4 ORMALIDADES LUME FORNECIDO V DADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA D HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á IZADA ** NÃO QUI	COFINS (7 JITRAPASSOU STRIBUÍDA -I REALIZADAS 190 190 159 58 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME	%), 60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E RPO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 37,71 ERIFIQUE AS INST * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	° 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra:	496,14 AS E EVITE DESP ARIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 190 190	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación de la conformidade la segmenta de la qualidad la conformidade l	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

	102297101805		504.366.059.0010.04		15/06/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	02297108	05/2018			496,14	
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	102297101805			496,14		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	吕	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO	_	_	FOSTALLIM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
COS	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 17/05/2018 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 05/2018 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02297108 504.366.059.0010.04 A95L322012

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00 **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.
- com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente

ente renresentam problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise