Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	NHA MARINHO).3/4			OUVIDORIA	CASAN: www.ca	san.com.br/out	/idoria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO				VENCIMENTO		
02296926			07/2022				15/08/2022		
LOCALIZAÇÃO	O 504.365.05	0.0020.06			DATA A	PRESENTAÇ <i>Â</i>	(O 19	/07/2022	
OME Proprietári	ERAL DE SAN	RAL DE SANTA CATARINA				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
Usuário:	ERAL DE SANTA CATARINA				83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO AV. DES. VICT	Δ					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040400	POLIS				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155239				
MAIOR VOLUME DOS ÚL		_				HISTÓRIC	0		
OLUME MÉDIO DOS ÚL					MES / ANO	OCORRÊNCIA	,	,	IME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO		0,00	19/07/20: 17/06/20:		07/2022 06/2022	LIDO LIDO	24 24		0
RES COM	DES POR CATEGO IND PUB	TOTAL	16/05/20		05/2022	LIDO/REVISÃ			0
000 001	000 001	002	15/04/20		04/2022	LIDO	25	1	1
			21/03/20	22	03/2022	LIDO/REVISÃ	.0 24		0
Número		QUENCIAL	19/02/20	22	02/2022	MÉDIO	30		2
G90-000.001	1 1022	296922207	20/01/20	22	01/2022	MÉDIO	28		2
TABELA TARIFÁI	RIA		DES	SCRIÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	OS	_	
SIDENCIAL	SERVI	cos					PARCELAS	VALOR I	FATURAD
IXA VOLUME F	K\$/m³	•	NIBILIDADE DE INFF	PAFSTE	PIITIIPA - AGIIA				70,1
			NIBILIDADE DE INFI			·n			70,1
			STO DE RENDA PE		_	·	001/001		-6,7
	- 11	=	ONTR. FINANC SEC				001/001		-0, <i>1</i> -4,2
	- 11	•	TR. SOCIAL SOBRE				001/001		- 1, ,,
O RESIDENCIAL	II	=	RAMA DE INTEGRA				001/001		
TFDI R\$ 35, IXA VOLUME F	R\$/m³	IÇAU PIS - PRUG	KAWA DE INTEGRA	ÇAU SC	JCIAL		00 1/00 1		-0,9
TOTAL	DA FATURA		TRIBUTO	19		T	TOTAL A PAG	ΔP	
	DA FATURA	PIS (1,		F	R\$ 2,10		TOTAL A PAG		
	7,06	COFINS	65%)	F	R\$ 2,10 R\$ 9,66		TOTAL A PAG.		
12' RREGULARIDADE/ HIDRÔMETRO PARAI FORMAÇÃO DA QU	7,06 ANORMALIDADE DO. BALIDADE DA ÁG	COFINS	65%)	F F 440/05, PC	R\$ 9,66		127,0	6	ados no vers
RREGULARIDADE/ HIDRÔMETRO PARAL FORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS F	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI ÍSICO-QUÍMICAS	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA	65%) (7,60%) - DECRETO PRES. № 5.4	440/05, PC	R\$ 9,66	D N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICA:	127,0	6 № 421/16 (Significa	
12' RREGULARIDADE/ IIDRÔMETRO PARAI ORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTR	7,06 ANORMALIDADE DO. IALIDADE DA ÁGI ISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA		440/05, PC	R\$ 9,66	AS MICROBIOLÓGICA:	127,0	6 № 421/16 (Significa	
12' RREGULARIDADE/ IDRÔMETRO PARAI ORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTF	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI ÍSICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 161	- DECRETO PRES. № 5. S EM CONFORMIDA 156	440/05, PC	R\$ 9,66 DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1	127,0	6 № 421/16 (Significa	
12' RREGULARIDADE/ IDRÔMETRO PARAI ORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTE RBIDEZ R APARENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI SISICO-QUÍMICAS RAS PRO Nº 5/17 179 179	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 161 161	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156	440/05, PC	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179	127,0	6 N° 421/16 (Significa AS CONFORMIDADE 1.41	ATENDIME AO PADE Sim
12' RREGULARIDADE/ IDRÔMETRO PARAI ORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTE RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI ÍSICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA 7 MS REALIZADA 161	- DECRETO PRES. № 5. S EM CONFORMIDA 156	440/05, PC	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1	127,0	N° 421/16 (Significa	ATENDIME AO PADR
RREGULARIDADE/ IDRÔMETRO PARAI ORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTE RBIDEZ PR APARENTE JORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVEN GARA	7,06 ANORMALIDADE DO. IALIDADE DA ÁGI ISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 160 NITUAIS ANÁLISES F MEANHADASDE AÇÕES	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA / MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI	- DECRETO PRES. N° 5.4 S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 XAM REFEITAS E	440/05, PC	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179	127,0 GePORT.ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 as informações so	AS CONFORMIDADE 141 142 bre a qualidace	ATENDIME AO PADR Sim Sim
RREGULARIDADE/ IDRÔMETRO PARAL CORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI MÂMETROS / AMOSTE JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARR 888	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI ISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 WIUNIS ANÁLISES F #PANHADASDE AÇÕES HOTALIDADE WIUNIS ANÁLISES F	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA / MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 RAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	440/05, PC	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179 179 s análises e outr. http://www.casa.	127,0 GePORT.ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 as informações so	AS CONFORMIDADE 141 142 bre a qualidace	ATENDIME AO PADR Sim Sim
RREGULARIDADE/ LIDRÔMETRO PARALE CORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI MÂMETROS / AMOSTE JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARR 888	7,06 ANORMALIDADE DA ÁGI SICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 VIUAIS ANÁLISES F #PANHADASDE AÇÕES E 2.472/2021.	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 RAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA	440/05, PC	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179 179 s análises e outr. http://www.casa.	127,0 GePORT.ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 as informações so	AS CONFORMIDADE 141 142 bre a qualidace	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
RREGULARIDADE/ HIDRÔMETRO PARAIF FORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RRÂMETROS / AMOSTE JUDIA CORO RESIDUAL JUDIA CONCLUSÃO: EVEN ACON GARR 888 MENSAGEM ** FATURA CENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI ISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 NTUAIS ANÁLISES F MPANHADASDE AÇÕES ANTIR A QUALIDADE E 2,472/2021. RALIZADA ** NÃO	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA 'MS REALIZADA' 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO PO I CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI O QUITAR ESTA RA: ARESC: 0800-	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 RAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA IME AS PORTARIAS GM. FATURA EM BANCO.	440/05, PC ADE F	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SSCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179 179 s análises e outr http://www.casa riamente para 2*	127,0 KePORT.ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 142 as informações son.com.br Emissão de Debênt	N° 421/16 (Signification of Conformidade 141 142 there a qualidate unres	ATENDIME AO PADR
RREGULARIDADE/ HIDRÔMETRO PARAIF FORMAÇÃO DA QU - CARACTERÍSTICAS FI RRÂMETROS / AMOSTE URBIDEZ DR APARENTE LUCIOR RESIDUAL LUCIOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARS 888 MENSAGEM ** FATURA CENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI ISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 NTUAIS ANÁLISES F MPANHADASDE AÇÕES ANTIR A QUALIDADE E 2,472/2021. RALIZADA ** NÃO	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI DO QUITAR ESTA RA: ARESC: 0800-	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 NAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA ME AS FORTARIAS GM. FATURA EM BANCO.	440/05, PC ADE F	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SSCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179 179 s análises e outr. http://www.casa.riamente para 2*	127,0 REPORT. ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 142 as informações so	Nº 421/16 (Signification AS CONFORMIDADE 141 142 bbre a qualidade uures	ATENDIME AO PADR
RREGULARIDADE/ HIDRÔMETRO PARAIF FORMAÇÃO DA QU - CARACTERÍSTICAS FI RRÂMETROS / AMOSTE URBIDEZ DR APARENTE LUCIOR RESIDUAL LUCIOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARS 888 MENSAGEM ** FATURA CENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI ISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 NTUAIS ANÁLISES F MPANHADASDE AÇÕES ANTIR A QUALIDADE E 2,472/2021. RALIZADA ** NÃO	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA / MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONPOI DA ÁGUA, CONPOI SEQUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 RAM REFEITAS E MPO HABIL, PARA ME AS PORTARIAS GM. FATURA EM BANCO.	440/05, PC ADE F	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179 179 s análises e outr. http://www.casa.riamente para 2*	127,0 REPORT. ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 142 as informações so n.com.br Emissão de Debênt	Nº 421/16 (Signification of Conformidade 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142	ATENDIME AO PADR
RREGULARIDADE/ LIDRÔMETRO PARALI CORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTE JUBIEZ DR APARENTE JORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARS 888 MENSAGEM ** FATURA CENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI SISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 PRANHADASDE AÇÕES ANTIR A QUALIDADE E 2.472/2021. RALIZADA ** NÃC	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI O QUITAR ESTA ACA: ARESC: 0800-	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 RAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM. FATURA EM BANCO.	440/05, PC ADE F	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SSCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179 179 s análises e outr. http://www.casa.riamente para 2*	127,0 REPORT. ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 142 as informações so n.com.br Emissão de Debênt DATA DE VI	Nº 421/16 (Signification of Signification of Significatio	ATENDIME AO PADR
RREGULARIDADE/ LIDRÔMETRO PARALI CORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTE JUBIEZ DR APARENTE JORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARS 888 MENSAGEM ** FATURA CENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI ISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 NTUAIS ANÁLISES F MPANHADASDE AÇÕES ANTIR A QUALIDADE E 2,472/2021. RALIZADA ** NÃO	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA / MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONPOI DA ÁGUA, CONPOI SEQUITAR ESTA	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 LAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA ME AS FORTARIAS GM. FATURA EM BANCO.	440/05, PC ADE F	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179 179 s análises e outr. http://www.casa.riamente para 2*	127,0 REPORT. ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 142 as informações so n.com.br Emissão de Debênt	Nº 421/16 (Signification of Signification of Significatio	ATENDIME AO PADR
12' RREGULARIDADE/ IDRÔMETRO PARAI ORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTE REDEZ RAPARENTE ORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARS 888 MENSAGEM ** FATURA CENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI SISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 PRANHADASDE AÇÕES ANTIR A QUALIDADE E 2.472/2021. RALIZADA ** NÃC	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI O QUITAR ESTA ACA: ARESC: 0800-	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 RAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM. FATURA EM BANCO.	440/05, PC	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC N° 5/1 AIS 179 179 s análises e outr. http://www.casa.riamente para 2*	127,0 REPORT. ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 142 as informações so n.com.br Emissão de Debênt DATA DE VI	Nº 421/16 (Signification of Signification of Significatio	ATENDIME AO PADR
12' RREGULARIDADE/ IDRÔMETRO PARAI ORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTE REDEZ RAPARENTE ORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARS 888 MENSAGEM ** FATURA CENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI SISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 PRANHADASDE AÇÕES ANTIR A QUALIDADE E 2.472/2021. RALIZADA ** NÃC	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI O QUITAR ESTA AA: ARESC: 0800- SEQI 10229 MATRÍCULA	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 RAM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA MME AS PORTARIAS GM. FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria JENCIAL 6922207	440/05, PC ADE F C C E C C C E C C C E C C C C C C C C C C C	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC Nº 5/1 AIS 179 179 179 s análises e outr. http://www.casa. riamente para 2*	127,0 REALIZAD 142 142 142 142 142 DATA DE VI 15/08 VALOR A PAG 127,06	Nº 421/16 (Signification of Signification of Significatio	ATENDIME AO PADR
RREGULARIDADE/ LIDRÔMETRO PARALI CORMAÇÃO DA QU CARACTERÍSTICAS FI RÂMETROS / AMOSTE JUBIEZ DR APARENTE JORO RESIDUAL JUOR CONCLUSÃO: EVEN ACON GARS 888 MENSAGEM ** FATURA CENTE	7,06 ANORMALIDADE DO. ALIDADE DA ÁGI SISICO-QUÍMICAS RAS PRC Nº 5/17 179 179 179 16 PRANHADASDE AÇÕES ANTIR A QUALIDADE E 2.472/2021. RALIZADA ** NÃC	COFINS ES UA DISTRIBUÍDA MS REALIZADA 161 161 161 13 ORA DO PADRÃO FOI CORRETIVAS EM TI DA ÁGUA, CONFOI O QUITAR ESTA AA: ARESC: 0800- SEQI 10229 MATRÍCULA	-DECRETO PRES. N° 5. S EM CONFORMIDA 156 156 158 12 RAM REFEITAS E IMPO HÁBIL, PARA ME AS PORTARIAS GM. FATURA EM BANCO.	@aresc	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICA: STRAS PRC Nº 5/1 AIS 179 179 179 s análises e outr. http://www.casa. riamente para 2*	127,0 REPORT. ESTADUAL S 7 MS REALIZAD/ 142 142 142 as informações so n.com.br Emissão de Debênt DATA DE VI 15/08 VALOR A PAG	Nº 421/16 (Signification of Signification of Significatio	ATENDIME AO PADR