## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: CURITIBANOS

## TELEFONE: 0800 643 0195

END: AV LEOBERTO L	EAL, 222			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvi	doria		
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
15431797			10/2019			12/11/2019			
LOCALIZAÇÃO 57	70.150.002.067	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃO	15/1	0/2019		
Proprietário: UFSC CEDUP CURITIE			BANOS	ANOS CPF/CNPJ 83.899.		PF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	32	
Usuário: UFSC CEDUP CURITIE			BANOS			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO  AV. ADVO. SEBASTIÃO CALOMENO, SN - SÃO  CEP 89520000 MUNICÍPIO CURITIBAN						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS					LUCTÓDICO	B1	7C003784		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS		136 103	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	O WESES (III )	3,59	15/10/2019	10/2019	LIDO	2681	11		
. ,	POR CATEGORIA	3,33	13/09/2019	09/2019	LIDO	2566	12		
RES COM IND	PUB	TOTAL	14/08/2019	08/2019	LIDO	2446	10		
000 000 000		001	16/07/2019	07/2019	LIDO	2345	9	4	
			13/06/2019	06/2019	LIDO	2251	8	5	
Número	SEQUEN		18/05/2019	05/2019	LIDO	2166	8		
G62-000.001	11543179	91910	17/04/2019	04/2019	LIDO	2079	13		
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				PARCELAS		VAI OR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	FATURAMEN	TO DE 40114			MOLLAG		VALORT		
	11		O DE DENDA DECCO	IIIDÍDIO A	004/004			1.197,60	
	11		O DE RENDA PESSOA		001/001			-57,48	
	11		TR. FINANC SECURIDA		001/001			-35,93	
	11		R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-11,98	
NÃO RESIDENCIAL	- RETENÇAO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-7,78	
1 (10/1 /13)		l	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
			PIS (1,65%) R\$ 17,89			1.084,43			
IRREGULARIDADE/ ANO		COFINS (7	, 60%)	R\$ 82,42		1.004,4	J		
Faturas vencidas há		estarão s	ujeitas ao registr	o noe Órgãos de					
INFORMAÇÃO DA QUALIDA	ADE DA ÁGUA DIS			o nos orgads de	Proteção ao Créd	ito.			
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-		TRIBUÍDA - I	DECRETO PRESIDENCIAL I				21/16 (Significad	os no verso)	
PARÂMETROS / AMOSTRAS   1		TRIBUÍDA - I	DECRETO PRESIDENCIAL I	N° 5.440/05, PORTARIA			21/16 (Significad	os no verso)	
		TRIBUÍDA - I	DECRETO PRESIDENCIAL I	N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	Nº 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS	A ESTADUAL Nº 42		ATENDIMENTO	
TURBIDEZ	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51		EM CONFORMIDADE 51	N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	A ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TURBIDEZ COR APARENTE	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51	REALIZADAS 51 51	EM CONFORMIDADE	N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT.	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 51	A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 51	EM CONFORMIDADE 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51	51 51 51	EM CONFORMIDADE 51 51 47	N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	A ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8	51 51 51 8	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8	N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT:  ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 51	4/11 REALIZADAS 51 51	EM CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA  GARANTIR	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO LDASDE AÇÕES CORET	REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 51	4/11 REALIZADAS  51  51  .nformações sobr	EM CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHH  GARANTIR  CONSOLIDA	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO LOASDE AÇÕES CORRET	REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA	N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  51  s análises e outras	4/11 REALIZADAS  51  51  .nformações sobr	EM CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA  GARANTIR  CONSOLIDA  MENSAGEM	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017.	REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMP SUUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT.  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água:  0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 51 51 s análises e outras http://www.casan.c	A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  51  51  .nformações sobr	EM CONFORMIDADE 51 51	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHH  GARANTIR  CONSOLIDA	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 3 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁCÇÃO N.5/2017.  juste de 2,61%	REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP SUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no fa	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  51  s análises e outras	A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  51  51  cnformações sobrom.br  2019, conform	EM CONFORMIDADE  51  51  ce a qualidad  e autoriza	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 3 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁCÇÃO N.5/2017.  juste de 2,61%	REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP SUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no fa	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  51  s análises e outras http://www.casan.c	A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  51  51  cnformações sobrom.br  2019, conform	EM CONFORMIDADE  51  51  ce a qualidad  e autoriza	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017.  juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP SUA, CONFORME RIS, AGIR	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Tarifária a ser e CISAM-SUL.	N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTICA  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT:  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no fa' Dúvidas:	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 51 51 s análises e outras http://www.casan.c	A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  51  51  cnformações sobrom.br  2019, conform	conFORMIDADE 51 51 ce a qualidad e autorizad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea das agências regul	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017.  juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP BUIA, CONFORME RIS, AGIR ESC: 0800-643	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Tarifária a ser e CISAM-SUL.	N° 5.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERISTICA  PARÂMETROS / AMO:  COLIFORMES TOT:  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no fa' Dúvidas:	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 51 s análises e outras http://www.casan.c	A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  51  51  conformações sobr  com.br  2019, conform  con 0800 643 0	EM CONFORMIDADE 51 51 51 ce a qualidad e autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea das agências regul	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017.  juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 51 8 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP SUA, CONFORME RIS, AGIR SEQUE	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Parifária a ser e CISAM-SUL.	P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no far Dúvidas:	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  s análises e outras http://www.casan.c  turamento mês 11/ www.casan.com.br	A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  51  51  .nformações sobrom.br  2019, conformou 0800 643 0	EM CONFORMIDADE 51 51 6 a qualidad 6 autoriza 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHEM GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea das agências regul  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 SANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁCÇÃO N.5/2017.  juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP SUA, CONFORME RIS, AGIR SEC: 0800-64:	EM CONFORMIDADE 51 51 47 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Tarifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	PS.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195  aplicado no far Dúvidas: v	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  s análises e outras http://www.casan.c  turamento mês 11/ www.casan.com.br	### A ESTADUAL Nº 42 ####################################	conFORMIDADE 51 51 ce a qualidad e autorizaci 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAM GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea das agências regul  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁCÇÃO N.5/2017.  Juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP JUA, CONFORME RIS, AGIR SEC: 0800-64: SEQUE 1154317 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  51  51  47  8  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Tarifária a ser E CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	PS.440/05, PORTARIA  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no fa' Dúvidas:  Sc.sc.gov.br  LOCALIZ 570.150.002	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  s análises e outras http://www.casan.c  turamento mês 11/ www.casan.com.br	### A ESTADUAL N° 42  ### REALIZADAS    51	conFORMIDADE 51 51 ce a qualidad e autorizaci 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHEM GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea das agências regul  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁCÇÃO N.5/2017.  Juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP SUA, CONFORME RIS, AGIR SEC: 0800-64:	EM CONFORMIDADE  51  51  47  8  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Tarifária a ser E CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	PS.440/05, PORTARIA  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da  água: 0800-643-0195  aplicado no far Dúvidas: v	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  s análises e outras http://www.casan.c  turamento mês 11/ www.casan.com.br	### A ESTADUAL Nº 42 ####################################	conFORMIDADE 51 51 ce a qualidad e autorizaci 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea das agências regul  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017.  juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP JUA, CONFORME RIS, AGIR SEC: 0800-64: SEQUE 1154317 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  51  51  47  8  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Tarifária a ser E CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	PS.440/05, PORTARIA  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no fa' Dúvidas:  Sc.sc.gov.br  LOCALIZ 570.150.002	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  s análises e outras http://www.casan.c  turamento mês 11/ www.casan.com.br  CAÇÃO  2.0670.01	### A ESTADUAL N° 42  ### REALIZADAS    51	conFORMIDADE 51 51 ce a qualidad e autorizaci 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea das agências regul  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁCÇÃO N.5/2017.  Juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP JUA, CONFORME RIS, AGIR SEC: 0800-64: SEQUE 1154317 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  51  47  8  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Tarifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are  NCIAL 791910  MÊS DE	PS.440/05, PORTARIA  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no fa' Dúvidas:  Sc.sc.gov.br  LOCALIZ 570.150.002	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  s análises e outras http://www.casan.c  turamento mês 11/ www.casan.com.br	A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  51  51  51  51  2019, conformações sobrom.br  2019, conformações 43  0 ATA DE VEN  12/11/2  VALOR A PAGAR  1.084,43  R A PAGAR	conFORMIDADE 51 51 ce a qualidad e autorizaci 195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS  ACOMPANHA GRASNTIR CONSOLIDA  MENSAGEM  A CASAN informa rea das agências regul  OUVIDORIA AGÊNCIA R	QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 51 51 51 8 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC ÇÃO N.5/2017.  juste de 2,61% adoras ARESC, A	REALIZADAS 51 51 8 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP JUA, CONFORME RIS, AGIR SEC: 0800-64: SEQUE 1154317 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE  51  51  47  8  REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE  Tarifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	PS.440/05, PORTARIA  2-CARACTERISTICA PARÂMETROS/AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195  aplicado no fa' Dúvidas:  Sc.sc.gov.br  LOCALIZ 570.150.002	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 291  AIS 51  s análises e outras http://www.casan.c  turamento mês 11/ www.casan.com.br	A ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  51  51  51  51  2019, conformações sobriom.br  2019, conformações 100 0800 643 0  DATA DE VEN  12/11/2  VALOR A PAGAI  1.084,43	conFORMIDADE 51 51 ce a qualidad e autorizaci 195.	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim	

