Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374

TELEFONE: 0800 643 0195

MAT	HO MARINHO	, 014		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	an.com.br/ouvi	doria	
MATRÍCULA			MÊS / FA	TURAMENTO		VENCIMENTO		
02297167			08/2019			15/09/2019		
LOCALIZAÇÃO 504.367.022.2500.01			DATA APRESENTAÇÂ		PRESENTAÇÃO	.O 19/08/2019		
NOME Proprietário	: UNIVERS	IDADE FEDE	RAL DE SANT	A CATARINA		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO ROD. ADMAR GONZAGA, 1346 - ITACORUB						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88034000 MUNICÍPIO FLORIANO						B10C017343		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTI	. ,	234			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTI		161	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m	-	6,22	19/08/2019	08/2019	LIDO	13539		99
	AS POR CATEG		18/07/2019	07/2019 06/2019	LIDO	13340	1	34
	ND PUB	TOTAL	19/06/2019 17/05/2019	05/2019	LIDO LIDO	13106 12918	1	88 15
000 000 0	00 001	001	18/04/2019	04/2019	LIDO	12803	1	57
Número	SEC	QUENCIAL	18/03/2019	03/2019	INFORMADO	12646	1	21
G90-000.001	1022	97161908	18/02/2019	02/2019	LIDO	12525	1	53
TABELA TARIFÁRI			1	RIÇÃO DOS SERVI			1 1,	
RESIDENCIAL	\neg	200	DLGCI		<u>, </u>	•	1/// 05 5	TATURADA
FAIXA VOLUME R\$					PARCELAS		VALOR F	FATURADO
	- 11	AMENTO DE AGUA						2.103,67
	- 11	•	TO DE RENDA PESSO		001/001			-100,98
	RETEN	ÇÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECURI	DADE SOCIAL	001/001			-63,11
	RETEN	ÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LU	ICRO LÍQUIDO	001/001			-21,04
NÃO RESIDENCIAL	RETEN	ÇÃO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL	001/001			-13,67
TOTAL A DA FATURA								
TOTAL A DA	A FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	₹	
1.904	4,87	PIS (1,6)	5%)	R\$ 31,43 R\$ 144,77		1.904,8		
1.904 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I NFORMAÇÃO DA QUAL 1- CARACTERÍSTICAS FÍSI	4,87 NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS	COFINS (*) S dias estarão	st) 7,60%) Sujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L N° 5.440/05, PORTARIA	•	1.904,8	7 21/16 (Significad	
1.904 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I IFORMAÇÃO DA QUAL I - CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 29	COFINS (1 S dias estarão A DISTRIBUÍDA -	%) 7,60%) Sujeitas ao regis: DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	N° 2914/11 MS e PORTA	1.904,8 dito.	7 21/16 (Significad	ATENDIMENT
1.904 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	4,87 NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS	COFINS (*) S dias estarão	st) 7,60%) Sujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PORTARIA N° 29	1.904,8	7 21/16 (Significac	ATENDIMENT
1.904 IRREGULARIDADE/ AI Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSII ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	NORMALIDADE: há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS PORTARIA N° 29 169	COFINS (*) S dias estarão A DISTRIBUÍDA - 914/11 REALIZADAS 217	DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PORTARIA N° 29	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac	ATENDIMENT AO PADRÃO
1.904 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I IFORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	NORMALIDADE: há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS PORTARIA N° 2: 169 53	COFINS (*) S dias estarão IA DISTRIBUÍDA - 914/11 REALIZADAS 217 217	EM CONFORMIDADE 196 203	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218	7 21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
I.904 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I NFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSH PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARAH	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 21 169 53 169 16	COFINS (*) COF	DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 MREFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AI Faturas vencidas I NFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSII PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 16 169 16 IAIS ANÁLISES PO INHADASDE AÇÕES ITR À QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (** S dias estarão A DISTRIBUÍDA - 914/11 REALIZADAS 217 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de Agua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PORTARIA N° 28 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216 218 re a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIPARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE: há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 169 16 JAIS ANÁLISES FO INHADASDE AÇÕES TIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão HA DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM MS. QUITAR ESTA F:	Styleitas ao regis: DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 4 REFEITAS E POHABIL, PARA E PORTARIA DE	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PORTARIA N° 26 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS	21/16 (Significated Significated Significate	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I - CARACTERÍSTICAS FÍSIO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE: há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 169 16 JAIS ANÁLISES FO INHADASDE AÇÕES TIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão HA DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM MS. QUITAR ESTA F:	Sujeitas ao regis: DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 25 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS	21/16 (Significated Conformidated Conformida	ATENDIMENTAL AO PADRAC
I.904 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I IFORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE: há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 169 16 JAIS ANÁLISES FO INHADASDE AÇÕES TIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão A DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 4 REFEITAS E POHÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO.	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS SISTRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS	21/16 (Significated Conformidated Conformida	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 169 16 JAIS ANÁLISES PO INHADASDE AÇÕES ITR À QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão A DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F; A: ARESC: 0800-64	Sujeitas ao regis: DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS SISTRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qual	ATENDIMENTAL AO PADRAC
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE: há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 169 16 JAIS ANÁLISES FO INHADASDE AÇÕES TIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão A DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	Sujeitas ao regis: DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.367.02	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS SISTRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobi	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qual	ATENDIMENTA AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 169 16 JAIS ANÁLISES PO INHADASDE AÇÕES ITR À QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão A DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA F; A: ARESC: 0800-64	Sujeitas ao regis: DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@a	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS SISTRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qual	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 169 16 JAIS ANÁLISES PO INHADASDE AÇÕES ITR À QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão A DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 4 REFEITAS E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. ATURA EM BANCO.	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.367.02	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PORTARIA N° 26 IAIS 169 169 Is análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobi com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qual	ATENDIMENTA AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 169 16 JAIS ANÁLISES PO INHADASDE AÇÕES ITR À QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão A DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	SEQUENCIAL Sujeitas ao regis: DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 4 REFEITAS E PORTARIA DE SEQUENCIAL MÊS I	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.367.02	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobi com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAR 1.904,87	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qual	ATENDIMENTA AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I NFORMAÇÃO DA QUAL 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANTI CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE: há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PORTARIA N° 2: 169 16 JAIS ANÁLISES FO INHADASDE AÇÕES ITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S dias estarão A DISTRIBUÍDA 914/11 REALIZADAS 217 217 62 PRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM MS. QUITAR ESTA FA A: ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	DECRETO PRESIDENCIA EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 4 REFEITAS E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. ATURA EM BANCO.	R\$ 144,77 tro nos Órgãos de L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.367.02	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.uriamente para 2* Em	1.904,8 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobi com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAI	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 216 218 The a qualidade The a qual	ATE AO