Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	AAADINII O OTA				0800 643 0195					
1717-3 1 1 31	END: RUA SALDANHA MARINHO, 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.o			VENCIMENTO			
02296667		04/2022 DATA APRESENTAÇÃ			15/05/2022					
LOCALIZAÇÃO 504.365.051.0020.04				DDESENTAÇÃO						
LOCALIZAÇÃO 50	4.365.051.002	0.04		DATAA		15/U- CPF/CNPJ	4/2022			
Proprietário: C	ENTRO TECN	10LOGICC	D-UFSC		83.899.526/0001-82					
Usuário: C	ENTRO TECN	10LOGICC	-UFSC		83.899.526/0001-82					
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D ENTREG	DO FATURAN A NO IMÓV			
R. DELFINO CONTI CEP 88040370		E FLORIANÓP	olis			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A 21S223606				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	53			HISTÓRICO		_			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	30	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		JME (m³)		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	00.047500014	2,12	15/04/2022 21/03/2022	04/2022	LIDO MÉDIO	280 227		53 28		
RES COM IND	OR CATEGORIA PUB	TOTAL	18/02/2022	02/2022	LIDO/REVISÃO	199		0		
000 001 000	001	002	20/01/2022	01/2022	MÉDIO	210		32		
			17/12/2021	12/2021	LIDO	178	4	43		
Número	SEQUENC		17/11/2021	11/2021	LIDO	135	4	41		
G90-000.001	10229666	52204	19/10/2021	10/2021	LIDO	94	3	36		
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIO	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS					
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				P	ARCELAS	VALOR F	FATURADO		
FAIXA VOLUME R\$/m³		DE DISPONIE	ILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - AGUA				60,48		
			ILIDADE DE INFRAES		ro			60,48		
				IKUTUKA - E3GOT	U					
			CONSUMO - AGUA					501,17		
			CONSUMO - ESGOTO	nin.a				501,17		
IÃO RESIDENCIAL	11		O DE RENDA PESSOA			001/001		-53,92		
TFDI R\$ 30,2400	11		TR. FINANC SECURIDA			001/001		-33,70		
FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 4,4500	11		. SOCIAL SOBRE LUCI			001/001		-11,23		
11 50 12,4900	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL		001/001		-7,30		
MAIOR 50 15,7100										
TOTAL DA FAT	LIDA	$\overline{}$	TRIBUTOS		I	TOTAL A DACAD	1			
PIS (1.65					TOTAL A PAGAR					
1.017,15 COFINS (7			60%)	R\$ 77,30		1.017,1	5			
IRREGULARIDADE/ ANOR	RMALIDADES									
ALTO CONSUMO: O VOLUM	Æ FORNECIDO UL	TRAPASSOU (30% A SUA MÉDIA. V	ERIFIQUE AS INS	TALAÇÕES INTERNAS	E EVITE DESP	ERDÍCIOS.			
	DE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA .n	FCRETO PRES Nº 5 440/05	PORT CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e I	PORT ESTADUAL Nº 4				
IFORMAÇÃO DA OLIALIDA			LOIKETO T KEO. 14 0.440/00,	OKT. GONGOLIDAÇAC	THE STIT MICHARILAC AX CI		121/16 (Significa	adoe no voreo)		
				2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS		421/16 (Significa	ados no verso)		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	QUÍMICAS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS			,		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS			EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTIC		S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	,		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS			STRAS PRC N° 5/17 N	S REALIZADAS		,		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 MS 179	REALIZADAS 165	155	PARÂMETROS/AMO	STRAS PRC N° 5/17 N		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT E AO PADRÃO		
IFORMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 MS 179 179	REALIZADAS 165 165	155 158	PARÂMETROS/AMO	STRAS PRC N° 5/17 M	164	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Não		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16	REALIZADAS 165 165 165 28	155 158 164 26	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	STRAS PRC N° 5/17 M	164 164	CONFORMIDADE 152 164	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD ACOMPANHAD	RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM	155 158 164 26 REFEITAS E D HÄBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	PRC N° 5/17 M PAIS 179 179 179 18 análises e outras	164 164 informações sobr	CONFORMIDADE 152 164	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD ACOMPANHAD	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁC	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM	155 158 164 26 REFEITAS E	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M AIS 179 179	164 164 informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE LLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁC	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM	155 158 164 26 REFEITAS E D HÄBIL, PARA	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	164 164 informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁC	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME	155 158 164 26 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.c	164 164 informações sobr	EM CONFORMIDADE 152 164	ATENDIMEN AO PADRÃ Não Sim		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAE GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA A QUALIDADE DA ÁG 72/2021.	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPC SUA, CONFORME	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.curiamente para 2* Emi	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÁ Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR À 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETO DA ACCUALIDADE DA ACC	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPCEUA, CONFORME VAR ESTA FAI	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.curiamente para 2* Emi	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃ Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETO DA ACCUALIDADE DA ACC	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPCEUA, CONFORME VAR ESTA FAI	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.curiamente para 2* Emi	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÁ Não Sim		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR À 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETO DA ACCUALIDADE DA ACC	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPCEUA, CONFORME VAR ESTA FAI	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.curiamente para 2* Emi	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃ Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR À 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETO DA ACCUALIDADE DA ACC	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPCEUA, CONFORME VAR ESTA FAI	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.curiamente para 2* Emi	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃ Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 2/2/2021. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2 impressão da	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME PAR ESTA FAT 1009, a CASA declaração:	155 158 164 26 REFEITAS E HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Sfaturas vencid.com.br.	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.curiamente para 2* Emi	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade	ATENDIMEN AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE LLORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR À 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed	PRON°5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 2/2/2021. ADA ** NÃO QUIT ideral n°12007/2 i impressão da	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME PAR ESTA FAT 1009, a CASA declaração:	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS FURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid .com.br.	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÁ Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBEIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL TUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	PRON°5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 2/2/2021. ADA ** NÃO QUIT ideral n°12007/2 i impressão da	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME PAR ESTA FAT 1009, a CASA declaração:	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid .com.br.	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÁ Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBEIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL TUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	PRON°5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 2/2/2021. ADA ** NÃO QUIT ideral n°12007/2 i impressão da	REALIZADAS 165 165 28 FADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPC SUA, CONFORME VAR ESTA FAI 1009, a CASA declaração: ESC: 0800-643	155 158 164 26 REFEITAS E 164BIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS PURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Sfaturas vencid .com.br.	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c rriamente para 2* Emi as no ano 2021 e	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es	ATENDIMEN AO PADRÁ Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBEIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL TUUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	PRON°5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 2/2/2021. ADA ** NÃO QUIT ideral n°12007/2 i impressão da	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME PAR ESTA FAT 1009, a CASA declaração:	155 158 164 26 REFEITAS E 164BIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS PURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid .com.br.	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c rriamente para 2* Emi as no ano 2021 e	164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es es estão	ATENDIMENTAL AO PADRÁG		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE LLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 22/2021. ADA ** NÃO QUIT Beral n°12007/2 n impressão da	REALIZADAS 165 165 28 FADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPC SUA, CONFORME VAR ESTA FAI 1009, a CASA declaração: ESC: 0800-643	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS CURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan -2611 - ouvidoria@ares	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia Sfaturas vencid .com.br.	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c rriamente para 2* Emi as no ano 2021 e	164 164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es es estão CIMENTO 022	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE LLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 2/2/2021. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2 n impressão da EGULADORA: ARE	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME PAR ESTA FAT 1009, a CASP declaração: SEC: 0800-643 SEQUEN 1022966 ATRÍCULA	155 158 164 26 REFEITAS E DIRABIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS FURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan 2611 - ouvidoria@ares	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid .com.br. LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c rriamente para 2* Emi as no ano 2021 e	164 164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es es estão CIMENTO 022	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE LLORO RESIDUAL PLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 2/2/2021. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2 n impressão da EGULADORA: ARE	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME PAR ESTA FAT 1009, a CASP declaração: SEQUEN 1022966	155 158 164 26 REFEITAS E DIRABIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS FURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan 2611 - ouvidoria@ares	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid .com.br. LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.c rriamente para 2* Emi as no ano 2021 e	164 164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anteriore DATA DE VEN 15/05/2	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es es estão CIMENTO 022	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	DUMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA A QUALIDADE DA ÁG 72/2021. ADA ** NÃO QUIT cieral n°12007/2 n impressão da EGULADORA: ARE	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME PAR ESTA FAT 1009, a CASP declaração: SEC: 0800-643 SEQUEN 1022966 ATRÍCULA	155 158 164 26 REFEITAS E DIRABIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS FURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan 2611 - ouvidoria@ares	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid .com.br. LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is analises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi Isas no ano 2021 e Isas no ano 2021 e	164 164 164 informações sobr om.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es es estão CIMENTO 022	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A 888 E 2.47 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA Obedecendo a Lei Fed quitadas. Dúvidas ou	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁC 2/2/2021. ADA ** NÃO QUIT deral n°12007/2 n impressão da EGULADORA: ARE	REALIZADAS 165 165 165 28 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO SUA, CONFORME PAR ESTA FAT 1009, a CASP declaração: SEC: 0800-643 SEQUEN 1022966 ATRÍCULA	155 158 164 26 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS PURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan -2611 - ouvidoria@are: NCIAL 62204 MÊS DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sfaturas vencid .com.br. LOCALIZ 504.365.05	PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is analises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi as no ano 2021 e VALC VALC	164 164 164 informações sobrom.br ssão de Debêntur anos anterior DATA DE VEN 15/05/2 VALOR A PAGAF 1.017,15	EM CONFORMIDADE 152 164 e a qualidade es es estão CIMENTO 022	ATENDIMENT AO PADRÃO Não Sim		