## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓ END: RUA SALDANH			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
	END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			ENTO		
02296802			10/2018			15/11/2018			
LOCALIZAÇÃO	504.365.050.002	0.15		DATA AP	RESENTAÇÃO	ÃO 19/10/2018			
NOME Proprietário: CE Usuário: CENTF ENDEREÇO						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO			
R. ENG. AGRO		CRISTIAN FLORIAN	•			ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C001909			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM		314			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	184	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	O DOD CATEOODIA	10,47	19/10/2018 19/09/2018	10/2018 09/2018	INFORMADO LIDO	<b>8924</b> 8610	17		
RES COM IN	D PUB	TOTAL	24/08/2018	08/2018	LIDO	8436	21		
000 000 00		001	19/07/2018	07/2018	LIDO	8224	12		
	<del></del>		20/06/2018	06/2018	INFORMADO	8098	30	9	
Número	SEQUEN		18/05/2018	05/2018	INFORMADO	7789	14	14	
G90-000.001	10229680	1810	18/04/2018	04/2018	MÉDIO	7645	14	14	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n	FATURAMEN FATURAMEN	TO DE ESGO		JURÍDICA	PARCELAS		VALOR F	ATURADO 3.344,13 3.344,13 -324,77	
	- 11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001	-202,98			
	- 11			. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 MA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001			-67,66 -43,98		
NÃO RESIDENCIAL	DETENÇÃO D								
FAIXA VOLUME R\$/n	1º [] KETENÇAGT		una de un eonagao o						
Até 10 6,500 MAIOR 10 10,786		REVISAO SIS	TEMA		001/001			77,86	
Até 10 6,500 MAIOR 10 10,786	56	REVISAO SIS	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	·		
MAIOR 10 10,786	FATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 101,09		TOTAL A PAGAR 6.126,7			
TOTAL A DA 6.126	FATURA	<u> </u>	TRIBUTOS						
TOTAL A DA 6.126  IRREGULARIDADE/ AN	FATURA , 73  ORMALIDADES	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%)	R\$ 101,09 R\$ 465,63	001/001	6.126,7	3		
TOTAL A DA 6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI	FATURA , 73  ORMALIDADES  LUME FORNECIDO UI	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE	R\$ 101,09 R\$ 465,63	001/001 ALAÇÕES INTERNAS	6.126,7	3 ERDÍCIOS.	77,86	
TOTAL A DA 6.126  IRREGULARIDADE/ AN	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 101,09 R\$ 465,63	001/001  ALAÇÕES INTERNAS  ° 2914/11 MS e PORTAF	6.126,7	3 ERDÍCIOS.	77,86	
TOTAL A DA 6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65 COFINS (7	TRIBUTOS %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N°	R\$ 101,09 R\$ 465,63  ERIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	001/001  ALAÇÕES INTERNAS  2914/11 MS e PORTAR 5 MICROBIOLÓGICAS	6.126,7	ERDÍCIOS.	os no verso)	
TOTAL A DA 6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICA	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS DOQUÍMICAS	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU	TRIBUTOS %) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  149	R\$ 101,09 R\$ 465,63  RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	ALAÇÕES INTERNAS  ° 2914/11 MS e PORTAR  MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N° 29	6.126,7  E E EVITE DESP	ERDÍCIOS. 11/16 (Significad	os no verso)	
TOTAL A DA 6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA -1	TRIBUTOS %) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  149	R\$ 101,09 R\$ 465,63  ERIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	ALAÇÕES INTERNAS  ° 2914/11 MS e PORTAR  MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N° 29	6.126,7	ERDÍCIOS.	os no verso)	
TOTAL A DA  6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 175 175 175	TRIBUTOS %), 60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 149 149 175	R\$ 101,09 R\$ 465,63  RIFIQUE AS INST 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	ALAÇÕES INTERNAS  ° 2914/11 MS e PORTAR  MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N° 29	6.126,7  E E EVITE DESP	ERDÍCIOS. 11/16 (Significad	os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65 COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 175 175 175 37	TRIBUTOS %) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  149  149  175  31	R\$ 101,09 R\$ 465,63  RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA	ALAÇÕES INTERNAS  2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA N° 291	6.126,7  E EVITE DESP	ERDÍCIOS.  1/1/16 (Significad  CONFORMIDADE  173	os no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA  6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	PIS (1,65 COFINS (7  TRAPASSOU TRIBUÍDA -1  REALIZADAS 175 175 175 37  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM LA, CONFORM	TRIBUTOS %) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 149 149 175 31 REFEITAS E IFO HÁBIL, PARA	R\$ 101,09 R\$ 465,63  RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS* COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	ALAÇÕES INTERNAS  2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS  FRAS PORTARIA N° 29°  IS 166 166  análises e outras	6.126,7  E EVITE DESP  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  175  175	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad  CONFORMIDADE  173  175	OS NO VERSO)  ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGU DAÇÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRAPASSOU TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 175 175 175 37  PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX  AR ESTA FA	TRIBUTOS %), 60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  149  175  31  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 101,09 R\$ 465,63  RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS¹ COLIFORMES TOTA. ESCHERICHIA COLI  Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casai	ALAÇÕES INTERNAS  2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS  FRAS PORTARIA N° 29°  IS 166 166  análises e outras	6.126,7  E EVITE DESP  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  175  175	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad  CONFORMIDADE  173  175	OS NO VERSO)  ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGU DAÇÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRAPASSOU TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 175 175 175 37  PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX  AR ESTA FA	TRIBUTOS  8) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 149 149 175 31 REFEITAS E IFO HÁBIL, PARA FORTARIA DE	R\$ 101,09 R\$ 465,63  RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS¹ COLIFORMES TOTA. ESCHERICHIA COLI  Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casai	ALAÇÕES INTERNAS  2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS  FRAS PORTARIA N° 29°  IS 166 166  análises e outras	6.126,7  E EVITE DESP  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  175  175	ERDÍCIOS. 1/16 (Significad  CONFORMIDADE  173  175	OS NO VERSO)  ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  6.126  IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	FATURA , 73  ORMALIDADES LUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGU DAÇÃO N°5 /2017 MS,	PIS (1,65 COFINS (7  TRAPASSOU TRIBUÍDA -I  REALIZADAS 175 175 175 37  PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME ANEXO XX  AR ESTA FA	TRIBUTOS  \$) ,60%)  30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 149 149 175 31 I REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 101,09 R\$ 465,63  RIFIQUE AS INST. 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS¹ COLIFORMES TOTA. ESCHERICHIA COLI  Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casai	ALAÇÕES INTERNAS  2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N° 29* IS 166 166  análises e outras a.com.br	6.126,7  E EVITE DESP  IA ESTADUAL Nº 42  4/11 REALIZADAS  175  175	ERDÍCIOS.  1/16 (Significad  CONFORMIDADE  173  175  e a qualidade	OS NO VERSO)  ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

USO BANCO	1	022968018 <sup>-</sup>	10 6.126,73		126,73	
LIGO DANGO			VALOR A PAGAR			
	02296802		10/2018	6.126,73		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
	10229680	1810	504.365.050.0020.	15	15/11/2018	
	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	