Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

					CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	JULIA			
	END: RUA SALDANHA MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
LOCALIZAÇÃO 50	02297108			06/2022			15/07/2022			
	4.366.059.0	010.04		DATA A	PRESENTAÇÃO	17/0	6/2022			
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDEI Usuário: UNIVERSIDADE FEDEI ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, - CORREGO			RAL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82					
						83.899.526/0001-82				
			GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL				
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓ						NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155234				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	37		_	HISTÓRICO					
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	20	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)		
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,86	17/06/2022	06/2022	LIDO	1102		25		
	OR CATEGORI		19/05/2022 18/04/2022	05/2022 04/2022	LIDO LIDO	1077 1040	1	37 22		
RES COM IND	PUB	TOTAL	21/03/2022	03/2022	LIDO	1040	1	22 14		
000 000 000	001	001								
Número	SEQU	ENCIAL	18/02/2022	02/2022	LIDO	1004	1	21		
G90-000.001	102295	102206	17/01/2022	01/2022	LIDO/REVISÃO	983	1	0		
	102231	102200	21/12/2021	12/2021	MÉDIO	989		29		
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÇAO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS					
ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	3			P	ARCELAS	VALOR F	FATURADO		
AIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FI	XA DE DISPONI	BILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				30,24		
	11		/CONSUMO - AGUA					231,85		
	11			uuninua 4						
	11		TO DE RENDA PESSOA			001/001		-12,58		
	RETENÇÃ	O COFINS - CO	NTR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL		001/001		-7,86		
IÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃ	O CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCF	RO LÍQUIDO		001/001		-2,62		
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃ	O PIS - PROGRA	AMA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL		001/001		-1,70		
AIXA VOLUME R\$/m³	II									
	J.∟									
TOTAL DA FA	TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	<u> </u>			
TOTAL DA FA		PIS (1,65	5%)	R\$ 3,92 R\$ 18,04		TOTAL A PAGAR 237, 33	R			
237,33 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há i	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA	COFINS (7	5%) 7,60%) sujeitas ao registro	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO		237,33		ados no verso)		
237,33 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há i IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA	COFINS (7	5%) 7,60%) sujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05,	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.	O N°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS	237,33	421/16 (Significa			
237,3: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há r FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA QUÍMICAS	COFINS (7	5%) 7,60%) sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05,F	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	O N°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
237,3: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há r FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA D UÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA -	5%) 7,60%) sujeitas ao registro DECRETO PRES. Nº 5.440/05,	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	237,33	421/16 (Significa			
237,3: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há r FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARAMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179	COFINS (7) ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231	DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	O N°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
237, 33 IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7) ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240	DECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 220 240	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há r FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O ARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE LLORO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA I CUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34	DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 220 240 244 33	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
237,3: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há r FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUCRO RESIDUAL LUCR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANMAR GARANTIR .	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CC A QUALIDADE DA	COFINS (7 ias estarão : DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORMAI DORATO	DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 220 240 244 33	R\$ 18,04 D NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da da da da da da da da da da da da da da d	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
237,3: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há r FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR . 888 E 2.4	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CC A QUALIDADE DA	COFINS (7 ias estarão : DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORMAI DORATO	DECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M REFEITAS E MOD HABIL, PARA	R\$ 18,04 D NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da da da da da da da da da da da da da da d	O N°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
237,3: IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há r FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANMAS GARANTIR .	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA CUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CA A QUALIDADE DA 7/2/2021 ADA ** NÃO Q Ste de 16,01 adoras ARESC	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORAI RRETIVAS EM TEL ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M. REFEITAS E MFO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	237,33 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br ssão de Debênture	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUORO RESIDUAL LUORO CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRARNITE BORO RESIDUAL ** FATURA CENTRALIZA CASAN informa reajus das agências regula	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA 72/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORMAI ORRETIVAS EM TEI ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA % na Tabela T , ARIS, AGIR 00 643 0195.	DECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	237,33 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br ssão de Debênture	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 230 242 e a qualidade	ATENDIMENT AO PADRAO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELIORO CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACCMPANHAI GRANTIR 888 E 2.4 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA CASAN informa reajus das agências regula Dúvidas: www.casan.o	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA A QUALIDADE DA 7/2/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORAL AGUA, CONFORME UITAR ESTA FA % na Tabela T , ARIS, AGIR 00 643 0195. ARESC: 0800-64	DECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.ciriamente para 2° Emi	237,33 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 230 242 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIA SACHEMANHA CARANTIA SACHEMANHA CARANTIA CAR	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA A QUALIDADE DA 7/2/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORAL AGUA, CONFORME UITAR ESTA FA % na Tabela T , ARIS, AGIR 00 643 0195. ARESC: 0800-64	DECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE 220 240 244 33 MREFELTAS E MFO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa	DN°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi turamento Mês 07/	237,33 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 230 242 e a qualidad es	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIA SACHEMANHA CARANTIA SACHEMANHA CARANTIA CAR	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA A QUALIDADE DA 7/2/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORAI RRETIVAS EM TEI ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA % na Tabela T , ARIS, AGIR 00 643 0195. ARESC: 0800-64	DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 220 240 244 333 M REFEITAS E MEO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa	DN°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi turamento Mês 07/	237,33 Hito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 230 242 e a qualidad es	ATENDIMENTA O PADRÃO Sim Sim de da		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE L'LORO RESIDUAL L'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . 88 E 2.4 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA CASAN informa reajuu das agências regula Dúvidas: www.casan.c	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CA A QUALIDADE DA 7/2/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO FADRÃO FORMA PRRETIVAS EM TEI ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA % na Tabela T, ARIS, AGIR 00 643 0195. ARESC: 0800-64	St) 7,60%) Bujeitas ao registro DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa cc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05	DN°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi turamento Mês 07/	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 230 242 e a qualidade es	ATENDIMENTA O PADRÃO Sim Sim de da		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS IURBIDEZ COR APARENTE L'ORO RESIDUAL D'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . 888 E 2.4 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA CASAN informa reajuu das agências regula Dúvidas: www.casan.c	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA ADAS DE AÇÕES CO A QUALIDADE DA 72/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08 EGULADORA:	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORMI RRETIVAS EM TEI ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA % na Tabela T , ARIS, AGIR 00 643 0195. ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M REFEITAS E MFO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05	DN°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi turamento Mês 07/	237,33 Bitto. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobre com. br ssão de Debênture 2022, conforme DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGAF	e autoriza	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim sie da		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE L'LORO RESIDUAL L'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . 88 E 2.4 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA CASAN informa reajuu das agências regula Dúvidas: www.casan.c	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CC A QUALIDADE DA 72/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08 EGULADORA:	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORMA PRRETIVAS EM TEI ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA 8 na Tabela T 7, ARIS, AGIR 00 643 0195. ARESC: 0800-64	DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M REFEITAS E MFO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa cc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05	DN°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi turamento Mês 07/	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br ssão de Debênture 2022, conforme DATA DE VEN. 15/07/2	e autoriza	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim sie da		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE L'LORO RESIDUAL L'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR . 88 E 2.4 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA CASAN informa reajuu das agências regula Dúvidas: www.casan.c	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CC A QUALIDADE DA 72/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08 EGULADORA:	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORMI RRETIVAS EM TEI ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA % na Tabela T , ARIS, AGIR 00 643 0195. ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M REFEITAS E MFO HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05	ON°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi turamento Mês 07/ ZAÇÃO 9.0010.04	237,33 Bitto. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobre com. br ssão de Debênture 2022, conforme DATA DE VEN 15/07/2 VALOR A PAGAF	e autoriza	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim sie da		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há is FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-CARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LUORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANIA GARANTIA SACHEMANIA CARANTA SACHEMANIA CARANTA	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CC A QUALIDADE DA 72/2021 ADA ** NÃO Q ste de 16,01 adoras ARESC com.br ou 08 EGULADORA:	COFINS (7 ias estarão s DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORMI RRETIVAS EM TEI ÁGUA, CONFORME UITAR ESTA FA % na Tabela T , ARIS, AGIR 00 643 0195. ARESC: 0800-64 SEQUE 102297 MATRÍCULA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 220 240 244 333 M REFEITAS E MPO HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS ATURA EM BANCO. Carifária a ser e CISAM-SUL. 33-2611 - ouvidoria@ares ENCIAL 102206 MÊS DE 0	R\$ 18,04 o nos Órgãos de PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.05	DN°5/17 MS - ANEXO XX e I AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 18 análises e outras http://www.casan.criamente para 2° Emi turamento Mês 07/ ZAÇÃO 9.0010.04	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobre om.br ssão de Debênture 2022, conforme DATA DE VEN- 15/07/2 VALOR A PAGAF 237,33	e autoriza	ATENDIMENTA O PADRÃO Sim Sim de da		
IRREGULARIDADE/ ANOF Faturas vencidas há in NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GRANTIR A	RMALIDADES mais de 30 d ADE DA ÁGUA DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 ANÁLISES FORA DAS DE AÇÕES CC A QUALIDADE DA	COFINS (7 ias estarão : DISTRIBUÍDA - REALIZADAS 231 240 244 34 DO PADRÃO FORMAI DORATO	DECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE 220 240 244 33 M REFEITAS E MOD HABIL, PARA	R\$ 18,04 D NOS ÓTGÃOS DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2-CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da da da da da da da da da da da da da da d	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 179 179 us análises e outras http://www.casan.c	237,33 Bito. PORT. ESTADUAL Nº 4 IS REALIZADAS 231 242 informações sobreom.br	421/16 (Signification of Conformination of Confo	<i>'</i>		