Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUID: PILA SALDANHO	POLIS Marinho 374		TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			MÊS / FATU	VENCIMENTO					
09197478			07/2018			15/08/2018			
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.052.002	0.06	DATA APRESENTAÇÃO 19/07/2018						
NOME Proprietário: CENTRO DE EDUCACAO Usuário: CENTRO DE EDUCACAO UF			UFSC SC		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO AV. DES. VICT						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040400	MUNICÍPIO	FLORIAN	NÓPOLIS			B10C019220			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		763			HISTÓRICO	1			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	470	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD CATECODIA	18,52	19/07/2018 20/06/2018	07/2018 06/2018	LIDO	8662 8125	53	28	
RES COM IND	POR CATEGORIA PUB	TOTAL	18/05/2018	05/2018	LIDO	7697	1	16	
000 000 000		001	18/04/2018	04/2018	LIDO	7351	1	32	
			19/03/2018	03/2018	INFORMADO	7019	76		
Número	SEQUEN		19/02/2018	02/2018	LIDO	6256	4.4	19	
G90-000.001	10919747	71807	19/01/2018	01/2018	INFORMADO	5807	50)2	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO	S			
RESIDENCIAL PO (12.3)	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	FATURAMEN	TO DE AGUA						5.507,76	
	FATURAMEN							5.507,76	
	III		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-528,74	
	11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-330,47	
	11		R. SOCIAL SOBRE LUCF		001/001			-110,16	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³			IMA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-71,60	
TOTAL A DA F.	ATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	R		
TOTAL A DA F. 9.974,		PIS (1,65	%)	R\$ 164,58 R\$ 758,07		TOTAL A PAGAF 9.974,5			
	55 PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 758,07	l° 2914/11 MS e PORT/	9.974,5	5	los no verso)	
9.974, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	55 PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 758,07 nos Órgãos de o nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTICAS	I° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	9.974,5	5 21/16 (Significad	los no verso)	
9.974, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 758,07 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	1º 2914/11 MS e PORT/ S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2	9.974,5	5		
9.974, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA - I	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 758,07 nos Órgãos de o nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTICAS	1º 2914/11 MS e PORT/ S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2	9.974,5	5 21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
9.974, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS -QUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170	R\$ 758,07 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	1º 2914/11 MS e PORT/ S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2	9.974,5	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
9.974, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	PMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 B estarão s TRIBUÍDA - I REALIZADAS 177 177	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153	R\$ 758,07 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA	P 2914/11 MS e PORT/ S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166	9.974,5 edito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 177	5 21/16 (Significade CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
9.974, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHH GARANTIR MS.	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E	R\$ 758,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 2 IS 166 166 análises e outra:	9.974,5 edito. RIA ESTADUAL N° 42 914/11 REALIZADAS 177 177	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
9.974, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHA	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAME TENIVAS EM TEM UJA, CONFORME CAR ESTA FA SEQUE	%),60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 758,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS' COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 IS 166 166 análises e outra:	9.974,5 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 914/11 REALIZADAS 177 177 3 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 177 ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
9.974, IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHA GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 s estarão s TRIBUÍDA -I REALIZADAS 177 177 172 41 PADRÃO FORAME TENUAS EM TEMUA, CONFORME FAR ESTA FA	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 758,07 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2 IS 166 166 análises e outra:	9.974,5 ddito. RIAESTADUAL N°42 914/11 REALIZADAS 177 177 177	EM CONFORMIDADE 170 177 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

000 0,10,	W CTT COOL C	MES DE LA TORAMENTO		WESTER		
	09197478	07/2018		9.974,55		
			-			
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	109197471807			9.974,55		
'-						