Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

	POLIS			OLIVIDODIA	CACAN		lauia	
MATRÍCULA 02296900			OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO		
			03/2023			15/04/2023		
LOCALIZAÇÃO 5		0.03	00,1		PRESENTAÇÃO		3/2023	
NOME					,	PF/CNPJ		
Proprietário: CENTRO DE C FISICA			CAS E MAT BL A UFSC			83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO DE C FISICA								
ENDEREÇO	IIMA - CADY	OETD3					DO FATURAN A NO IMÓV	
AV. DES. VICTOR LIMA, - CARVOEIRA CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓE			OLIS				OO HIDRÔME .C001273	TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	691			HISTÓRICO	011	.0001273	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	390	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD OATEOODIA	2,32	23/03/2023 20/02/2023	03/2023 02/2023	LIDO/REVISÃO MÉDIO	17921 17849		7 2
RES COM INC	POR CATEGORIA D PUB	TOTAL	19/01/2023	01/2023	MÉDIO MÉDIO	17478	1	63
000 000 000		001	19/12/2022	12/2022	LIDO	17115	33	10
Número	SEQUEN	CIAI	20/11/2022	11/2022	LIDO	16805	69	91
G90-000.001	10229690		20/10/2022	10/2022	LIDO	16114	1	25
TABELA TARIFÁRIA	10229090	02303	20/09/2022 DESCRIC	09/2022	MÉDIO	15789	28	80
RESIDENCIAL	¬		DESCRIÇ	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
FAIXA VOLUME R\$/m ²					P.A	RCELAS	VALOR F	ATURADO
	11		SILIDADE DE INFRAEST					35,08
	H		SILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOT	0			35,08
	H		CONSUMO - AGUA					949,98
			CONSUMO - ESGOTO O DE RENDA PESSOA	IUDÍDICA	,	001/001		949,98 -94,57
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800	II		TR. FINANC SECURIDA			01/001		-54,57 -59,10
TFDI R\$ 35,0800 FAIXA VOLUME R\$/m	· []		SOCIAL SOBRE LUCK			01/001		-19,70
1 10 5,1600	۱۱ ۱۱ <u>۳۰۰ - ۱۱</u>	OLL - OOK III						
		IS - PROGRA			(
MAIOR 10 14,4900		PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S		(001/001		-12,81
		PIS - PROGRA			(
	RETENÇÃO	PIS - PROGRA						
MAIOR 10 14,4900	ATURA	PIS (1,65	MA DE INTEGRAÇÃO S TRIBUTOS	R\$ 29,44		001/001 FOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FA	ATURA		MA DE INTEGRAÇÃO S TRIBUTOS	OCIAL		001/001		
MAIOR 10 14,4900	ATURA 94 DRMALIDADES	PIS (1,65	MA DE INTEGRAÇÃO S TRIBUTOS	R\$ 29,44		001/001 FOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMACAO LEITURA	ATURA 94 DRMALIDADES	PIS (1,65)	MA DE INTEGRAÇÃO S TRIBUTOS (60%)	R\$ 29,44 R\$ 135,58		001/001 FOTAL A PAGAR 1.783,9	4	-12,81
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS	PIS (1,65)	MA DE INTEGRAÇÃO S TRIBUTOS (60%)	R\$ 29,44 R\$ 135,58		001/001 FOTAL A PAGAR 1.783,9	4	-12,81
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PACIÓNICAS PRO Nº 5/17 MS	PIS (1,65° COFINS (7,	TRIBUTOS (60%) ECCRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE	R\$ 29,44 R\$ 135,58	o n°5/17 MS - ANEXO XX e PG AS MICROBIOLÓGICAS	TOTAL A PAGAR 1.783,9	421/16 (Significat	-12,81 dos no verso)
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PRE N° 5/17 MS 179	PIS (1,65% COFINS (7,000)) TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206	TRIBUTOS the conformidade 176	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS	TOTAL A PAGAR 1.783,9 ORT. ESTADUAL N°	4 121/16 (Signification of Signification	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PRO N° 5/17 MS 179 179	PIS (1,65% COFINS (7,000)) TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206	TRIBUTOS the conformidade 176 205	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC.	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS	TOTAL A PAGAR 1.783,9	421/16 (Significat	-12,81 dos no verso)
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PRE N° 5/17 MS 179	PIS (1,65% COFINS (7,000)) TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206	TRIBUTOS the conformidade 176	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANEXO XX e PG AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179	TOTAL A PAGAR 1.783,9 ORT. ESTADUAL N° 4 REALIZADAS 206	4 421/16 (Significan CONFORMIDADE 205	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FLUOR	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PRO N° 5/17 MS 179 179 179 16	PIS (1,65'COFINS (7,0) TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 206 31	TRIBUTOS (60%) ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 176 205 205 30	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	D N°5/17 MS - ANEXO XX e PG AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179	001/001 TOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N° 4 REALIZADAS 206 206	4 121/16 (Signification Conformidade 205 206	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANH	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PROVINCAS PROVINCAS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORPÉ	PIS (1,65' COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 31 PADRÃO FORAM IIVAS EM TEMPI	TRIBUTOS **TRIBUTOS **TRIBUT	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água:	D N°5/17 MS - ANEXO XX e PG AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 179 18 análises e outras i	DOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N° 4 REALIZADAS 206 206	4 121/16 (Signification Conformidade 205 206	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR 888/2021 FONTARIA	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PROVINCAS PROVINCAS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORPÉ	PIS (1,65' COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPI TUAS EM TEMPI SUA, CONFORME	TRIBUTOS the following states of the following states and the following states of the following states and the following states of the following stat	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	D N°5/17 MS - ANEXO XX e PG AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179	TOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N° 4 REALIZADAS 206 206 206 nformações sobr	21/16 (Significan	dos no verso) ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR GRANTIR	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS POUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇOBS CORE É LA QUALADOB DA Á LE 2.472/2021 QUE :	PIS (1,65) COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 206 31 PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM SUBSTITUÍRAM (1)	TRIBUTOS TRIBUT	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PRAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 179 s análises e outras i	TOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N° 4 REALIZADAS 206 206 206 nformações sobr	21/16 (Significan	dos no verso) ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F/ 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO INDASDE AÇÕES CORFE 1 A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE OUIMICAS S ANÁLISES FORA DO INDASDE AÇÕES CORFE 1 A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE OUIMICAS S ANÁLISES FORA DO INDASDE AÇÕES CORFE 1 A QUALIDADE DA Á E 2.472/2021 QUE OUIMICAS ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65° COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIVAS EM TEMPI	TRIBUTOS *) *,60%) ** ** ** ** ** ** ** ** **	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PRAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 179 s análises e outras i	TOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N° 4 REALIZADAS 206 206 206 nformações sobr	21/16 (Significan	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F/ 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS POUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORE' E A QUALIDADE DA ÁS E 2.472/2021 QUE : GM/HS 3/2017 ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65' COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPO SUBSTITUÍRAM (** "AR ESTA FA"	TRIBUTOS (60%) PECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 176 205 205 30 REFEITAS E (1 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS) (2 ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	PN°5/17 MS - ANEXO XX e PR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	TOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N°4 REALIZADAS 206 206 206 nnformações sobr m.br são de Debêntur	EM CONFORMIDADE 205 206	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F/ 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS POUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORE' E A QUALIDADE DA ÁS E 2.472/2021 QUE : GM/HS 3/2017 ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65° COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIVAS EM TEMPI	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	DN°5/17 MS - ANEXO XX e PA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.co riamente para 2* Emis	TOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N°4 REALIZADAS 206 206 206 nformações sobr m.br são de Debêntur	21/16 (Signification of Conformidade 205 206 e a qualidade es	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F/ 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACMPANTE 888/2021 PORTANTA ** FATURA CENTRALI:	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS POUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORE' E A QUALIDADE DA ÁS E 2.472/2021 QUE : GM/HS 3/2017 ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65' COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIUAS EM TEMPIUAS EM TEMPIUAS EM TEMPIUAS CONFORME SUBSTITUÍRAM (**) CAR ESTA FA: SEQUE!	TRIBUTOS TRIBUTOS (60%) ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 176 205 205 30 REFEITAS E D HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.co	DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 205 206 e a qualidades	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMPANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PRE N° 5/17 MS 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO IADASDE AÇÕES CORE'E A QUALADADE DA ÁE 2.472/2021 QUE - SW/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65' COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIVAS EM TEMP	TRIBUTOS TRIBUTOS (60%) ECCRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 176 205 205 30 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.Sc.gov.br LOCALIZ 504.460.02	STRAS PRC N° 5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 179 s análises e outras i http://www.casan.co riamente para 2* Emis	OOTAL A PAGAR 1.783,9 ORT. ESTADUAL Nº A REALIZADAS 206 206 206 nformações sobr m.br são de Debêntur	EM CONFORMIDADE 205 206 e a qualidad es	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACAMPANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PRE Nº 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADASDE AÇÕES CORE' 18 QUALIDADE DA ÁGE 2,472/2021 QUE SM/HS 3/2017. ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65° COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIVAS EM TEMP	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.S.C.GOV.br LOCALIZ 504.460.02 FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 179 s análises e outras i http://www.casan.co riamente para 2* Emis	DATA DE VEN 1.701/001 TOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N°. REALIZADAS 206 206 206 DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAR	EM CONFORMIDADE 205 206 e a qualidad es	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA F/ 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PRE Nº 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADASDE AÇÕES CORE' 18 QUALIDADE DA ÁGE 2,472/2021 QUE SM/HS 3/2017. ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65' COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIVAS EM TEMP	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.Sc.gov.br LOCALIZ 504.460.02	STRAS PRC N° 5/17 MS - ANEXO XX e PAS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 179 s análises e outras i http://www.casan.co riamente para 2* Emis	DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 205 206 e a qualidad es	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FA 1.783, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANHTIR 888/2021 FORTANIA MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	ATURA 94 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIS PRE Nº 5/17 MS 179 179 16 IS ANÁLISES FORA DO RIADASDE AÇÕES CORE' 18 QUALIDADE DA ÁGE 2,472/2021 QUE SM/HS 3/2017. ZADA ** NÃO QUIT	PIS (1,65° COFINS (7, TRIBUÍDA - D REALIZADAS 206 206 206 31 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIVAS EM TEMP	TRIBUTOS (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	R\$ 29,44 R\$ 135,58 PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.S.C.GOV.br LOCALIZ 504.460.02 FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e PG AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 179 179 s análises e outras i http://www.casan.co riamente para 2* Emis CAÇÃO 1.0800.03	DATA DE VEN 1.701/001 TOTAL A PAGAR 1.783,9 DRT. ESTADUAL N°. REALIZADAS 206 206 206 DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAR	EM CONFORMIDADE 205 206 e a qualidad es	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim