Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

	FILOMEN	D. 4737		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	in.com.nr/niivid	uona		
MATRÍCULA 02347660			OUVIDORIA CASAN: www.casan.co				VENCIMENTO		
			10/2019			15/11/2019			
LOCALIZAÇÃO 79	6.210.028	.0110.01		DATA A	PRESENTAÇÃO	19/1	0/2019		
OME Proprietário: E:	STAÇÃO	DE MARICU	JLTURA DA UFS	C .		CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82	
Usuário: ESTAÇÃO DE MARICU ENDEREÇO			ULTURA DA UFSC			83.899.526/0001-82			
						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
R. DOS COROAS, 503 - BARRA DA LAGO: CEP 88061600 MUNICÍPIO FLORIANÓ:			A POLIS - COSTA SUL/LESTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO B17C007633			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS (1541	1		HISTÓRICO	BI	/000/633		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (526	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1F (m³)	
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	(<i>)</i>	10,07	19/10/2019	10/2019	LIDO	6744		92	
ECONOMIAS P	OR CATEGO		20/09/2019	09/2019	INFORMADO	6452	15	41	
RES COM IND	PUB	TOTAL	21/08/2019	08/2019	INFORMADO	4911	1	09	
000 000 000	001	001	19/07/2019	07/2019	LIDO	4302	1	68	
Número	SEC	QUENCIAL	19/06/2019 20/05/2019	06/2019 05/2019	LIDO	4034	1	20	
G90-000.001	10234	47661910	20/05/2019 20/04/2019	05/2019	LIDO LIDO	3814 3565	1	49 71	
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS		<u> </u>	, 1	
ESIDENCIAL			DLGCK	IS TOO BEIN	<u>* </u>	•			
AIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇ				PARCELAS		VALOR F	ATURAD	
	FATURA	MENTO DE AGU	A					3.106,8	
	FATURA	AMENTO DE ESG	ото					3.106,8	
	RETENÇ	ÃO IRPJ - IMPO	STO DE RENDA PESSO	A JURÍDICA	001/001			-298,2	
	RETENÇ	ÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECURI	DADE SOCIAL	001/001			-186,4	
IÃO DECIDENCIAL	RETENÇ	ÃO CSLL - CON	TR. SOCIAL SOBRE LU	CRO LÍQUIDO	001/001			-62,1	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇ	ÃO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-40,3	
TOTAL A DA FA'	TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	R		
5.626,4	16	PIS (1,6	5%)	R\$ 92,84 R\$ 427,61		TOTAL A PAGAF 5.626,4			
5.626, 4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	RMALIDADES nais de 30 DE DA ÁGUA	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA	5%) 7,60%) sujeitas ao regist - DECRETO PRESIDENCIAL	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA		5.626,4	6 21/16 (Significad		
5.626, 4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES nais de 30 LDE DA ÁGUA RUÍMICAS ORTARIA Nº 29	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADAS	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE	ro nos Órgãos de Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	Nº 2914/11 MS e PORTAI	5.626,4	6	ATENDIMEN	
5.626, 4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	RMALIDADES nais de 30 DE DA ÁGUA NÚMICAS ORTARIA N° 29	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91	5%) 7,60%) sujeitas ao regist - DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 85	ro nos Órgãos de Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	5.626,4	6 21/16 (Significad	ATENDIMEN	
5.626, 4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES nais de 30 LDE DA ÁGUA RUÍMICAS ORTARIA Nº 29	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADAS	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE	rs 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÀ	
5.626, 4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	RMALIDADES nais de 30 DE DA ÁGU, IUÍMICAS ORTARIA N° 29 80 20	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47	5%) 7,60%) sujeitas ao regist - DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 85 45	rs 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL N° 42 14/11 REALIZADAS 91	6 21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 83	ATENDIMEN AO PADRÀ Não	
5.626, 4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONTRANTIR A	RMALIDADES nais de 30 DE DA ÁGU. NUMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES 6	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PADRÃO FOR. CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI	5%) 7,60%) sujeitas ao regist - DECRETO PRESIDENCIAL S EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 AM REPEITAS E 4FO HÁBIL, PARA	ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobr	21/16 (Significace CONFORMIDADE 83 91 re a qualidade	ATENDIMEN AO PADRA Não Sim	
5.626, 4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONTRANTIR A	RMALIDADES nais de 30 DE DA ÁGU. UMINICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI ASSES AÇOSS (QUALIDADES	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PADRÃO FOR. CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI	5%) 7,60%) sujeitas ao regist - DECRETO PRESIDENCIAL S EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 AM REPEITAS E 4FO HÁBIL, PARA	ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan.o	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobr	21/16 (Significace CONFORMIDADE 83 91 re a qualidade	ATENDIMEI AO PADRI Não Sim	
5.626, 4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. MUMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANALISES FOI ANALISES FOI ANALIDADE AO ULIDADE AO ULIDADE AO N. 5/2017	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO FADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI MS QUITAR ESTA F	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL S EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 16 AM REFEITAS E AFO HÁBIL, PARA AE PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan.o	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL N° 42 14/11 REALIZADAS 91 91 91 informações sobr com.br issão de Debêntur	21/16 (Significac	ATENDIMEN AO PADRI Não Sim	
FATURA CENTRALIZA A CASAN informa reaj	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. NUMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI NASDE AÇÕES (QUALIDADE (AÑO N.5/2017 ADA ** NÃO uste de 2, doras ARES	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PADÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI MS QUITAR ESTA F ,61% na Tabela SC, ARIS, AGIF	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL 8 EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 16 MM REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	ro nos Órgãos de Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas:	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL N° 42 14/11 REALIZADAS 91 91 91 informações sobr com.br issão de Debêntur	21/16 (Significac	ATENDIMEI AO PADRA Não Sim	
FATURA CENTRALIZA A CASAN informa reaj das agências regula	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. DUÍMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI ANÁLISES F	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI MS QUITAR ESTA F 61% na Tabela SC, ARIS, AGIF	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL 8 EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 16 MM REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas:	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Em:	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobrecom.br com.br com.br com.br com.br com.br com.br com.br ou 0800 643 0	EM CONFORMIDADE 83 91 re a qualidad res	ATENDIMEN AO PADRI Não Sim de da	
5.626,4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA A CASAN informa reaj das agências regula	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. DUÍMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI ANÁLISES F	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA M4/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PARÁO FOR. CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI MS QUITAR ESTA F 61% na Tabela SC, ARIS, AGIF	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL 8 EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 16 MM REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas:	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 80 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2ª Em:	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobr com.br issão de Debêntur 2019, conform ou 0800 643 0	EM CONFORMIDADE 83 91 re a qualidad res	ATENDIMEN AO PADRÀ Não Sim se da	
5.626,4 IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA A CASAN informa reaj das agências regula	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. DUÍMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI ANÁLISES F	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA M4/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PARÁO FOR. CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI MS QUITAR ESTA F 61% na Tabela SC, ARIS, AGIF	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL 6 EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas:	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 80 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2ª Em:	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobrecom.br com.br com.br com.br com.br com.br com.br com.br ou 0800 643 0	EM/16 (Significate CONFORMIDADE 83 91 re a qualidad res	ATENDIMEN AO PADRA	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA A CASAN informa reaj das agências regula	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. DUÍMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI ANÁLISES F	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA M4/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PARÁO FOR. CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI MS QUITAR ESTA F 61% na Tabela SC, ARIS, AGIF	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 16 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA Æ PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas:	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 80 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2ª Em:	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobr com.br issão de Debêntur 2019, conform ou 0800 643 0	EM CONFORMIDADE 83 91 re a qualidad res e autoriza 195.	ATENDIMEN AO PADRÂ Não Sim de da	
FATURA CENTRALIZA A CASAN informa reaj das agências regula COVIDORIA AGÊNCIA RE	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. MUMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (QUALIDADE (AÑO N.5/2017 ADA ** NÃO USE de 2, doras ARES	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PADRÃO FOR. CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI MS QUITAR ESTA F 61% na Tabela SC, ARIS, AGIF	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 16 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA Æ PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: esc.sc.gov.br	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 80 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2ª Em:	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobr com.br cssão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0	EM CONFORMIDADE 83 91 re a qualidad res e autoriza 195.	ATENDIMEN AO PADRÀ Não Sim de da	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m IFORMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO PURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA A CASAN informa reaj das agências regula	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. MUMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (QUALIDADE (AÑO N.5/2017 ADA ** NÃO USE de 2, doras ARES	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI MS QUITAR ESTA F 61% na Tabela SC, ARIS, AGIR X: ARESC: 0800-6 SEQU 10234; MATRÍCULA	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL 8 EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 MAR REFEITAS E 4FO HÁBIL, PARA 4E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: ESC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.210.02	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobr rom.br rissão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI	EM CONFORMIDADE 83 91 re a qualidad res e autoriza 195.	ATENDIMEN AO PADRÂ Não Sim de da	
IRREGULARIDADE/ ANOR Faturas vencidas há m FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PO EURBIDEZ COR APARENTE EULOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTER A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA A CASAN informa reaj das agências regula OUVIDORIA AGÊNCIA RE	RMALIDADES mais de 30 DE DA ÁGU. MUMICAS ORTARIA N° 29 80 20 80 16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (QUALIDADE (AÑO N.5/2017 ADA ** NÃO USE de 2, doras ARES	COFINS (dias estarão A DISTRIBUÍDA 114/11 REALIZADA: 91 47 91 23 RA DO PADRÃO FOR CORRETIVAS EM TEI DA ÁGUA, CONFORI MS QUITAR ESTA F 61% na Tabela SC, ARIS, AGIR X: ARESC: 0800-6 SEQU 10234; MATRÍCULA	5%) 7,60%) sujeitas ao regist -DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 85 45 56 16 16 AM REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA Æ PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 43-2611 - ouvidoria@ar	R\$ 427,61 ro nos Órgãos de N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: ESC.SC.GOV.br LOCALIZ 796.210.02	N° 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	5.626,4 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 91 91 informações sobr com.br issão de Debêntur 00 0800 643 0 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI	EM CONFORMIDADE 83 91 re a qualidad res e autoriza 195.	ATENDIMEN AO PADRA	