## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: RUA SALDANHO MARINHO , 374	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

	IARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casan	.com.br/ouvid	doria	
MATRÍC	ULA		MÊS / FATURAMENTO VENCIMENT				ENTO	
13018540			07/2	1 15/08/2021				
LOCALIZAÇÃO 504	.499.042.074	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃO		7/2021	
Proprietário: UN	io: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 83.899.526				6/0001-	82		
Usuário: UN	IVERSIDAL	E FEDE	RAL DE SANTA	TA CATARINA 83.899.526/0001-82			82	
ENDEREÇO ROD. RAFAEL DA RO	CHA PIRES,	2932 - 8	SAMBAQUI	SITUAÇÃO DO FATURAMENT ENTREGA NO IMÓVEL				'EL
CEP 88051001	MUNICÍPIO :	FLORIANÓ	POLIS	NÚMERO DO HIDRÔMETR <b>A19N155240</b>				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 I		39		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 I	MESES (m³)	25	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)  UNIDADES POF	P CATEGORIA	1,11	12/07/2021 14/06/2021	07/2021 06/2021	LIDO	<b>771</b>	-	0
RES COM IND		TOTAL	12/05/2021	05/2021	LIDO	720	1	2
000 000 000	001	001	13/04/2021	04/2021	LIDO	698	2	6
Número	SEQUENC	CIAI	11/03/2021	03/2021	LIDO	672	8	8
			12/02/2021	02/2021	MÉDIO	664		9
G90-000.001	11301854	2107	13/01/2021	01/2021	MÉDIO	625	3	9
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ.	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PA	RCELAS	VALOR F	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/III-	TARIFA FIXA	DE DISPONI	BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - AGUA				30,24
			/CONSUMO - AGUA					306,79
			TO DE RENDA PESSOA J	JURÍDICA	(	01/001		-16,18
	•		NTR. FINANC SECURIDAL			01/001		-10,11
	,		R. SOCIAL SOBRE LUCR			01/001		-3,37
NÃO RESIDENCIAL	=		AMA DE INTEGRAÇÃO S			01/001		-2,19
TFDI R\$ 30,2400 FAIXA VOLUME R\$/m³					`			_,
1 10 4,4500								
MAIOR 10 12,4900								
TOTAL DA FATU	IPA	l	TRIBUTOS		-	OTAL A PAGAR	)	
	PTS (1.65%							
305,18		COFINS (7	7,60%)	R\$ 23,19		305,18		
IRREGULARIDADE/ ANORM	MALIDADES	•						
					Drotogão so Crédi			
Faturas vencidas há ma		estarão s	sujeitas ao registro	nos orgads de	Proteção ao credi	.to.		
	is de 30 dias				•			
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD	is de 30 dias E DA ÁGUA DIS		DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P	ORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO		421/16 (Significa	dos no verso)
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI	nis de 30 dias D <b>E DA ÁGUA DIS</b> T ÍMICAS	TRIBUÍDA -	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO AS MICROBIOLÓGICAS	ORT. ESTADUAL Nº 4		
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS	nis de 30 dias DE DA ÁGUA DIST ÍMICAS PRC N° 5/17 MS	TRIBUÍDA -	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	ORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO AS MICROBIOLÓGICAS	ORT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Signification Signification Signific	
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	e DA ÁGUA DIST ÍMICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO AS MICROBIOLÓGICAS BTRAS PRC N° 5/17 MS	ORT. ESTADUAL Nº 4		ATENDIMENT
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS FÜURBIDEZ COR APARENTE	Lis de 30 dias DE DA ÁGUA DIST IMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	REALIZADAS 123 68	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  112  63	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT.	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS ALIS 168	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	LE DA ÁGUA DIST MICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	REALIZADAS 123 68 123	DECRETO PRES. № 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO AS MICROBIOLÓGICAS BTRAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	nis de 30 dias EDA ÁGUA DIST  IMICAS PRO N° 5/17 MS  168  53  168  16	REALIZADAS  123  68  123  18	DECRETO PRES. № 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168	REALIZADAS  123  123	EM CONFORMIDADE 121 123	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ  PARÂMETROS / AMOSTRAS FIZURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI	nis de 30 dias  DE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI	DECRETO PRES. № 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água:	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 s análises e outras i	REALIZADAS  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ  - PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GRANTIR À (GRANTIR À C	ALIS de 30 dias  DE DA ÁGUA DIST  MICAS  PRO Nº 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  OQUALIDADE DA ÁG	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 s análises e outras i http://www.casan.co	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI GARANTIR A ( CONSOLIDAÇÃO	MIS de 30 dias  DE DA ÁGUA DIST  MICAS  PRC N° 5/17 MS  168  168  16  NALISES FORA DO  SDE AÇÕES CORRET	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 s análises e outras i	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM	LIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRO Nº 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  QUALIDADE DA ÄG O N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UJA, CONFORMI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 s análises e outras i http://www.casan.co	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ ARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE L'UCRO RESIDUAL L'UCOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS AL ACOMPANHADA: GRANNTIR A ( CONSOLIDAÇÃO	LIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRO Nº 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  QUALIDADE DA ÄG O N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UJA, CONFORMI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 s análises e outras i http://www.casan.co	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM	LIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRO Nº 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  QUALIDADE DA ÄG O N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UJA, CONFORMI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM	LIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRO Nº 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  QUALIDADE DA ÄG O N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UJA, CONFORMI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ  - PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM	LIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRO Nº 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  QUALIDADE DA ÄG O N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UJA, CONFORMI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ  - PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM	LIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRO Nº 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  QUALIDADE DA ÄG O N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UJA, CONFORMI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALIDAD  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍ PARÂMETROS / AMOSTRAS FIURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM	LIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRO Nº 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  QUALIDADE DA ÄG O N.5/2017 MS.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UJA, CONFORMI	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GRANHIT A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD	nis de 30 dias  E DA ÁGUA DIST  ÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET  OUALIDADE DA ÃG O N.5/2017 MS.  A ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UVA, CONFORMI AR ESTA FA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	EM CONFORMIDADE 121 123 e a qualidad	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FI TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GRANHIT A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM	MIS de 30 dias  JE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG O N.5/2017 MS.  JA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS  123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UA, CONFORMI  AR ESTA FA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 168 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidadees	ATENDIMENTI AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI. GRANTIR A (CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD	MIS de 30 dias  JE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG O N.5/2017 MS.  JA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS  123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UA, CONFORMI  AR ESTA FA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 168 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr	CONFORMIDADE 121 123 e a qualidadees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI. GRANTIR A (CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD	MIS de 30 dias  JE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG O N.5/2017 MS.  JA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UA, CONFORMI AR ESTA FA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112  63  123  12  M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 s análises e outras i http://www.casan.co	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr m.br são de Debêntur	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A (CONSOLIDAÇÃI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD  OUVIDORIA AGÊNCIA REC	MIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG O N.5/2017 MS.  AA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UA, CONFORMI AR ESTA FF	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@arese ENCIAL 542107	CORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gov.br  LOCALIZ 504.499.04:	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 168 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AL ACOMPANHADAS GARANTIR A ( CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD  OUVIDORIA AGÊNCIA RECO	AIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG O N.5/2017 MS.  AA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI TVAS EM TEMI UA, CONFORMI AR ESTA FA SEC: 0800-64 SEQUE 113018 ATRÍCULA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.  13-2611 - ouvidoria@ares.	CORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.Sc.gov.br  LOCALIZ 504.499.042 FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 168 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2 //ALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A (CONSOLIDAÇÃI  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD  OUVIDORIA AGÊNCIA REC	AIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG O N.5/2017 MS.  AA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI IVAS EM TEMI UA, CONFORMI AR ESTA FF	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.  13-2611 - ouvidoria@ares.	CORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gov.br  LOCALIZ 504.499.04:	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC IS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS AIS 168 168 168 s análises e outras i http://www.casan.coriamente para 2* Emis	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IFORMAÇÃO DA QUALIDAD I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUI PARÂMETROS / AMOSTRAS FITURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS AI ACOMPANHADAI GARANTIR A (CONSOLIDAÇÃO  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZAD  OUVIDORIA AGÊNCIA REC	AIS de 30 dias  BE DA ÁGUA DIST  IMICAS  PRC N° 5/17 MS  168  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET QUALIDADE DA ÁG O N.5/2017 MS.  AA ** NÃO QUIT.	REALIZADAS 123 68 123 18 PADRÃO FORAI TVAS EM TEMI UA, CONFORMI AR ESTA FF SC: 0800-64 SEQUE 113018 ATRÍCULA	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  112 63 123 12 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE  ATURA EM BANCO.  13-2611 - ouvidoria@ares.	CORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.Sc.gov.br  LOCALIZ 504.499.042 FATURAMENTO	N°5/17 MS - ANEXO XX e PC S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 168 168 168 s análises e outras i http://www.casan.co riamente para 2* Emis	REALIZADAS  123  123  123  nformações sobr m.br são de Debêntur  DATA DE VEN  15/08/2 //ALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim

	11301034	4107	004.400.042.0740.0	15/06/2021		
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	S DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR		
	13018540		07/2021	305,18		
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	113018542107		07	305,18		